PHILDAR mailles

LAYETTE

LA NOUVELLE LAYETTE FACILE ET GAIE

1 6062 95 12 F

N° 95 FRANCE 12F – BELGIQUE/BELGIË 75FB – NEDERLAND Fl 4,95 – DEUTSCHLAND DM 5,- – ÖSTERREICH 39 ÖS – ITALIA L. 3000 – ESPAÑA 175 Ptas – CANADA $ 3,25 – U.S.A. $ 3,50 – SUISSE 5,50 FS – DANMARK 19,85 Kr.



1

Expliqué en tailles
1 âge - 3 et 6 mois

2
Expliqué en tailles
1 âge - 3 et 6 mois
★
3
Expliqué en tailles
3 - 6 - 12 - 18 et 24 mois
Chaussettes
PHILDAR

★ **4**
Expliqué en tailles
3 et 6 mois

Chaussettes
PHILDAR

RENOUVEAU DES COLORIS TRADITIONNELS

5
Expliqué en tailles
3 - 6 - 12 - 18 et 24 mois

★
6
Expliqué en tailles
1 âge - 3 et 6 mois

COORDONNÉS EN BLEU CIEL.

7
Expliqué en tailles
1 âge - 3 et 6 mois

Chaussettes
PHILDAR

★
8
Expliqué en tailles
1 âge - 3 et 6 mois
9
Expliqué en tailles
3 - 6 - 12 - 18 et 24 mois
Chaussettes
PHILDAR

DES CADEAUX APPRÉCIÉS

10
Expliqué en tailles
1 âge - 3 et 6 mois

11
Expliqué en tailles
3 - 6 - 12 - 18 et 24 mois

Collant
PHILDAR



★
12
Expliqué en tailles
3/6 et 12 mois

DAMIERS EN JERSEY ET MOUSSE

★
13
Expliqué en tailles
0/3 et 3/6 mois

14



COORDONNÉ TROIS PIÈCES.

Ensemble réalisé en jersey, avec un bord côtes rehaussé de bleu et de rose, couleurs que vous retrouverez dans les losanges rebrodés du pull et du blouson à capuche, tous deux de forme simple. Les cordelières du bonnet coulissent dans l'ourlet du bord côtes et permettent de bien le maintenir sur la tête de bébé.

15
Expliqué en tailles
6 - 12 - 18 et 24 mois

Chaussettes
PHILDAR


16
Expliqué en tailles
3 - 6 - 18 et 24 mois
Chaussettes
PHILDAR


17
Expliqué en tailles
3 - 6 - 12 et 18 mois
Chaussettes
PHILDAR

18

Expliqué en tailles
6 et 12 mois

Chaussettes
PHILDAR



19
Expliqué en tailles
6 - 12 - 18 et 24 mois



20
Expliqué en tailles
3 - 6 et 12 mois

Chaussettes
PHILDAR

21

Expliqué en tailles
3 et 6 mois

22
23
Expliqué en tailles
6 - 12 et 18 mois
Collant
PHILDAR

24
Expliqué en tailles
6 - 12 et 18 mois

Chaussettes
PHILDAR

25
Expliqué de
la taille 36 à 46

26
Taille unique

L'OURSON EN VACANCES DE NEIGE.

Vous avez aimé, dans notre dernier catalogue layette, le pull paysage animé par l'ourson à la plage. Nous vous proposons de réaliser sur un pull tube une nouvelle version en jacquard simple de ce petit personnage. Cette fois-ci, l'ourson dévale les pentes neigeuses.

27

Expliqué en tailles
12 - 18 et 24 mois

28
Expliqué en tailles
12 - 18 et 24 mois

Chaussettes
PHILDAR

29
Expliqué en tailles
12 - 18 et 24 mois
Chaussettes
PHILDAR

JACQUARD EN COLORIS MODE

Pour les grands, voici 2 modèles bien couvrants pour affronter le froid.
Ci-contre, un cardigan à empiècement rond avec bonnet et moufles assortis.
A droite, ensemble pantalon à bretelles et petit gilet de forme tube.

30
Expliqué
en taille 12/18 mois



31

Expliqué en tailles
6 - 12 et 18 mois

32

Expliqué en tailles
12 - 18 et 24 mois

33

Expliqué en tailles
12 - 18 et 24 mois

35

34

36


37


38
Expliqué en tailles
12 - 18 et 24 mois
39
Expliqué
en taille 3 mois
Collant
PHILDAR

SORTIES DE PLEIN AIR



40

Les empiècements de ces deux modèles sont réalisés en côtes 1/1. Le reste du travail est en jersey jacquard, une ronde de chatons anime la base de ces vêtements confortables ; vous trouverez également toutes les explications nécessaires à la confection du petit chat qui amusera les tout-petits.


41
Expliqué en tailles
12 - 18 et 24 mois
42
Expliqué
en taille 3 mois
Collant
PHILDAR

CAHIER EXPLICATIF PHILDAR MAILLES

ABRÉVIATIONS

aig.	= aiguille	dim.	= diminution	haut.	= hauteur	rg.	= rang
augm.	= augmentation	emman.	= emmanchure	m.	= maille	ts.	= tous
centr.	= centrale	encol.	= encolure	m. lis.	= maille lisière	ttes	= toutes
ch.	= chaque	endr.	= endroit	pel.	= pelote	tot.	= totale
col.	= coloris	ens.	= ensemble	pt.	= point	trav.	= travail
cont.	= continuer	env.	= envers	prem.	= premier ou première	tric.	= tricoter
dern.	= dernier ou dernière	fs.	= fois	rab.	= rabattre		

GROUPE DE QUALITÉS

N° GROUPES	N° D'AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10x10 EN JERSEY	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
1	7 ou 8	08 m. et 12 rgs.	NÉBULEUSE	ou 2 fils n° 3 ou 1 fil groupe n° 2 et 1 fil groupe n° 6
2	6	11 m. et 15 rgs.	NATURELLE n° 6 PURE LAINE RUSTIQUE	
3	5,5 ou 6	13 m. et 19 rgs. 13 m. et 18 rgs. 13 m. et 19 rgs. 12 m. et 18 rgs. 13 m. et 19 rgs. 13 m. et 19 rgs. 12 m. et 18 rgs.	AVORIAZ CLIO KADISCHA MARITZA MÈCHE MÉLUSINE TASSILI	ou 3 fils groupe n° 7 ou 1 fil groupe n° 5 et 1 fil groupe n° 7 ou 2 fils groupe n° 6 et 1 fil groupe n° 9
3 bis	5,5	13 m. et 20 rgs. 13 m. et 22 rgs.	FALBADOU FALBALAS	ou 4 fils ANOUCHKA, ou 3 fils DÉDICACE
3 ter	3,5	14 m. et 26 rgs.	SAMENTA	
4	4,5 ou 5	16 m. et 24 rgs. 16 m. et 22 rgs.	INVERNESS SHOOT	ou 2 fils groupe n° 6 ou 1 fil groupe n° 6 et 2 fils n° 9
5	4	19 m. et 27 rgs. 19 m. et 26 rgs. 18 m. et 27 rgs. 20 m. et 27 rgs.	PÉGASE REPORTER SHOW WILKY	ou 2 fils groupe n° 7 ou 3 fils groupe n° 9
6	3 ou 3,5	23 m. et 32 rgs. 21 m. et 30 rgs. 22 m. et 33 rgs. 22 m. et 32 rgs. 22 m. et 32 rgs. 22 m. et 32 rgs.	BRISANTS DÉDICACE DÉTENTE P.L.R.N. 3 FILS SAGITTAIRE TRIMARAN	ou 2 fils groupe n° 9
6 bis	3	22 m. et 38 rgs.	OVATION	
7	3	24 m. et 34 rgs. 25 m. et 36 rgs. 25 m. et 35 rgs. 26 m. et 36 rgs. 25 m. et 34 rgs. 26 m. et 36 rgs. 25 m. et 33 rgs.	ALPALIMA INTERVIEW MIDLAND NANETTE PRONOSTIC RELIEFS SCHEMA	ou 2 fils STEAMER
8	2,5 ou 3	27 m. et 38 rgs. 28 m. et 38 rgs.	ANOUCHKA MENOTTES	
9	2,5	30 m. et 38 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 39 rgs. 30 m. et 40 rgs.	CANNELLE PARTHÉNON PERLE 5 PHILDAR LUXE RELAIS 5 SHINDIG SUNSET TROCADERO	
10	2,5	30 m. et 44 rgs. 31 m. et 44 rgs.	LOISIRS MIDSHIP	
11	2	34 m. et 48 rgs.	STEAMER	
			PERLE 8 RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25

NOTRE MODELE DE COUVERTURE EST EXPLIQUÉ AU N°4 PAGE 9

1 ★

n° 95-T2-197-198-199

QUALITE PHILDAR LUXE ou PARTHENON

BRASSIERE, CULOTTE et CHAUSSONS

TAILLES : a) 1er âge - b) 3 mois - c) 6 mois

FOURNITURES :
Brassière : pour ttes les tailles : 2 pel. col. BLANC et un peu de ch. col. ANGELOT, MERINGUE, FEE et POUCINET
Culotte : pour ttes les tailles : 1 pel. de ch. col. BLANC, ANGELOT, MERINGUE et POUCINET
Chaussons : un peu de chacun des col. de la culotte
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - un crochet n° 2,5
3 boutons pour la brassière et 2 pour les chaussons - un peu de ruban velours adhésif - du fil de lastex

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt mousse - Jersey - Rayures : * 1 rg ANGELOT, 6 rgs BLANC, 1 rg MERINGUE, 6 rgs BLANC, 1 rg POUCINET, 6 rgs BLANC, * répéter de * à * - **Broderie** : pt de maille, voir diagramme - **Picot** : * 4 m. coulée, 3 m. en l'air, 1 m. coulée dans la 1ère des 3 m. en l'air, * répéter de * à * - **Augmentations apparentes à 3 m. des bords - Surjet simple** : glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tricotée.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey uni ou rayé, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE





Se commence par le devant.
Monter **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 80, aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en jersey.
A **a)** 14,5 cm (58 rgs) - **b)** 16 (64 rgs) - **c)** 16,5 (66 rgs) **de haut. tot.**, marquer ch. côté d'un fil de couleur pour les emman.
A **a)** 19,5 cm (78 rgs) - **b)** 21 (84 rgs) - **c)** 22 (88 rgs) **de haut. tot.**, former l'encol. en rab. les **a) b)** 10 m. centr. - **c)** 12, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a) b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 23 m. - **b)** 25 - **c)** 26.
A **a)** 23,5 cm (94 rgs) - **b)** 25 (100 rgs) - **c)** 26,5 (106 rgs) **de haut. tot.**, l'encol. devant est terminée, former l'encol. dos en augm. côté encol., **a) b)** 2 rgs plus haut. : 1 fs 7 m. et 2 rgs plus haut. : 1 fs 15 m. - **c)** 2 rgs plus haut. : 1 fs 8 m. et 2 rgs plus haut. : 1 fs 16 m. On a **a)** 45 m. - **b)** 47 - **c)** 50 pour le demi-dos.
A **a)** 32,5 cm (130 rgs) - **b)** 34 (136 rgs) - **c)** 35,5 (142 rgs) **de haut. tot.**, marquer l'emman. côté extérieur d'un fil de couleur.
A **a)** 47 cm (188 rgs) - **b)** 50 (200 rgs) - **c)** 55 (220 rgs) **de haut. tot.**, rab. les m.
Reprendre les m. de l'autre côté et faire le même trav. en sens inverse.

MANCHES : Monter **a) b)** 44 m. - **c)** 46, aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en jersey en faisant de ch. côté, **a)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 augm. - **b)** ts les 8 rgs : 5 fs 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. - **c)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 6 fs 1 augm. On a **a) b)** 56 m. - **c)** 62.
A **a)** 11 cm (44 rgs) - **b)** 15 (60 rgs) - **c)** 17 (68 rgs) **de haut. tot.**, tric. 3 rgs en jersey avec un autre col. et laisser en attente. Repasser aussitôt ces derniers rgs.
Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Broder le devant, voir diagramme.
Monter les manches entre les fils de couleur des emman. en grafting sur lis.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Avec le crochet n° 2,5, faire le rg de picot au bas de ch. manche et autour de la brassière.
Broder 3 brides boutonnières au bord du demi-dos gauche et coudre les boutons, fixer un peu de ruban velours en haut du dos pour maintenir le croisement.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA CULOTTE

DEVANT : Monter **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 80, aig. n° 2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs), puis cont. en jersey rayé, aig. n° 2,5 en commençant par **a)** 3 rgs BLANC, 1 rg MERINGUE, etc... - **b)** 1 rg ANGELOT, 6 rgs BLANC, 1 rg MERINGUE, etc... - **c)** 6 rgs BLANC, 1 rg ANGELOT, etc...
A **a)** 14,5 cm (58 rgs) - **b)** 15,5 (62 rgs) - **c)** 17 (68 rgs) **de haut. de jersey rayé**, rab. les 4 m. centr. et cont. sur un côté à la fs en rab. côté intérieur, ts les 2 rgs : 3 fs 2 m.
A **a)** 16,5 cm (66 rgs) - **b)** 17,5 (70 rgs) - **c)** 19 (76 rgs) **de haut. de jersey rayé**, on a terminé 6 rgs BLANC, rab. les **a)** 27 m. - **b)** 29 - **c)** 32 m. restantes.
Terminer l'autre côté semblable.





DOS : Monter **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 80, aig. n° 2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs), puis cont. en jersey rayé, aig. n° 2,5 en faisant des rgs raccourcis.
Commencer les rayures par **a)** 1 rg BLANC, 1 rg POUCINET, 6 rgs BLANC, 1 rg ANGELOT, etc... - **b)** 5 rgs BLANC, 1 rg POUCINET, etc... - **c)** 4 rgs BLANC, 1 rg MERINGUE, etc... ; pour les rgs raccourcis : tric. 2 rgs sur les **a) b)** 24 m. centr. - **c)** 26, puis cont. en reprenant de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 5 fs 4 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 5 m. et 5 fs 4 m. - **c)** 3 fs 5 m. et 3 fs 4 m., puis cont. sur ttes les m.
A **a)** 17,5 cm (70 rgs) - **b)** 18,5 (74 rgs) - **c)** 20 (80 rgs) **de haut. de jersey rayé**, rab. les 4 m. centr. et terminer comme pour le devant.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des jambes et de l'entrejambes.
Avec le crochet n° 2,5, col. BLANC, faire le rg de picot au bas de ch. jambe.
Passer quelques rgs de fil de lastex dans les côtes du haut.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSONS

Monter **a)** 41 m. - **b) c)** 47, aig. n° 2,5, tric. en jersey rayé en commençant par 6 rgs BLANC, 1 rg MERINGUE, etc... Dim. de ch. côté, **a)** ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **b) c)** ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. *Il reste* **a)** 33 m. - **b) c)** 39.
A **a)** 6 cm (24 rgs)- **b) c)** 7,5 (30 rgs) **de haut.**

de **jersey rayé**, cont. le jersey rayé sur les **a)** 9 m. centr. - **b) c)** 11 et laisser les m. de ch. côté en attente ; **a)** 9 rgs plus haut - **b) c)** 11 rgs plus haut : cont. en pt mousse col. BLANC pendant 10 rgs (5 barres) et laisser en attente.

Reprendre les **a)** 12 m. - **b) c)** 14 d'un côté, relever **a)** 13 m. - **b) c)** 15 sur le côté du dessus de pied, reprendre les m. du dessus du pied en tric. ens. les 2 premières m. et en tric. les 2 dernières en surjet simple ; relever **a)** 13 m. - **b)c)** 15 sur l'autre côté et reprendre les **a)** 12 m. - **b) c)** 14 restantes. On a **a)** 57 m. - **b) c)** 67.

Tric. en pt mousse pendant **a)** 2 cm - **b) c)** 2,5 cm, puis cont. en formant la semelle : tric. sur les **a)** 11 m. centr. - **b) c)** 13 en tric. ens. à ch. fin de rg la dernière des **a)** 11 m. - **b) c)** 13 et la 1ère des m. en attente.

Lorsqu'il ne reste que **a)** 5 m. - **b) c)** 6 d'un côté et **a)** 6 m. - **b) c)** 7 de l'autre côté en attente, faire 2 dim. sur le rg des **a)** 11 m. - **b) c)** 13 de la semelle et arrêter.

Faire la couture de derrière et fermer le talon par un grafting.

Tric. une bride : monter **a)** 31 m. - **b) c)** 35, aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en pt mousse pendant 3 rgs et rab.

Fixer le milieu de la bride par quelques pts invisibles derrière le chausson au dessus du pt mousse. Broder une bride boutonnière à l'une des extrémités et à l'autre coudre un bouton.

Avec le crochet n° 2,5, col. BLANC, faire le rg de picot en haut. du chausson.

Faire le second chausson en sens inverse pour la bride-boutonnière et le bouton.



EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt mousse - Jersey - Rayures : * 1 rg ANGELOT, 6 rgs BLANC, 1 rg MERINGUE, 6 rgs BLANC, 1 rg POUCINET, 6 rgs BLANC, * répéter de * à * - **Broderie** : pt de maille, voir diagramme - **Picot** : * 4 m. coulées, 3 m. en l'air, 1 m. coulée dans la 1ère des 3 m. en l'air, * répéter de * à * - **Augmentations apparentes à 3 m. des bords**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey uni ou rayé, réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.

Pour les côtes : R. n° 3,5.

Pour les chaussons : tric. en jersey rayé, R. n° 6,5 comme indiqué pour la main, puis cont. aux aig.

2

n° 95-T2-179-180-181

QUALITE PHILDAR LUXE ou PARTHENON

BRASSIERE, CULOTTE ET CHAUSSONS

-TAILLES : a) naissance - b) 3 mois - c) 6.

FOURNITURES :
Brassière : Pour toutes les tailles : 1 pel. de chacun des coloris suivants : BLANC - MERINGUE - POUSSIN - ANCOLIE.
Culotte : a) 1 pel. - b) 1 - c) 2 col. BLANC
Pour toutes les tailles : 1 pel. col. POUSSIN - 1 pel. col. MERINGUE.
Chaussons : un peu de fil col. MERINGUE et col. ANCOLIE.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 3 boutons - 5 pressions - arrêts de mailles - un peu de fil de lastex pour la culotte.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey endroit - Jersey envers -

DIAGRAMME MAIN



Point mousse - Point granité rayé : Nombre de m. multiple de 6 + 1 + 1 m. lis. à ch. extrémité.

Maille triple env. : piquer l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig., mais dans la m. se trouvant 2 rgs sous cette m., tric. cette m. à l'env., laisser tomber la m. de l'aig. gauche.

1er et 3e rg : col. MERINGUE : endr. du trav. : tout à l'env.

2e et 4e rg : col. MERINGUE : tout à l'endr.

5e rg : col. BLANC : 1 m. lis., * 3 m. env., 1 m. triple env., 2 m. env. * ; répéter de * à *, terminer par 1 m. env., 1 m. lis.

6e rg : col. BLANC : tout à l'endr.

7e rg : col. POUSSIN : 1 m. lis., * 1 m. triple env., 5 m. env. * ; répéter de * à *, terminer par 1 m. triple env., 1 m. lis.

8e et 10e rg : col. POUSSIN : tout à l'endr.

9e rg : col. POUSSIN : tout à l'env.

11e rg : col. ANCOLIE : 1 m. lis., * 3 m. env., 1 m. triple env., 2 m. env. * ; répéter de * à *, terminer par 1 m. env., 1 m. lis.

12e rg : col. ANCOLIE : tout à l'endr.

13e rg : col. MERINGUE : 1 m. lis., * 1 m. triple env., 5 m. env. * ; répéter de * à *, terminer par 1 m. triple env., 1 m. lis.

14e rg : col. MERINGUE : tout à l'endr.

Répéter toujours du 3e au 14e rg.

⊞ = m. lis.

⊟ = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.

= m. triple env.

Répéter de * à *

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en pt fantaisie, aig. n° 2,5 = 28 m. et 44 rgs.

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE







DOS : Monter a) 57 m. - b) 63 - c) 69, aig. n° 2, col. MERINGUE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite pendant 1 cm (6 rgs).
Cont. en pt fantaisie aig. n° 2,5, en commençant par 1 m. lis. et a) c) la 3e m. du diagramme - b) la 6e.
A a) 5 cm (22 rgs) - b) c) 6 (26 rgs) **de haut. de pt fantaisie**, rab. à droite : 1 fs 1 m., puis a) ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 25 fs 1 m. - b) 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 30 fs 1 m. - c) 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 34 fs 1 m.
A a) 11 cm (48 rgs) - b) 12 (53 rgs) - c) 12,5 (55 rgs) **de haut. de pt fantaisie**, marquer la m. lis. de gauche avec un fil de couleur.
A a) 19,5 cm (86 rgs) - b) 21 (92 rgs) - c) 22,5 (100 rgs) **de haut. de pt fantaisie**, il reste a) 28 m. - b) 31 - c) 33, rab.
Tric. le second côté en sens inverse, en commençant le pt fantaisie par 1 m. lis. et a) c) la 5e m. du diagramme - b) la 2e.

DEVANT : Monter a) 63 m. - b) 69 - c) 75 aig. n° 2, col. MERINGUE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté pendant 1 cm (6 rgs).
Cont. en pt fantaisie aig. n° 2,5, en commençant par 1 m. lis. et a) c) la 4e m. du diagramme - b) la 1ère.
A a) 11 cm (48 rgs) - b) 12 (53 rgs) - c) 12,5 (55 rgs) **de haut. de pt fantaisie**, rab. 1 m. de ch. côté et marquer les m. lis. avec un fil de couleur. Il reste a) 61 m. - b) 67 - c) 73.
A a) 15 cm (66 rgs) - b) 16,5 (74 rgs) - c) 17,5 (78 rgs) **de haut. de pt fantaisie**, former l'encol. en rab. les 7 m. centr. et cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : a) b) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - c) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A a) 19,5 cm (86 rgs) - b) 21 (92 rgs) - c) 22,5 (100 rgs) **de haut. de pt fantaisie**, il reste a) 18 m. - b) 21 - c) 22, rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

MANCHES : Monter a) 30 m. - b) 34 - c) 36, aig. n° 2, col. MERINGUE, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm (7 rgs), faire ensuite 1 rg endr. sur l'env. en répartissant a) b) 7 augm. - c) 9.
On a a) 37 m. - b) 41 - c) 45.
Cont. en pt fantaisie aig. n° 2,5 en commençant par 1 m. lis. et a) la 5e m. du diagramme - b) la 3e - c) la 1ère.
Augm. de ch. côté a) ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. - b) ts les 10 rgs : 5 fs 1 m. - c) ts les 10 rgs : 6 fs 1 m.
On a a) 49 m. - b) 51 - c) 57.
A a) 9,5 cm (42 rgs) - b) 13,5 (60 rgs) - c) 15,5 (68 rgs) **de haut. de pt fantaisie**, laisser en attente.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) b) 71 m. - c) 77, aig. n° 2, col. MERINGUE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 1 cm (6 rgs), faire ensuite 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris, repasser aussitôt les rgs de couleur différente.

BANDES DU DOS : Monter a) 77 m. - b) 83 - c) 89, aig. n° 2, col. MERINGUE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 1 cm (6 rgs), puis faire le même trav. que pour la bande d'encol.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Coudre les manches en grafting sur lisière (voir pages conseils). Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encol. et les bandes du dos m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).
Fixer les pressions sur chacune des bandes du dos, l'une en haut, les autres à 2 et à 6 cm de bas de ch. côté du croisement.
Coudre les boutons, en fantaisie, sur la bande du dessus, à l'emplacement des pressions.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA CULOTTE





DOS : Une jambe : Monter a) 34 m. - b) 38 - c) 40, aig. n° 2 col. MERINGUE, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm (7 rgs).
Tric. 1 rg endr. sur l'env. en faisant a) c) 1 dim. sur le rg - b) 2.
On a a) 33 m. - b) 36 - c) 39.
Tric. en pt fantaisie aig. n° 2,5, en commençant par 1 m. lis. et a) la 1ère m. du diagramme - b) la 5e - c) la 4e, pendant 10 rgs, puis tric. le 11e rg du diagramme col. BLANC et cont. en jersey env. col. BLANC.
Entre temps, augm. de ch. côté a) ts les 4 rgs 2 fs 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - b) ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - c) ts les 6 rgs : 3 fs 1 m.
On a a) 39 m. - b) 42 - c) 45.
A a) 3 cm (12 rgs) - b) 5 (20 rgs) - c) 6 (24 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'entrejambe en rab. à gauche ts les 2 rgs : a) 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - b) c) 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste a) 34 m. - b) 36 - c) 39, laisser en attente.
Tric. une seconde jambe en sens inverse, en commençant le pt fantaisie comme précédemment.
Réunir les 2 jambes en rab. 1 m. côté entrejambe pour la couture. On a a) 66 m. - b) 70 - c) 76.
A a) 17 cm (68 rgs) - b) 20 (80 rgs) - c) 22,5 (90 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté ts les 2 rgs : a) 2 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - b) 1 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - c) 3 fs 6 m. et 1 fs 7 m.
Reprendre ensuite sur toutes les m. et tric. en côtes 1/1 aig. n° 2 pendant 2 cm (10 rgs), puis rab.

DEVANT : Une jambe : Monter a) 32 m. - b) 34 - c) 38, aig. n° 2, col. MERINGUE, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm (7 rgs).
Tric. 1 rg endr. sur l'env. en faisant a) c) 1 dim. sur le rg.
On a a) 31 m. - b) 34 - c) 37.
Tric. en pt fantaisie aig. n° 2,5 en commençant par 1 m. lis. et a) la 2e m. du diagramme - b) la 3e - c) la 5e pendant 10 rgs, puis tric. le 11e rg du diagramme col. BLANC et cont. en jersey env. col. BLANC.
Entre temps, augm. de ch. côté a) ts les 4 rgs 2 fs 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - b) ts les 6 rgs : 2 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - c) ts les 6 rgs : 3 fs 1 m.
On a a) 37 m. - b) 40 - c) 43.
A a) 3 cm (12 rgs) - b) 5 (20 rgs) - c) 6 (24 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'entrejambe en rab. à gauche ts les 2 rgs : a) 3 fs 1 m. - b) c) 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste a) 34 m. - b) 36 - c) 39, laisser en attente.
Tric. une seconde jambe en sens inverse, en commençant le pt fantaisie comme précédemment.
Réunir les 2 jambes en rab. 1 m. côté entrejambe pour la couture. On a a) 66 m. - b) 70 - c) 76.
A a) 17 cm (68 rgs) - b) 20 (80 rgs) - c) 22,5 (90 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. en côtes 1/1 aig. n° 2 pendant 2 cm (10 rgs), puis rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des jambes et de l'entrejambe. Passer quelques rgs de fils de lastex dans les côtes du haut.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSONS

Monter 68 m., aig. n° 2, col. ANCOLIE, tric. en côtes 1/1 pendant 2 rgs. Cont. en jersey, aig. n° 2,5, pendant 8 rgs.
Faire 1 rg de jours de la façon suivante : 2 m. endr., * 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr. * ; répéter de * à *.
Tric. encore 8 rgs de jersey, en répartissant 20 dim. sur le dernier rg. Il reste 48 m.
Cont. sur les 12 m. centr. pendant 3,5 cm (14 rgs).
Reprendre les 18 m. de droite, relever 10 m. sur le côté droit, cont. sur les 12 m. centr., relever 10 m. sur le côté gauche et reprendre les 18 m. de gauche.
On a 68 m.
Tric. droit pendant 2 cm.
Tric. la semelle au pt mousse : trav. sur les 12 m. centr. en reprenant 1 m. de ch. côté à ch. fin de rg. Quand il reste 7 m. de ch. côté pour le talon, rab.
Tric. un second chausson semblable col. MERINGUE.

ASSEMBLAGE

Faire la couture de derrière et du talon. Confectionner 1 cordelière dans ch. coloris et les passer dans les rgs de jours.

EXPLICATION MACHINE

DIAGRAMME MACHINE SANS SELECTEUR



m. centr. devant et manches

LÉGENDE
☐ = m. env. sur l'endr.
☒ = aiguille en attente, touche jeté

Répéter de * à *.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey endroit - Jersey envers - Point granité rayé : voir diagrammes.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en pt fantaisie, réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 28 m. et 44 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en jersey, réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.

DIAGRAMME MACHINE AVEC SELECTEUR



Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.

DOS :(Placer **a)** **c)** 20 m. à droite du 0 - **b)** 23 (côté croisement).

EXECUTION DE LA CULOTTE

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.

DOS : une jambe : Placer **a)** 16 m. à droite du 0 - **b)** 18 - **c)** 19.

DEVANT : une jambe : Placer **a)** 15 m. à droite du 0 - **b)** 20 - **c)** 18.





m. centr. devant et manches
a) c) 21e m. - b) 24e m. côté croisement pour les dos
a) 17e m. - b) 19e m. - c) 20e m. de droite pour les jambes dos
a) 16e m. - b) 21e m. - c) 19e m. de droite pour les jambes devant

Rayures * 4 rgs col. MERINGUE, 2 rgs col. BLANC, 4 rgs col. POUSSIN, 2 rgs col. ANCOLIE *.
Répéter de * à *.

3 ★

n° 95-T2-184

QUALITE MENOTTES

ROBE

Tailles : a) 3 Mois - b) 6 - c) 12 - d) 18 - e) 24

FOURNITURES :
a) et b) 2 pel. - c) 3 - d) 4 - e) 5 col. CYGNE
Pour ttes les tailles : 1 pel. col. LISERON
1 pel. col. EGLANTINE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - 1 Crochet n° 3 Arrêts de mailles



POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Broderies au pt de mailles et pt de tige - Pt d'écrevisses

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey aig. n° 3 = 28 m. et 38 rgs.





Repasser sur l'env., fer doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.



DOS : Monter **a)** 108 m. - **b)** 112 - **c)** 124 - **d)** 130 - **e)** 136 col. LISERON aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm (5 rgs). Cont. en jersey col. CYGNE aig. n° 3
A **a)** 15 cm (58 rgs) - **b)** 21,5 (82 rgs) - **c)**

24 (92 rgs) - d) 30 (114 rgs) - e) 35 (134 rgs) **de haut. de jersey**, rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.

EMPIECEMENT DOS : Monter **a)** 45 m. - **b)** 51 - **c)** 57 - **d)** 63 - **e)** 71 aig. n° 3 col. CYGNE et tric. en jersey. A **a) b)** et **c)** 6 cm. (24 rgs) - **d)** 7 (28 rgs) - **e)** 8 (32 rgs), laisser en attente de ch. côté **a)** 7 m. - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 14 - **e)** 17 et cont. sur les **a)** et **b)** 31 m. centr. **c)** et **d)** 35 - **e)** 37 en faisant 1 augm. de ch. côté. On a **a)** et **b)** 33 m. - **c)** et **d)** 37 **e)** 39, tric. col. LISERON 1 rg de jersey endr. sur l'endr. puis 3 rgs de côtes 1/1 aig. n° 2 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté et rab.
Reprendre les **a)** 7 m. - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 14 - **e)** 17 de droite et tric. en jersey aig. n° 3 pendant **a)** et **b)** 4 cm (16 rgs) - **c)** et **d)** 5 (20 rgs) **e)** 5,5 (22 rgs) et rab.
Reprendre les m. de gauche et faire le même travail.

EMPIECEMENT DEVANT : Monter **a)** 45 m. - **b)** 51 - **c)** 57 - **d)** 63 **e)** 71 aig. n° 3 col. CYGNE et tric. en jersey.
A **a) b)** et **c)** 4 cm (16 rgs) - **d)** 5 (20 rgs) - **e)** 6 (24 rgs) laisser en attente de ch. côté **a)** 7 m. - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 14 - **e)** 17 et cont. sur les **a)** et **b)** 31 m. centr. **c)** et **d)** 35 - **e)** 37 en faisant 1 augm. de ch. côté. On a **a)** et **b)** 33 m. - **c)** et **d)** 37 - **e)** 39, tric. col. LISERON 1 rg de jersey endr. sur l'endr. puis 3 rgs de côtes 1/1 aig. n° 2 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté et rab.
Reprendre les **a)** 7 m. - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 14 - **e)** 17 de droite et tric. en jersey aig. n° 3 pendant **a)** et **b)** 6 cm. (24 rgs) - **c)** et **d)** 7 (28 rgs) - **e)** 7,5 (30 rgs) et rab.
Reprendre les m. de gauche et faire le même trav.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter **a)** et **b)** 57 m. **c)** 63 - **d)** 69 - **e)** 77 col. EGLANTINE aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (4 rgs) en plaçant 2 m. endr. de ch. côté et rab.
Tric. une seconde bande semblable.

BANDES D'ENCOLURE : Monter **a)** et **b)** 29 m. - **c)** et **d)** 35 - **e)** 37 col. LISERON aig. n° 2 et faire le même trav. que pour les bandes d'emmman.
Tric. une seconde bande semblable.

LIENS : Monter 61 m. col. EGLANTINE aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (4 rgs) et rab.
Tric. 3 autres liens semblables.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies à l'empiècement devant en suivant le diagramme. Faire les coutures des épaules. Coudre les bords côtes sur les côtés et à l'encol. Monter l'empiècement à la jupe en laissant 5 cm de libres de ch. côté. Faire les coutures des côtés en laissant une ouverture de 5 cm de ch. côté. Tric. 1 rg de pt d'écrevisses autour de l'ouverture. Coudre les liens dans le haut de la jupe.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 -Jersey - Broderies au pt de mailles et pt de tige - Pt d'écrevisses

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey régl n° 7 écartement des fontures n° 3 = 28 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'envers, fer doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.
Les côtes se tric. au réglage n° 4.
Le tricotage et l'assemblage étant semblables se reporter à l'explication main.

4 ★

N° 95-T2-174-175

QUALITE SAGITTAIRE ou DEDICACE

CARDIGAN et PANTALON

TAILLES : a) 3 mois - b) 6

FOURNITURES :
Cardigan : a) 3 pel. - b) 4 col. BLANC - 1 pel. col. ciel - 1 pel. col. LAIT FRAISE
Pantalon : a) et b) 1 pel. col. BLANC - 1 pel. col. CIEL - 1 pel. col. LAIT FRAISE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 1 crochet n° 2,5 - 4 boutons pression - 2 boutons - du lastex

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Point mousse - Point mousse rayé : " 8 rgs col. CIEL, 4 rgs col. BLANC, 8 rgs col. LAIT FRAISE " répéter de " à " - **M. serrées**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en pt mousse, aig. n° 3,5 = 20 m. et 42 rgs
ATTENTION : Ne pas repasser
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU CARDIGAN

CORPS : Se tric. d'une seule pièce et se commence par une manche. Monter **a)** 44 m. - **b)** 48, col. CIEL, aig. n° 3,5, tric. en pt mousse pendant 5 cm (22 rgs) puis cont. col. BLANC



A **a)** 19 cm (80 rgs) - **b)** 20,5 (86 rgs) **de haut. tot.**, augm. de ch. côté, pour le corps, **a)** 29 m. - **b)** 33. On obtient **a)** 102 m. - **b)** 114.
A **a)** 26,5 cm (112 rgs) - **b)** 29 (122 rgs) **de haut. tot.**, cont. sur les **a)** 52 m. - **b)** 58 de droite et former l'encol. à gauche de ces m. en rab. : 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m., 4 rgs plus haut : 1 m. Il reste **a)** 44 m. - **b)** 50.
A **a)** 32 cm (134 rgs) - **b)** 34,5 (144 rgs) **de haut. tot.**, rab. les m.
Reprendre les **a)** 50 m. - **b)** 56 de gauche, tric. droit.
A **a)** 34,5 cm (144 rgs) - **b)** 37 (156 rgs) **de haut. tot.**, laisser en attente
Monter **a)** 44 m. - **b)** 50, col. BLANC, tric. en pt mousse 12 rgs, augm. 1 m. à gauche, 4 rgs plus haut : augm. 1 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 1 m., 1 fs 2 m et 1 fs 3 m. On obtient **a)** 52 m. - **b)** 58 et **a)** et **b)** 5,5 cm de long.
Cont. sur ces m., placer les **a)** 50 m. - **b)** 56 de gauche, qui sont en attente, à gauche de ces m. et cont. sur ttes les m. On obtient **a)** 102 m. - **b)** 114.
A **a)** 42 cm (176 rgs) - **b)** 45,5 (192 rgs) **de haut. tot.**, rab. de ch. côté **a)** 29 m. - **b)** 33. Il reste **a)** 44 m. - **b)** 48.
A **a)** 56 cm (234 rgs) - **b)** 61 (256 rgs) **de haut. tot.**, cont. col. LAIT FRAISE pendant 5 cm (22 rgs)
A **a)** 61 cm (256 rgs) - **b)** 66 (278 rgs) **de haut. tot.**, rab. les m.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des manches en inversant la couture pour les revers, tric. 2 rgs de m. serrées, crochet n° 2,5 autour de l'encol. Fixer les boutons pression aux devants. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PANTALON

Une jambe : Monter **a)** 46 m. - **b)** 50, col. CIEL, aig. n° 3,5, tric. en pt mousse rayé, en commençant par le col. CIEL, en augm. de ch. côté, **a)** ts les 10 rgs : 7 fs 1 m. - **b)** ts les 12 rgs : 7 fs 1 m. On obtient **a)** 60 m. - **b)** 64.
A **a)** 19 cm (80 rgs) - **b)** 22 (92 rgs) **de haut. tot.**, rab. ts les 2 rgs : **à gauche** 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m., **à droite** 2 fs 1 m. Il reste **a)** 54 m. - **b)** 58
A **a)** 38 cm (160 rgs) - **b)** 43 (180rgs) **de haut. tot.**, laisser en attente à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 26 m. et 3 fs 7 m. - **b)** 1 fs 26 m. et 3 fs 8 m., tric. 1 rg sur ttes les m. puis cont. en côtes 1/1 col. BLANC pendant 2 cm et rab.
Tric. l'autre jambe en sens inverse.



BRETELLES : Monter 7 m. col. BLANC, aig. n° 3, tric en pt mousse, au 4e rg former 1 boutonnière (tric. 2 m., rab. 3 m., tric. 2 m. au rg suivant augm. les 3 m. rabattues.)
A **a)** 32 cm (134 rgs) - **b)** 34 (142 rgs) **de haut. tot.**, rab. les m.
Tric. la seconde bretelle semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures du fond et d'entrejambe, coudre les bretelles au dos et les boutons au devant. Terminer par un léger coup de fer aux coutures. Lastex côtes pantalon.

5

n° 95-T2-190-191

QUALITE MENOTTES

GILET SANS MANCHES et CHAUSSONS

TAILLES : Gilet : 3 mois - b) 6 - c) 12 - d) 18 - e) 24.
Chaussons : a) 3 mois - b) 6 mois.

FOURNITURES :
Gilet : 1 pel. - b) et c) 2 - d) et e) 3, col. LISERON.
Chaussons : a) et b) 1 pel., col. LISERON.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 3 boutons - Un peu de tissu vichy - Arrêt de mailles.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Point mousse - Broderie au point de croix : voir diagramme

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3 = 28 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

CORPS : Se tricote d'une seule pièce.
Monter a) 133 m. - b) 145 - c) 149 - d) 155 - e) 177, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 1,5 cm (6 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A a) 7,5 cm (28 rgs) - b) 8 (30 rgs) - c) 8,5 (32 rgs) - d) 9,5 (36 rgs) - e) 11 (42 rgs), **de haut. de jersey**, laisser en attente les : a) 33 m. - b) 36 - c) 37 - d) 38 - e) 44, de ch. côté.
Cont. sur les : a) 67 m. - b) 73 - c) 75 - d) 79 - e) 89 centr.
En même temps : former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) et b) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - c) et e) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - d) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.

Diagramme motif devant gauche brodé au pt de croix



Il reste : a) 39 m. - b) 45 - c) 51 - d) 57 - e) 65.
A a) 17,5 cm (66 rgs) - b) 19 (72 rgs) - c) 20,5 (78 rgs) - d) 22,5 (86 rgs) - e) 24,5 (94 rgs), **de haut. de jersey**, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - b) 3 fs 3 m. - c) 3 fs 4 m. - d) 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - e) 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m.
Rab. les : a) 25 m. - b) et c) 27 - d) et e) 29 restantes.
Reprendre les : a) 33 m. - b) 36 - c) 37 - d) 38 - e) 44 d'un côté.
Former l'emman. côté séparation comme au dos.
Entretemps : à a) 9 cm (34 rgs) - b) 9,5 (36 rgs) - c) 11 (42 rgs) - d) 13 (50 rgs) - e) 15,5 (60 rgs), **de haut. de jersey**, former l'encol. en dim. côté extérieur à 2 m. du bord : 1 m., puis a) ts les 3 rgs : 11 fs 1 m. - b) c) d) ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. - e) ts les 3 rgs : 13 fs 1 m.
A a) 17,5 cm (66 rgs) - b) 19 (72 rgs) - c) 20,5 (78 rgs) - d) 22,5 (86 rgs) - e) 24,5 (94 rgs), **de haut. de jersey**, biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.
Faire le second côté en sens inverse.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter a) 159 m. - b) 173 - c) 189 - d) 201 - e) 219, aig. n° 2. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.
Au 5e rg et sur les : a) 34 m. - b) 36 - c) 40 - d) 44 - e) 54 de droite, répartir 3 boutonnières de 2 m. La 1ère à 4 m. du bord droit et les 2 autres espacées par : a) 12 m. - b) 13 - c) 15 - d) 17 - e) 22.
A 1,5 cm (6 rgs) **de haut. tot.**, tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un coloris différent. Laisser en attente sur un fil. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDES D'EMMANCHURE : Monter a) 82 m. - b) 88 - c) 92 - d) 98 - e) 104, aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 comme les bandes de boutonnage.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Broder le corps au pt. de croix, puis le motif sur le devant gauche (voir diagramme).

Diagramme pointillé du corps brodé au pt de croix



Faire les coutures des épaules.
Monter les bandes de boutonnage et d'emman., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente.)
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Avec le tissu vichy, confectionner 4 rubans de 18 cm de long sur 1,5 cm de large (ruban terminé et plié en deux), puis les fixer de ch. côté du dos et des devants au niveau de la taille en les espaçant légèrement (en les nouant le gilet doit froncer).
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, réglage n° 7, écartement des fontures n° 3 = 28 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
important : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables se reporter à l'explication main, sauf pour la bande de boutonnage qui se tricote en deux parties pour les tailles c) d) et e).

EXECUTION DES CHAUSSONS

Monter a) 38 m. - b) 40, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1 pendant 6 rgs.
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A a) 5 cm - b) 6, **de haut. tot.**, laisser en attente de ch. côté: 1 fs 14 m.
Tric. sur les : a) 10 m. - b) 12 centr. en jersey pour le dessus du pied pendant a) 4 cm - b) 5.
Laisser les m. en attente.
Reprendre les 14 m. d'un côté, relever a) 10 m. - b) 11 sur un côté du dessus du pied, les : a) 10 m. - b) 12 laissées en attente, relever : a) 10 m. - b) 11 sur le second côté du dessus, puis les 14 m. laissées en attente.
On a au total : a) 58 m. - b) 62. Tric. au pt. mousse, aig. n° 3 pendant 2 cm, puis former la semelle en tric. en pt. mousse sur les : a) 10 m. - b) 12 centr. et en prenant ens. à la fin de ch. rg, la dernière m. de la semelle et la 1ère en attente.
Lorsqu'il ne reste que 5 m. de ch. côté, rab.
Tric. le second chausson semblable.



FINITION

Faire la couture de derrière et du talon.
Tracer le contour des semelles sur le tissu en ajoutant un demi cm pour l'ourlet, puis découper et les coudre sur ch. semelle à pts cachés.
Confectionner ensuite 2 rubans dans le même tissu (qui serviront de liens), de 28 cm de long et un demi cm de large (ruban terminé et plié en deux) et les fixer sur la couture de derrière. Nouer le ruban sur le devant.

6 ★

n° 95-T2-165-166

Qualité PHILDAR LUXE ou PARTHENON

BRASSIERE ET PANTALON

Tailles : a) 1er âge - b) 3 mois - c) 6 mois

FOURNITURES :
Brassière : Pour ttes les tailles : 1 pel. col. ANGELOT - 1 pel. col. BLANC
Pantalon : Pour ttes les tailles : 1 pel. col. ANGELOT - 1 pel. col. BLANC
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - Arrêts de mailles. - Un peu de ruban velours adhésif pour la brassière - de l'élastique pour le pantalon.

■= col angelot





EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES POUR LA BRASSIERE

Mousse - jersey rayé : 2 rgs col. BLANC - 2 rgs col. ANGELOT

POINTS EMPLOYES POUR LE PANTALON

Mousse - Jersey rayé: * 2 rgs col. ANGELOT - 2 rgs col. BLANC (3 fs) terminer par 2 rgs col. ANGELOT - 14 rgs col. BLANC* répéter de * à *

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey rayé, aig. n° 2,5 = 30 m et 40 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE

MANCHES : Monter a) 46 m. - b) 48 - c) 52 aig. n° 2, col. ANGELOT et tric. en pt mousse pendant 2 cm (6 barres). Cont. en jersey rayé aig. n° 2,5 en commençant par 2 rgs col. BLANC et en répartissant 10 augm. sur le 1er rg.
On a a) 56 m. - b) 58 - c) 62
A a) 9,5 cm (38 rgs) - b) 12,5 (50 rgs) - c) 14 (56 rgs) **de haut. après le pt mousse,** tric. 14 rgs col. BLANC, puis cont. en jersey rayé en commençant par 2 rgs col. ANGELOT.
Entretemps à a) 11 cm (44 rgs) - b) 14 (56 rgs) - c) 15,5 (62 rgs) **de haut. après le pt mousse,** former le raglan en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. puis a) 8 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - b) 7 fs 2 m. et 6 fs 1 m. - c) 7 fs 2 m. et 8 fs 1 m., puis à droite 2 fs 1 m. et à gauche 2 fs 5 m.
Le plus petit côté correspond au devant.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter a) 33 m. - b) 35 - c) 38 aig. n° 2 col. ANGELOT et tric. au pt mousse pendant 2 cm (6 barres). Cont. en jersey rayé aig. n° 2,5 en commençant par 2 rgs col. BLANC.
A a) 11,5 cm (46 rgs) - b) 12,5 (50 rgs) - c) 13,5 (54 rgs) **de haut. après le pt mousse,** tric. 14 rgs col. BLANC, puis cont. en jersey rayé en commençant par 2 rgs col. ANGELOT.
Entretemps à a) 13 cm (52 rgs) - b) 14 (56 rgs) - c) 15 (60 rgs) **de haut. après le pt mousse,** former le raglan en rab. à gauche ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. puis a) 8 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - b) 7 fs 2 m. et 8 fs 1 m. - c) 7 fs 2 m. et 10 fs 1 m.
Il reste a) 9 m. - b) 10 - c) 11 que l'on rab. en 1 fs.
Tric. le 2ème côté en sens inverse.

DEVANT : Monter a) 72 m. - b) 75 - c) 81 aig. n° 2 col. ANGELOT et tric. en pt mousse pendant 2 cm (6 barres). Cont. en jersey rayé aig. n° 2,5 en commençant par 2 rgs col. BLANC
Faire le même trav. qu'au dos.
A a) 13 cm (52 rgs) - b) 14 (56 rgs) - c) 15 (60 rgs) **de haut. après le pt mousse,** former le raglan en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. puis a) 8 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) 7 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - c) 7 fs 2 m. et 7 fs 1 m.
Entretemps à a) 17 cm (68 rgs) - b) 19 (76 rgs) - c) 21 (84 rgs) **de haut. après le pt mousse,** former l'encol. en rab. les a) 8 m. centr. - b) 9 - c) 11 puis ts les 2 rgs côté encol. : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m.
Il reste 2 m. que l'on rab. en 1 fs.

BORDURES DOS : Monter a) 78 m. - b) 84 - c) 92 aig. n° 2 col. ANGELOT et tric. en pt mousse pendant 2 cm. (6 barres), faire 1 rg endr. sur l'endr., puis 3 rgs de jersey d'un autre coloris, laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey de couleur différente.
Tric. une seconde bande semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) et b) 90 m. - c) 98 aig. n° 2 col. ANGELOT et tric. en pt mousse pendant 2 cm (6 barres), terminer comme les bordures du dos.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies au pt de mailles. Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan. Coudre les bordures dos et la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (Détricoter les rgs de jersey de couleur différente). Coudre quelques centimètres de ruban velours adhésif sur les bordures dos. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PANTALON





DOS : Se commence par une jambe, monter a) 44 m. - b) 46 - c) 48 col. ANGELOT aig. n° 2 et tric. en pt mousse pendant 2,5 cm (7 barres). Cont. en jersey rayé (voir pts employés) aig. n° 2,5.
A a) 8 cm (32 rgs) - b) 10 (40 rgs) - c) 13 (52 rgs) **de haut. après le pt mousse** former l'entrejambe en rab. à gauche ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste a) 38 m. - b) 40 - c) 42. Laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. une seconde demi jambe en sens inverse.
Réunir les 2 côtés en plaçant les dim. en vis à vis et en rab. 1 m. sur ch. demi jambe côté entrejambe on a a) 74 m. - b) 78 - c) 82.
A a) 22 cm (88 rgs) - b) 25 (100 rgs) - c) 29,5 (118 rgs) **de haut. après le pt mousse,** tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 10 m. Tric. 1 rg jersey sur ttes les m. puis 4 cm en pt mousse col. BLANC et rab.

DEVANT : *Se commence par une jambe,*

monter a) 41 m. - b) 43 - c) 45 col. ANGELOT aig. n° 2 et tric. en pt mousse pendant 2,5 cm (7 barres). Cont. en jersey rayé aig. n° 2,5.
A a) 8 cm (32 rgs) - b) 10 (40 rgs) - c) 13 (52 rgs) **de haut. après le pt mousse**, former l'entrejambe en rab. à gauche ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste a) 38 m. - b) 40 - c) 42. Laisser en attente les m. sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. une seconde demi jambe en sens inverse.
Réunir les 2 côtés en plaçant les dim. en vis à vis et en rab. 1 m. sur ch. demi jambe côté entrejambe. On a a) 74 m. - b) 78 - c) 82.
A a) 22 cm (88 rgs) - b) 25 (100 rgs) - c) 29,5 (118 rgs) **de haut. après le pt mousse**, tric. au pt mousse pendant 4 cm col. BLANC et rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des jambes et de l'entrejambe. Replier le pt mousse dans le haut du pantalon sur l'env. et le maintenir à pts d'ourlet. Passer de l'élastique dans l'ourlet. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES POUR LA BRASSIERE

Mousse - Jersey rayé : 2 rgs col. BLANC - 2 rgs col. ANGELOT

POINTS EMPLOYES POUR LE PANTALON

Mousse - Jersey rayé : * 2 rgs col. ANGELOT - 2 rgs col. BLANC (3 fs), terminer par 2 rgs col. ANGELOT - 14 rgs col. BLANC* répéter toujours de * à *

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey rayé réglage n° 6,5 écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'envers, fer doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Pour le tricotage, nous vous conseillons de tric. les rgs mousse aux aig. pour celles qui ne possèdent pas le chariot spécial pt mousse, de mettre le travail sur la machine et de suivre les explications main.

ASSEMBLAGE

Se reporter à l'explication main.

7

N° 95-T2-201

QUALITE MENOTTES

GRENOUILLERE

TAILLES : a) naissance - b) 3 mois - c) 6 mois

FOURNITURES :
a) et b) 4 pel. - c) 5 col. LISERON
Pour toutes les tailles : un peu de col. BLANC
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - un crochet n° 3 - arrêt de mailles - 5 boutons







EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Jersey env. - Augm. apparentes à 3 m. des bords - m. serrées - Feston : **1er rg** : tout en m. serrées, **2e rg** : 1 m. en l'air pour tourner, 4 m. en l'air, passer 1 m., 1 m. serrées dans la m. suivante.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., aig. n° 3 = 28 m. et 38 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter a) 32 m. - b) 34 - c) 38, aig. n° 2, col. LISERON, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm, puis cont. en jersey endr., aig. n° 3, en répartissant a) et b) 20 augm. - c) 22 sur le rg. On obtient a) 52 m. - b) 54 - c) 60. Faire de ch. côté, a) ts les 4 rgs : 8 fs 1 augm. - b) ts les 6 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 augm. - c) ts les 6 rgs : 8 fs 1 augm. On obtient a) 68 m. - b) 70 - c) 76.
A a) 10 cm (38 rgs) - b) 12 (46 rgs) - c) 13,5 (52 rgs) **de haut. de jersey**, former le raglan en rab. de ch. côté: 3 m. puis ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. Il reste a) 52 m. - b) 54 - c) 60. Tric. 1 rg en répartissant a) et b) 16 dim. - c) 17 sur le rg. Il reste a) 36 m. - b) 38 - c) 43, laisser en attente.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Se commence par une jambe : Monter a) 70 m. - b) 74 - c) 80, aig. n° 3, faire un montage simple (tric. quelques rgs avec un fil d'un autre col., il suffira de tirer un fil pour retrouver les m.) Cont. en faisant de ch. côté, a) ts les 6 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 4 rgs : 7 fs 1 augm. - b) ts les 6 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 4 rgs : 3 fs 1 augm. - c) ts les 6 rgs : 10 fs 1 augm.
On obtient a) 90 m. - b) 94 - c) 100.
A a) 13 cm (50 rgs) - b) 15 (58 rgs) - c) 18 (68 rgs) **de haut. tot.**, rab. **à gauche** : ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. et **à droite** : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Il reste a) 82 m. - b) 86 - c) 92.
A a) 15 cm (58 rgs) - b) 17 (65 rgs) - c) 20 (76 rgs), rab. 1 m. à gauche.
Tric. la seconde jambe en sens inverse.
Placer ensuite les 2 jambes, côté des 5 m. rabattues en vis à vis, augm. 4 m. de ch. côté extérieur. On obtient a) 170 m. - b) 178 - c) 190. Tric. droit.
A a) 17,5 cm (68 rgs) - b) 20 (76 rgs) - 22,5 (86 rgs) **de haut. tot.**, faire 1 boutonnière de 2 m. à 4 m. du bord droit., refaire encore 2 boutonnières espacées entr'elles par a) 18 rgs - b) 20 - c) 24.
A a) 30 cm (114 rgs) - b) 34 (129 rgs) - c) 39 (148 rgs) **de haut. tot.**, former l'arrondi en laissant en attente, de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 3 fs 4 m. et 3 fs 3 m. - b) 1 fs 6 m., 1 fs 5 m. et 6 fs 4 m. - c) 1 fs 7 m., 1 fs 6 m., 1 fs 5 m. et 5 fs 4 m.
Entre-temps : A a) 31 cm (118 rgs) - b) 35 (134 rgs) - c) 40 (152 rgs) **de haut.tot.**, cont. sur les a) 44 m. - b) 47 - c) 50 de droite et former le raglan à gauche, en rab., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 5 fs 1 m. Il reste a) 36 m. - b) 39 - c) 42. Tric. 1 rg sur ttes les m. en répartissant a) 8 dim. - b) 9 - c) 11 sur le rg. Il reste a) 28 m. - b) 30 - c) 31, laisser en attente.
Reprendre les a) 82 m. - b) 84 - c) 90 du dos et former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 5 fs 1 m. Il reste a) 66 m. - b) 68 - c) 74. Tric. 1 rg en répartissant a) et b) 18 dim. c) 22 sur le rg. Il reste a) 48 m. - b) 50 - c) 52, laisser en attente.
Reprendre les a) 44 m. - b) 47 - d) 50 de gauche et rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 1 fs 5 m., ne pas oublier de cont. l'arrondi à gauche.
Terminer comme pour les m. de droite.

EMPIECEMENT : Reprendre, aig. n° 3, les a) 28 m. - b) 30 - c) 31 d'un demi devant, les a) 36 m. - b) 38 - c) 43 d'une manche, les a) 48 m. - b) 50 - c) 52 du dos, les a) 36 m. - b) 38 - c) 43 de la seconde manche et les a) 28 m. - b) 30 - c) 31 du second demi - devant. On obtient a) 176 m. - b) 186 - c) 200. Tric. en jersey env.
Au 5e rg de jersey env., répartir a) 13 dim. - b) et c) 14 sur le rg, de la façon suivante : tric. a) 9 m., 2 m. ens. **11 m., 2 m. ens.**, répéter de ** à ** encore 11 fs terminer par 9 m. - b) 8 m., 2 m. ens. **11 m., 2 m. ens.**, répéter de ** à ** encore 12 fs terminer par 7 m. - c) 8 m., 2 m. ens. **12 m., 2 m. ens.**, répéter de ** à ** encore 12 fs terminer par 8 m.
Répéter ces dim. les unes au dessus des autres, ts les 4 rgs : a) et b) 8 fs - c) 9 fs au tot.
Entre-temps : au a) 10e rg - b) et c) 8e **de haut. de jersey env.**, former 1 boutonnière de 2 m. à 4 m. du bord droit, refaire encore 1 boutonnière a) 18 rgs - b) 20 - c) 24 plus haut.
Les dim. terminées, il reste a) 72 m. - b) et c) 74. Rab. les m.

COL : Monter a) 77 m. - b) et c) 82, aig. n° 3, tric. en jersey env. et en rgs raccourcis de la façon suivante : tric. *sur les a) 61 m. - b) et c) 66 m. centr. puis reprendre de ch. côté, ts les*

2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Entre-temps : au 2e rg répartir 6 dim. sur le rg de la façon suivante, compter 7 m. du début du rg puis **a)** ** 2 m. ens., 10 m. ** répéter de ** à ** 5 fs au total - **b)** et **c)** ** 2 m. ens., 11 m. ** répéter de ** à ** 5 fs au total, terminer par 2 m. ens. Il reste 8 m. sur la fin du rg. Répéter ces dim. ts les 4 rgs les unes au dessus des autres encore 3 fs. Tric. 2 rgs rab. les m.

CHAUSSONS : Relever **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 80 de la jambe gauche, répartir **a)** 32 dim. - **b)** 36 - **c)** 38 sur le rg. Il reste **a)** et **b)** 38 m. - **c)** 42. Tric. 6 rgs en côtes 1/1, aig. n° 2, puis cont. aig. n° 3, en jersey env., sur les **a)** 12 m. à **a)** et **b)** 4 m. - **c)** 6 du bord de l'entrejambe devant pour le dessus du pied, pendant **a)** et **b)** 4,5 cm - **c)** 5 cm. Laisser en attente.
Reprendre les **a)** et **b)** 4 m. - **c)** 6 du bord, relever **a)** et **b)** 10 m. **c)** 12 sur le côté du dessus du pied, les 12 m. du dessus, relever **a)** et **b)** 10 m. - **c)** 12 sur l'autre côté et les **a)** et **b)** 22 m. - **c)** 24 m. restantes. On obtient **a)** et **b)** 58 m. - **c)** 66.
Tric. en jersey pendant 6 rgs puis rab. les **a)** et **b)** 14 m. - **c)** 18 de droite et les **a)** et **b)** 32 m. - **c)** 36 de gauche. Cont. sur les 12 m. restantes, en pt mousse, pour la semelle pendant **a)** et **b)** 7 cm - **c)** 7,5 puis rab. les m.
Faire le trav. en sens inverse, pour l'autre chausson.

ASSEMBLAGE

Broder **a)** et **b)** 5 coeurs - **c)** 6 en bas de ch. manche, 1 sur ch. dessus de pied des chaussons, puis sous l'empiècement : **a)** et **b)** 5 coeurs - **c)** 6 sur les manches, **a)** 3 - **b)** et **c)** 4 sur les devants et **a)** 6 - **b)** et **c)** 7 sur le dos. Faire les coutures d'entrejambe, des manches, la partie du raglan et des chaussons. Monter le col à l'encol., faire le feston autour du col, le long du devant côté boutonnières autour de l'empiècement dans le 1er rg de jersey env. en recrochetant que le 2e rg. Faire 2 rgs de m. serrées le long du devant côté boutons. Coudre les boutons et broder les boutonnières. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey endr. - Jersey env. - Augm. apparentes à 3 m. des bords - M. serrées - Feston : **1er rg** : tout en m. serrées - **2e rg** : 1 m. en l'air pour tourner ** 4 m. en l'air, passer 1 m., 1 m. serrée dans la m. suivante** répéter de ** à ** - **Broderie** : voir diagramme.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey endr., R. N° 7,5, écartement des fontures n° 3 = 28 m. et 38 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES ET CORPS : R. n° 7,5. Les explications étant semblables se reporter à l'explication main, toutefois la taille 6 mois ne pourra pas être tric. à la machine le nombre de m. du corps étant supérieur à 180 m.

EMPIECEMENT COL ET CHAUSSONS : Se tric. aux aig., suivre les explications main.

ASSEMBLAGE ET BRODERIE

Se reporter à l'assemblage main.



8

n° 95-T2-162-163-164

QUALITE STEAMER

BRASSIERE, CULOTTE ET CHAUSSETTES

TAILLES : a) 1er âge - b) 3 mois - c) 6 mois

FOURNITURES :
Brassière : a) b) c) 1 pel. col. BLANC - 1 pel. col. ANCOLIE
Culotte : a b) c) 1 pel. col. BLANC - 1 pel. col. ANCOLIE
Chaussettes : a) b) c) 1 pel. col. BLANC - 1 pel. col. ANCOLIE
Pour l'ensemble : a) b) c) 1 pel. col. BLANC - 1 pel. col. ANCOLIE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 1 crochet n° 2 - Arrêts de mailles . - 3 boutons et 90 cm de ruban pour la brassière - Un peu de fil de lastex pour la culotte

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey rayé : * 4 rgs col. BLANC, 4 rgs col. ANCOLIE * ; répéter de * à *. **Trou-trou** : * 6 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté * ; répéter de * à *. **Picot** : **1er rg** : tout en m. serrées. **2e rg** : 2 m. serrées,* 3 m. en l'air, 2 m. serrées * ; répéter de * à *.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey rayé, aig. n° 2,5 = 34 m. et 50 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE

MANCHES : Monter **a)** 46 m. - **b)** 48 - **c)** 52, aig. n° 2, col. ANCOLIE, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (16 rgs). Cont. en jersey rayé (voir pts employés), aig. n° 2,5, en commençant pour les tailles **a)** et **b)** par 2 rgs col. ANCOLIE, et en répartissant sur le 1er rg **a)** 18 augm. - **b)** **c)** 20. On a **a)** 64 m. - **b)** 68 - **c)**72.
A **a)** 10 cm (50 rgs) - **b)** 13 (66 rgs) - **c)** 14,5 (72 rgs) **de haut. de jersey**, (on vient de tric. 4 rgs col. ANCOLIE), cont. en col. BLANC pendant 16 rgs puis en jersey rayé en commençant par 4 rgs col. ANCOLIE.
En même temps, former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis **a)** 3 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **b)** 5 fs 2 m. et 14 fs 1 m. - **c)** 4 fs 2 m. et 18 fs 1 m.
Entretemps, au 9e rg col. BLANC faire une rangée de trou-trou en commençant **a)** par 2 m. endr. 2 m. ens. 1 jeté, 6 m. endr. etc... - **b)** 4 m. endr., 2 m. ens., 1 jeté, 6 m. endr. etc... - **c)** 3 m. endr., 2 m. ens., 1 jeté, 6 m. endr. etc...
A **a)** 18 cm (90 rgs) - **b)** 21 (106 rgs) - **c)** 23,5 (118 rgs) **de haut. de jersey**, rab. ts les 2 rgs, **à droite** : 1 fs 6 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m., et **à gauche** : 4 fs 1 m.
Le petit côté du raglan correspond au devant.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

CORPS : Monter **a)** 151 m. - **b)** 157 - **c)** 171, col. ANCOLIE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 2 cm (10 rgs). Cont. droit en jersey rayé (voir pts employés), aig. n° 2,5, en commençant pour la taille **c)** par 2 rgs col. ANCOLIE.
A **a)** 9,5 cm (48 rgs) - **b)** 11 (56 rgs) - **c)** 11,5 (58 rgs) **de haut. de jersey**, (on vient de tric. 4 rgs col. ANCOLIE), cont. en col. BLANC sur les **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 41 de droite pendant 16 rgs, puis en jersey rayé en commençant par 4 rgs col. ANCOLIE.
En même temps, former le raglan en rab. à **gauche**, 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs **a)** 2 fs 2 m. et 21 fs 1 m. - **b)** 4 fs 2 m. et 19 fs 1 m. - **c)** 3 fs 2 m. et 22 fs 1 m.
Entretemps, au 9e rg col. BLANC, faire une rangée de trou-trou en commençant par 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 6 m. endr. etc...
A **a)** 19 cm (96 rgs) - **b)** 20,5 (104 rgs) - **c)** 22 (110 rgs) **de haut. de jersey**, rab. les **a)** **b)** 8 m restantes - **c)** 10.
Reprendre les **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 41 de gauche et faire le même trav. en sens inverse.
Reprendre ensuite les **a)** 79 m. centr. - **b)** 81 - **c)** 89, tric. en col. BLANC pendant 16 rgs, puis en jersey rayé en commençant par 4 rgs col. ANCOLIE.
En même temps former le raglan en rab de ch. côté 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs **a)** 3 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **b)** 4 fs 2 m. et 15 fs 1 m. - **c)** 3 fs 2 m. et 19 fs 1 m.
Entretemps, au 9e rg col. BLANC, marquer les 3 m. centr. et faire une rangée de trou-trou (voir pts employés) en commençant **a)** par 3 m. endr., 2 m. ens., 1 jeté, 6 m. endr. etc... - **b)** par 4 m. endr., 2 m. ens., 1 jeté, 6 m. endr. etc... - **c)** 1 m. endr., 2 m. ens., 1 jeté, 6 m. endr. etc... Au milieu du rg, faire 1 surjet double sur les 3 m. centr. et cont. en sens inverse. On a donc 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 6 m. endr. etc...
Entretemps, à **a)** 14,5 cm (74 rg) - **b)** 16 (80 rgs) - **c)** 17 (86 rgs), **de haut. de jersey**, former l'encol. en rab. **a)** **b)** les 9 m. centr. - **c)** 11, puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs, **a)** **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 2 m. que l'on rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 73 m. - **b)** 81 - **c)** 87, col. ANCOLIE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 10 rgs. Faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey avec un fil de coloris différent. Laisser





les m. en attente. Repasser aussitôt ces rgs de jersey qui faciliteront le montage ultérieur de la bande de boutonnage.
Tric. une seconde bande en faisant au 5e rg 3 boutonnières de 2 m. espacées par **a)** 11 m. - **b)** 12 - **c)** 14, la 1ère à 2 m. du bord gauche.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au raglan. Coudre les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.(détricoter les rgs de jersey de coloris différent). Broder les boutonnières, coudre les boutons. Tric. le picot autour de l'encol.(voir pts employés).
Couper le ruban en deux, passer dans le trou-trou en commençant au milieu devant fixer au dos sur l'env., et nouer sur le devant.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA CULOTTE





DOS : Monter **a)** 92 m. - **b)** 96 - **c)** 102, col. ANCOLIE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (16 rgs). Cont droit en jersey rayé, aig. n° 2,5, en commençant par **a)** 4 rgs col. ANCOLIE - **b) c)** 2 rgs col. BLANC.
A **a)** 11 cm (56 rgs) - **b)** 12 (60 rgs) - **c)** 13,5 (68 rgs), **de haut. de jersey** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs **a)** 2 fs 3 m. et 15 fs 2 m. - **b)** 18 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 19 fs 2 m. Il reste 20 m. que l'on garde en attente sur un fil ou un arrêt de m. (on vient de tric. 2 rgs col. ANCOLIE.)

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 11 cm (56 rgs) - **b)** 12 (60 rgs) - **c)** 13,5 (68 rgs), **de haut. de jersey**, rab. de ch. côté, ts les 2 rgs, **a)** 1 fs 8 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 9 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 8 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 9 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **c)** 1 fs 8 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 11 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 18 cm (90 rgs) - **b)** 20(100 rgs) - **c)** 21,5 (108 rgs) **de haut. de jersey rayé**, il reste 20 m. que l'on garde en attente sur un fil ou un arrêt de m. (on vient de tric. 2 rgs col. ANCOLIE.)

TOURS DE JAMBES : Monter **a)** 72 m. - **b)** 80 - **c)** 88, col. ANCOLIE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm (7 rgs). Faire ensuite un rg env. sur l'env., puis quelques rgs de jersey avec un fil de coloris différent. Laisser les m. en attente.
Tric. le second tour de jambe semblable.

ASSEMBLAGE

Fermer le fond de la culotte en grafting (voir pages conseils). Faire les coutures des côtés. Fermer les tours de jambes et les coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détric. les rgs de jersey de coloris différent.) Passer du fil de lastex dans les côtes de la taille.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSETTES

Monter 50 m. col. ANCOLIE, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm (30 rgs). Cont. en jersey rayé (voir pts employés) en commençant par 4 rgs col. ANCOLIE.
A 5 cm (24 rgs) **de haut. de jersey**, (on vient de tric. 4 rgs col. BLANC), laisser en attente de ch. côté 1 fs 13 m. et cont. en jersey rayé sur les 24 m. centr.
A 9,5 cm (48 rgs) **de haut. de jersey**, former la pointe col. ANCOLIE, en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 4 fs 2 m. Il reste 8 m. Cont. en reprenant de ch. côté, ts les 2 rgs : 4 fs 2 m. On retrouve 24 m. Cont. droit en jersey rayé.
A 17,5 cm (88 rgs) **de haut. de jersey**, on a terminé 4 rgs col. ANCOLIE, former le talon, col. BLANC, en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 2 m. Il reste 12 m. Reprendre de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 2 m. On retrouve 24 m. Laisser en attente.
Tric. la seconde chaussette semblable.

ASSEMBLAGE

Fermer les côtés du pied par une fine couture. Coudre la tige en inversant la couture pour le revers, et le talon en grafting.

EXPLICATION MACHNE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey rayé - Trou-trou - Picot.(voir explication main).

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey rayé, R n° 4,5, écartement des fontures n° 3, = 34 m. et 50 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Pour les côtes, R n° 2.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Toutefois, il est conseillé de commencer les manches par le jersey, en montage ouvert. Reprendre ensuite les m. du montage, répartir des dim. à la place des augm., tric. les côtes R n° 2 et rab.

9

n° 95-T2-220

QUALITE PRONOSTIC ou SCHEMA

CARDIGAN

TAILLES : a) 3 mois - b) 6 - c) 12 - d) 18 - e) 24

FOURNITURES
a) 3 pel. - b) 3 - c) 4 - d) 5 - e) 6 col. MYOSOTIS
2 aig. n° 2 - 1 crochet n° 3 - Arrêts de mailles - a) b) et c) 4 boutons - d) et e) 5

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - M. serrée - Point fantaisie : 1er rg : 1 m. en l'air pour tourner, * 3 m. en l'air, passer 3 m., 1 m. serrée dans la m. suivante * ; répéter de * à * ; terminer par 3 m. en l'air, passer 3 m., 1 m. serrée lisière.
2e rg : 3 m. en l'air pour tourner, * dans l'arceau suivant : 2 brides reliées (1 jeté, piquer le crochet dans l'arceau, 1 jeté, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1jeté, piquer le crochet dans le même arceau, 1 jeté, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 3 dernières boucles), 1 m. en l'air, 2 brides reliées dans le même arceau, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 2 m. en l'air * ; répéter de * à * ; terminer par 2 brides reliées, 1 m. en l'air, 2 brides reliées dans le même arceau, 1 bride lisière dans la m. en l'air du rg précédent.
3e et 5e rg : 1 m. en l'air pour tourner, * 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant * ; répéter de * à * ; Terminer par 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 3e m. en l'air du rg précédent.
4e rg : 3 m. en l'air pour tourner, 1 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant * 2 m. en l'air, 2 brides reliées, 1 m. en l'air, 2 brides reliées dans l'arceau suivant, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant *, répéter de * à *, terminer par 1 m. en l'air, 1 bride lisière.
Répéter toujours du 2e au 5e rg.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en pt fantaisie, crochet n° 3 = 22 m. et 17 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 18 cm - **b)** 22 - **c)** 22 - **d)** 24 - **e)** 28, crochet n° 3, monter **a)** 53 m. - **b)** 61 - **c)** 61 - **d)** 69 - **e)** 77, tric. en pt fantaisie, suivant diagramme, pendant **a)** 11 cm - **b)** 13 - **c)** 16 - **d)** 18,5 - **e)**20,5. Arrêter.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Se tricote en une pièce.
Sur une chaînette de base de **a)** 51 cm - **b)** 55 - **c)** 59 - **d)** 61 - **e)** 67, crochet n° 3, monter **a)** 141 m. - **b)** 157 - **c)** 165 - **d)** 173 - **e)** 189. Tric. en pt fantaisie suivant pts employés.
A **a)** 13 cm (22 rgs) - **b)** 14 (24 rgs) - **c)** 14 (24 rgs) - **d)** 15 (26 rgs) - **e)** 16 (27 rgs) **de haut. tot.**, cont. sur les **a)** 73 m. centrale - **b)** 81 - **c)** 85 - **d)** 89 - **e)** 97. Tric. droit.
A **a)** 22 cm (37 rgs) - **b)** 23,5 (40 rgs) - **c)** 25 (43 rgs) - **d)** 27 (46 rgs) - **e)** 30 (51 rgs) de haut. tot., arrêter le trav.
Pour marquer l'encolure, placer un fil de couleur de part et d'autre des **a)** 23 m. centr. - **b)** et **c)** 25 m. - **d)** et **e)** 29 m.
Reprendre les **a)** 34 m. de droite - **b)** 38 - **c)** 40 - **d)** 42 - **d)** 46. Tric. droit.

A a) 18 cm (31 rgs) - b) 19,5 (33 rgs) - c) 21 (36 rgs) - d) 22 (37 rgs) - e) 25 (42 rgs) de **haut. tot.**, former l'encol. en rab. à droite, à ch. rg, a) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - b) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - c) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - d) et e) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste a) 25 m. - b) 28 - c) et d) 30 - e) 34.
A a) 22 cm (37 rgs) - b) 23,5 (40 rgs) - c) 25 (43 rgs) - d) 27 (46 rgs) - e) 30 (51 rgs) de **haut. tot.**, Arrêter le trav.
Tric. le côté gauche en sens inverse.

COL : Sur une chaînette de base de a) 21 cm - b) et c) 23 - d) et e) 25,5, crochet n° 3, monter a) 43 m. - b) et c) 49 - d) et e) 55, tric. en m. serrées.
Au 3e rg répartir 6 augm. On a a) 49 m. - b) et c) 55 - d) et e) 61.
Au 5e rg, répartir 8 augm. On a a) 57 m. b) et c) 63 - d) et e) 69.
Au rg suivant répartir 8 augm. On a a) 65 m. - b) et c) 71 - d) et e) 77.
Au 8e rg, répartir 9 augm. et dim. de ch. côté 1 m. On a a) 84 m. - b) et c) 90 - d) et e) 96.
Au 10e rg, répartir 12 augm. et dim. 1 m. de ch. côté. On a a) 82 m. - b) et c)88 - d) et e) 94.
Au 11e rg dim. 1 m. de ch. côté. Il reste a) 80 m. - b) et c) 86 - d) et e) 92.
Au 13e rg, répartir 8 augm. et dim. 1 m. de ch. côté. On a a) 86 m. - b) et c) 92 - d) et e) 98.
Au 14e rg, dim. 1 m. de ch. côté. Il reste a) 84 m. - b) et c) 90 - d) et e) 96.
Après le 15e rg, arrêter.

COTES DU CORPS : Monter a) 129 m. - b) 139 - c) 149 - d) 153 - e) 169, aig. n° 2, ou R. n° 5,5 tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 3 cm (12 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec

COTES DES POIGNETS : Monter a) 42 m. - b) 44 - c) 46 - d) 48 - e) 52, aig. n° 2, ou R. n° 5,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (12 rgs). Terminer comme ci-dessus.

ASSEMBLAGE

Coudre les côtes des poignets, du corps et des bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière



sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Faire les coutures des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre le col à l'encolure. Autour de celui-ci et le long de la bande de boutonnage, tric. 1 rg de picot crochet n° 3 de la façon suivante : * 3 m. serrées, 1 m. coulée dans la 3e des m. serrées * ; répéter de * à *.
Repasser très légèrement les coutures.







10

n° 95-T2-188-189-202

QUALITE PHILDAR LUXE ou PARTHENON

BRASSIERE, CULOTTE ET CHAUSSETTES

TAILLES : a) 1er âge - b) 3 mois - c) 6 mois

FOURNITURES :
Brassière : pour ttes les tailles : 2 pel. col. MERINGUE
Culotte : pour ttes les tailles : 1 pel. col. MERINGUE
Chaussettes : un peu de col. MERINGUE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 boutons - du fil de lastex - Arrêt de mailles

EXPLICATION MAIN



Légende main

- = m. lis.
- = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
- = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
- = 1 jeté
- = 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.
- = 1 surjet simple à l'endr. sur l'endr.
- = 4 m. croisées vers la gauche

Répéter de * à *

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Surjet simple endr. :

Point ajouré et torsades



Légende machine

- = 1 m. lis.
- = 1 m. endr. sur l'endr., 1 m. env. sur l'env.
- = 1 m. env. sur l'endr., 1 m. endr. sur l'env.
- = poser la m. de droite sur celle de gauche, laisser l'aig. libérée en position de trav.
- = poser la m. de gauche sur celle de droite, laisser l'aig. libérée en position de trav.
- = croiser les 4 m. en passant les 2 m. de droite devant celles de gauche

Répéter de * à *

glisser 1 m. comme pour la tric. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tricotée - **Pt ajouré et torsades** : nombre de m. pour la symétrie divisible par 15 plus 8 m. plus 1 m. lis. à ch. extrémité.
1er rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 7 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 1 m. lis.
2e et ts les rgs pairs : tric. les m. comme elles se présentent, les jetés à l'env.
3e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., * répéter de * à * et terminer par 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 4 m. croisées vers la gauche (glisser 2 sur une aig. auxiliaire placée devant le trav., tric. les 2 m. suivantes à l'endr., puis les 2 m. de l'aig. auxiliaire), 2 m. env., 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 2 m. env., 4 m. croisées vers la gauche, 2 m. env., 1 m. lis.
7e rg : 1 m. lis., * 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., * répéter de * à * et terminer par 2 m. env., 4 m. endr., 2 m. env., 1 m. lis.
Répéter toujours du 1er au 8e rg.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en pt ajouré et torsades, aig. n° 2,5 = 35 m. et 42 rgs.

Repasser sur l'env. **très légèrement**, fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE



DOS : Monter **a)** 62 m. - **b)** 74 - **c)** 74, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (15 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant sur ce rg : **a)** 9 augm. - **b) c)** 12. On a **a)** 71 m. - **b)** 86 - **c)** 86. Cont. en pt ajouré et torsades, aig. n° 2,5 en plaçant **a)** 7 m. du pt ajouré - **b) c)** 4 m. torsade au milieu du trav. On commence donc par 2 m. env., 7 m. pt ajouré, etc... pour ttes les tailles.
A **a)** 11,5 cm (48 rgs) - **b)** 13 (54 rgs) - **c)** 13,5 (56 rgs) **de haut. après les côtes**, marquer ch. lis. d'un fil de couleur.
A **a)** 12 cm (50 rgs) - **b)** 13,5 (56 rgs) - **c)** 14 (58 rgs) **de haut. après les côtes**, former les emman. en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
Attention, à **a)** 14 cm (58 rgs) - **b)** 15 (64 rgs) - **c)** 16 (68 rgs) **de haut. après les côtes**, rab. les **a)** 3 m. centr. - **b) c)** 4 et cont. sur un côté à la fs.
A **a)** 19,5 cm (82 rgs) - **b)** 21 (88 rgs) - **c)** 22,5 (94 rgs) **de haut. après les côtes**, **d'une part**, biaiser l'épaule côté extérieur en rab. ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 4 m. - **b)** 3 fs 3 m. - **c)** 2 fs 3 m. et 1 fs 4 m. ; **d'autre part**, former l'encol. côté intérieur en rab. **a)** 1 fs 16 m. - **b)** ts les 2 rgs : 2 fs 8 m. - **c)** ts les 2 rgs : 1 fs 9 m. et 1 fs 8 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 74 m. - **b) c)** 86, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (15 rgs), puis tric. 1 rg env. sur l'env. en répartissant sur ce rg : **a)** 9 augm. - **b) c)** 12. On a **a)** 83 m. - **b) c)** 98. Cont. en pt ajouré et torsades, aig. n° 2,5 en plaçant **a)** 7 m. du pt ajouré - **b) c)** 4 m. torsade au milieu du trav. On commence donc par 2 m. env., 4 m. torsade, etc... pour ttes les tailles.
A **a)** 11,5 cm (48 rgs) - **b)** 13 (54 rgs) - **c)** 13,5 (56 rgs) **de haut. après les côtes**, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 6 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 6 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** 1 fs 6 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste **a)** 51 m. - **b)** 54 - **c)** 58.
A **a)** 15,5 cm (66 rgs) - **b)** 17,5 (74 rgs) - **c)** 18,5 (78 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. centr. - **b) c)** 10, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : **a) b)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 19,5 cm (82 rgs) - **b)** 21 (88 rgs) - **c)** 22,5 (94 rgs) **de haut. après les côtes**, biaiser l'épaule côté emman. comme pour le dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

MANCHES : Monter **a)** 42 m. - **b) c)** 44, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (13 rgs), puis tric. 1 rg env. sur l'env. en répartissant sur ce rg : **a)** 12 augm. - **b) c)** 13. On a **a)** 54 m. - **b) c)** 57. Cont. en pt ajouré et torsades, aig. n° 2,5 en plaçant **a)** 4 m. torsade - **b) c)** 7 m. du pt ajouré au milieu du trav. On commence donc par **a)** 1 m. env., 7 m. du pt ajouré, etc... - **b) c)** 2 m. endr. du pt ajouré, 2 m. env., 4 m. torsade, etc...
Augm. de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 7 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs : 8 fs 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 fs 1 m. On a **a)** 62 m. - **b) c)** 75.
A **a)** 10,5 cm (44 rgs) - **b)** 13,5 (56 rgs) - **c)** 15 (64 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 3 fs 3 m., 9 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 12 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a)** 14 m. - **b) c)** 15, rab.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a) b)** 27 m. - **c)** 29, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté, 2 m. endr. sur l'endr. pendant 9 rgs, puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey avec un autre col. et laisser en attente. Repasser aussitôt ces derniers rgs.
Tric. la seconde bande semblable, mais en faisant au 5e rg 2 boutonnières de 3 m., la 1ère à **a) b)** 6 m. - **c)** 7 du bord droit, la seconde espacée par **a) b)** 11 m. - **c)** 12.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 79 m. - **b) c)** 85, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 2 m. endr. sur l'endr. pendant 9 rgs, puis terminer comme ci-dessus.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés (jusqu'aux fils de couleur au dos), puis celles des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.
Coudre la bande d'encol., puis celles de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. et faire une fine couture à la base du boutonnage. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA CULOTTE



DOS : DEMI-JAMBE : Monter **a)** 22 m. - **b) c)** 28, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant sur ce rg : **a)** 14 augm. - **b) c)** 16. On a **a)** 36 m. **b) c)** 44. Cont. en pt ajouré et torsades, aig. n° 2,5 en commençant par **a)** 6 m. env., puis la 3e m. du diagramme (tric. toujours les 6 m. de droite en jersey env. pour la demi-jambe - **b) c)** 3 m. endr., puis la 7e m. du diagramme (tric. toujours les 3 m. de droite en jersey endr. pour la demi-jambe).
A 2,5 cm (11 rgs) **de haut. après les côtes**, rab. 1 m. **à droite** pour ttes les tailles, il reste **a)** 35 m. - **b) c)** 43, laisser en attente.
Tric. la seconde demi-jambe en sens inverse, on commence donc le 1er rg du pt ajouré et torsades par 2 m. env., 7 m. du pt ajouré, etc... et on termine par **a)** 6 m. env. - **b) c)** 3 m. endr. et à 2,5 cm (11 rgs) rab. 1 m. **à gauche** seulement pour les tailles **b) c)**, **il** reste **a)** 36 m. - **b) c)** 43, laisser en attente.
Reprendre les m. des 2 demi-jambes (côté des m. rabattues en vis à vis). On a **a)** 71 m. - **b) c)** 86, cont. en pt ajouré et torsades, on a au milieu du trav. **a)** 7 m. du pt ajouré - **b) c)** 4 m. torsade.
A **a)** 15,5 cm (66 rgs) - **b)** 16,5 (70 rgs) - **c)** 18 (76 rgs) **de haut. après les côtes**, faire des rgs raccourcis : tric. en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m., 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **b) c)** 1 fs 2 m., 3 fs 5 m. et 2 fs 6 m., puis tric. 1 rg sur ttes les m. et cont. en côtes 1/1, aig. n° 2 en faisant 1 dim. sur le 1er rg pour la taille **a)**.
A 14 rgs **de haut. de côtes**, rab. les m.

DEVANT : DEMI-JAMBE : Monter **a)** 28 m. - **b) c)** 34, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant sur ce rg : **a)** 14 augm. - **b) c)** 16. On a **a)** 42 m. - **b) c)** 50. Cont. en pt ajouré et torsades, aig. n° 2,5 en commençant par **a)** 6 m. env., puis la 3e m. du diagramme (tric. toujours les 6 m. de droite en jersey env. pour la demi-jambe) - **b) c)** 3 m. endr., puis la 7e m. du diagramme (tric. toujours les 3 m. de droite en jersey endr. pour la demi-jambe).
A 2,5 cm (11 rgs) **de haut. après les côtes**, rab. 1 m. **à droite** pour ttes les tailles. Il reste **a)** 41 m. - **b) c)** 49, laisser en attente.
Tric. la seconde demi-jambe en sens inverse, on commence donc le 1er rg du pt ajouré et torsades par 2 m. env., 4 m. torsade, etc... et on termine par **a)** 6 m. env. - **b) c)** 3 m. endr. et à 2,5 cm (11 rgs) rab. 1 m. **à gauche** seulement pour les tailles **b) c)**. Il reste **a)** 42 m. **b) c)** 49, laisser en attente.
Reprendre les 2 demi-jambes (côtés des m. rabattues en vis à vis). On a **a)** 83 m. - **b) c)** 98 et on a au milieu du trav. **a)** 7 m. du pt ajouré - **b) c)** 4 m. torsade, tric. droit.
A **a)** 15,5 cm (66 rgs) - **b)** 16,5 (70 rgs) - **c)** 18 (76 rgs) **de haut. après lescôtes**, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2 en faisant 1 dim. sur le rg seulement pour la taille **a)**.
A 14 rgs **de haut. de côtes**, rab. les m.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des jambes. Passer quelques rgs de fil de lastex dans les côtes du haut. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSETTES

Monter **a)** 15 m. - **b) c)** 17, aig. n° 2,5 en montage simple : Sur une aig., faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, faire autant de boucle que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre.
Tric. en jersey en formant le talon : laisser en attente à ch. fin de rg : 1 m. Lorsqu'il ne reste que 7 m. reprendre les m. une à une, tric. en jersey sur les **a)** 15 m. - **b) c)** 17 retrouvées pendant **a)** 4,5 cm (18 rgs) - **b) c)** 5,5 (22 rgs), puis former la pointe comme pour le talon, **mais** lorsqu'il ne reste que 5 m. reprendre les m. une à une. On a à nouveau **a)** 15 m. - **b) c)** 17. Tric. en jersey et pt ajouré sur les **a)** 9 m. centr. - **b) c)** 11, soit : **a)** 2 m. endr. - **b) c)** 3, puis 2 m. env., 7 m. endr. du pt ajouré, 2 m.

env. et a) 2 m. endr. - b) c) 3 (pour les 7 m. pt ajouré: commencer par le 1er rg du diagramme).
A a) 4,5 cm (18 rgs) - b) c) 5,5 (22 rgs) de **haut. après la pointe**, ajouter de ch. côté en montage simple : 10 m. On a a) 35 m. - b) c) 37 ; cont. en pt ajouré et torsades sur ttes les m. ; augm. de ch. côté, a) ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. - b) c) ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 fs 1 m. On a a) 43 m. - b) c) 45.
A a) 11,5 cm (48 rgs) - b) c) 13,5 (56 rgs) de **haut. après la pointe**, cont. en côtes 1/1 en faisant 1 dim. sur le 1er rg. Il reste a) 42 m. - b) c) 44.
A 7 rgs **de haut. de côtes**, rab. les m.
Faire la couture de derrière. Coudre le talon à la jambe en grafting et faire les coutures de ch. côté du pied.
Faire la seconde chaussette semblable.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Pt ajouré et torsades : voir diagramme.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en pt ajouré et torsades, réglage n° 6,5 pour les m. endr. et n° 6 pour les m. env., écartement des fontures n° 3 = 35 m. et 42 rgs.
Repasser sur l'env. **très légèrement**, fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage des fifférentes pièces étant semblables : se reporter à l'explication main.
Nous vous conseillons de commencer le bas du pull, des manches et du pantalon par le pt ajouré et torsades en montage ouvert, il suffira de reprendre les m. du bas, de répartir des dim. au lieu des augm. et de tric. en côtes 1/1, R. n° 3,5.
Faire la bande avec les boutonnières en sens inverse.
Pour les chaussettes, faire un montage ouvert au lieu du montage simple.

11

N° 95-T2-200

QUALITE MENOTTES

ROBE

TAILLES : a) 3 mois - b) 6 - c) 12 - d) 18 - e) 2 ans

FOURNITURES :
a) 3 pel. - b) 4 - c) 4 - d) 4 - e) 5 col. VIOLETTE
Pour toutes les tailles : 1 pel. col. BLANC
3 boutons - du fil lastex - du ruban de satin - 2 aig. n° 3 - crochet n° 3

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Point mousse - Jersey endr. - Jersey env. - Mailles serrées - Feston : **1er rg** : tout en m. serrées - **2e rg** : 1 m. en l'air pour touner, ** 4 m. en l'air, passer 1 m., 1 m. serrée dans la m. suivante **, répéter de ** à ** - **Broderie** : Point de mailles (voir diagramme) - **Augm. et dim. apparentes à 2 m. des bords.**

Broderie au pt de mailles



ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey endr. ou env., aig. n° 3 = 28 m. et 38 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.







EXECUTION

MANCHES : Monter a) 52 m. - b) 54 - c) 56 - d) 60 - e) 66, aig. n° 3, tric. en jersey endr., en faisant de ch. côté, a) ts les 6 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 augm. - b) ts les 6 rgs : 8 fs 1 augm et ts les 4 rgs : 2 fs 1 augm. - c) ts les 6 rgs : 10 fs 1 augm. - d) ts les 8 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 5 fs 1 augm. - e) ts les 8 rgs : 10 fs 1 augm. On obtient a) 72 m. - b) 74 - c) 76 - d) 80 - e) 86.
A a) 15 cm (57 rgs) - b) 16 (60 rgs) - c) 18 (68 rgs) - d) 20 (76 rgs) - e) 23 (88 rgs) de **haut. tot**, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 3 fs 1 m. Il reste a) 60 m. - b) 62 - c) 64 - d) 68 - e) 74, tric. 1 rg en répartissant 20 dim. sur le rg. Il reste a) 40 m. - b) 42 - c) 44 - d) 48 - e) 54, laisser en attente.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter a) 116 m. - b) 118 - c) 124 - d) 126 - e) 140, aig. n° 3, tric. en pt mousse 1 cm, puis cont. en jersey endr. en faisant de ch. côté, a) ts les 8 rgs : 6 fs 1 dim. et ts les 6 rgs : 5 fs 1 dim. - b) ts les 8 rgs : 10 fs 1 dim. et 6 rgs plus haut : 1 dim. - c) ts les 10 rgs : 3 fs 1 dim. et ts les 8 rgs : 8 fs 1 dim. - d) ts les 10 rgs : 11 fs 1 dim. - e) ts les 12 rgs : 6 fs 1 dim. et ts les 10 rgs : 5 fs 1 dim. Il reste a) 94 m. - b) 96 - c) 102 - d) 104 - e) 118.
A a) 22 cm (84 rgs) - b) 24 (92 rgs) - c) 27 (102 rgs) - d) 31 (118 rgs) - e) 35 (132 rgs) **de haut. de jersey**, former le raglan, en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 3 fs 1 m. Il reste a) 82 m. - b) 84 - c) 90 - d) 92 - e) 106, tric. encore 1 rg en répartissant 28 dim. sur le rg. Il reste a) 54 m. - b) 56 - c) 62 - d) 64 - e) 78, laisser en attente.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A a) 20 cm (76 rgs) - b) 22 (84 rgs) - c) 25 (95 rgs) - d) 29 (110 gs) - e) 33 (126 rgs) **de haut. de jersey** former l'arrondi en laissant en attente les a) 18 m. - b) 20 - c) 24 - d) et e) 26 m. centr. puis cont. sur les m. de gauche, en laissant à droite, ts les 2 rgs : a) et b) 7 fs 4 m. - c) et d) 1 fs 5 m. et 6 fs 4 m. - e) 7 fs 5 m.
Entretemps : A a) 22 cm (84 rgs) - b) 24 (92 rgs) - c) 27 (102 rgs) - d) 31 (118 rgs) - e) 35 (132 rgs) **de haut. de jersey**, former le raglan en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 3 fs 1 m.
Reprendre les m. de droite et faire le même trav. en sens inverse.
Reprendre ensuite ttes les m., tric. 1 rg en répartissant 28 dim. sur le rg. Il reste a) 54 m. - b) 56 - c) 62 - d) 64 - e) 78, laisser en attente.

EMPIECEMENT : Reprendre, aig. n° 3, la moitié des m. du demi-dos gauche soit a) 27 m. - b) 28 - c) 31 - d) 32 - e) 39, les a) 40 m. - b) 42 - c) 44 - d)48 - e) 54 m. d'une manche, les a) 54 m. - b) 56 - c) 62 - d) 64 - e) 78 m. du devant, les 40 m. - b) 42 - c) 44 - d) 48 - e) 54 m. de la seconde manche et les a) 27 m. - b) 28 - c) 31 - d) 32 - e) 39 de l'autre demi- dos, augm. 3 m. à gauche pour le croisement. On obtient a) 191 m. - b) 199 - c) 215 - d) 227 - e) 267.
Tric. en jersey env., a), b), c), d) 4 rgs - e) 6 rgs puis répartir les dim. de la façon suivante : a) 5 m., 2 m. ens., **9 m., 2 m. ens.** répéter de ** à ** encore 15 fs terminer par 8 m. - b) 6 m., 2 m. ens., **11 m., 2 m. ens.,** répéter de ** à ** encore 13 fs, terminer par 9 m. - c) 7 m., 2 m. ens. ** 12 m., 2 m. ens. ** répéter de ** à ** encore 13 fs, terminer par 10 m. - d) 7 m., 2 m. ens. ** 14 m., 2 m. ens. ** répéter de ** à ** encore 12 fs, terminer par 10 m. - e) 13 m., 2 m. ens., ** 12 m., 2 m. ens. ** répéter de ** à ** encore 17 fs, terminer par 14 m. Répéter ces dim. les unes au dessus des autres, ts les 4 rgs a) 7 fs - b) 8 - c) 9 - d) et e) 10. Il reste a) 72 m. - b) 79 - c) 80 - d) et e) 87, tric. encore a), b), c), d) 2 rgs - e) 4 rgs. On obtient a) 8 cm - b) 9 - c) 10 - d) 11 - e) 12, rab. les m.

DEMI-COL : Monter a) 42 m. - b) et c) 45 - d) et e) 51, aig. n° 3, tric. en jersey env., en rgs raccourcis, de la façon suivante : tric. 2 rgs sur les a) 26 m. - b) et c) 29 - d) et e) 39 m. centr., puis reprendre de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m..
Au 2e rg répartir 3 dim. sur le rg de la façon suivante : a) tric. 4 m., 2 ens., ** 8 m., 2 m. ens. **, répéter de ** à ** encore 1 fs, terminer par 4 m. - b) et c) 5 m., 2 m. ens., ** 9 m., 2 m.

ens. ** répéter de ** à ** encore 1 fs, terminer par 4 m. - d) et e) 6 m., 2 m. ens., ** 11 m., 2 m. ens. ** répéter de ** à ** encore 1 fs, terminer par 5 m., répéter ces dim. les unes au dessus des autres encore 3 fs. Il reste a) 30 m. - b) et c) 33 - d) et e) 39.
Au 16e rg rab. les m.
Tric. la seconde partie semblable.

ASSEMBLAGE

Broder sous l'empiècement les coeurs col. BLANC, voir diagramme : a), b), c) 8 - d) 9 - e) 10 sur le dos et le devant et a), b) 5 - c), d) et e) 6 sur ch. manche, au pt de m. Faire le feston autour du col, en bas des manches, au côté gauche de la fente du dos et 2 rgs de m. serrées au côté droit (sous patte).
Monter le col à l'encol., coudre les boutons, passer du fil lastex en bas des manches, coudre un noeud en ruban satin à l'encol. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Point mousse - Jersey endr - Jersey env. - Mailles serrées - Feston : 1er rg : tout en m. serrées - **2e rg** : 1m. en l'air pour tourner, **4 m. en l'air, passer 1 m., 1 m. serrée dans la m. suivante ** répéter de ** à ** - **Broderie** : point de maille (voir diagramme) - **Augm. et dim. apparentes à 2 m. des bords**.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey endr. ou env., R n° 7, écartement des fontures n° 3 = 28 m. et 38 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : R n° 7, suivre les explications main.

DOS ET DEVANT : Suivre les explications main mais commencer le pt mousse aux aig. n° 3 puis mettre les m. sur la machine et tric. en jersey endr. R n°7

EMPIECEMENT : Se tric. aux aig. n° 3 (suivre l'explication main)

COL : Se tric. aux aig. n° 3 (suivre l'explication main)

ASSEMBLAGE

Suivre l'assemblage à la main.

12 ★

n° 95-T2-154-155

QUALITE PRONOSTIC ou SCHEMA

BRASSIERE ET CARDIGAN

TAILLES : a) 3 à 6 mois - b) 12 mois.

FOURNITURES :
Brassière : a) 2 pel. - b) 3, col. DAUPHIN
Cardigan : a) 2 pel. - b) 3, col. DAUPHIN
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 1 crochet n° 2,5 - 4 boutons pour la brassière et 3 boutons pour le cardigan - Arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Damiers : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 6 plus 3 plus 1 m. lis. de ch. côté.
1er, 3e, 5e, 7e, 9e et 11e rg : tout à l'endr.
2e, 4e et 6e rg : 1 m. lis, 3 m. env. ** 3 m. endr., 3 m. env., ** répéter de ** à ** terminer par 1 m. lis.
8e, 10e et 12e rg : 1 m. lis., 3 m. endr., ** 3 m. env., 3 m. endr., ** répéter de ** à ** terminer par 1 m. lis. **Mailles serrées - Petits arceaux** : ** 3 m. serrées, 4 m. en l'air, 1 m. coulée dans la m. suivante. ** répéter de ** à **

Damiers



⊞ = m. lis.

◫ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.

⊟ = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en damiers, aig. n° 3 = 25 m. et 42 rgs.
10 cm de jersey pour la bordure, aig. n° 2 = 42 rgs.
Attention : ne pas repasser.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE

Se tricote d'une seule pièce et se commence par le devant.
Monter a) 63 m. - b) 69, aig. n° 2,5. Tric. en



côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm (8 rgs).
Cont. en damiers, aig. n° 3, en commençant au 2e rg par ** 3 m. env., 3 m. endr. ** répéter de ** à ** terminer par 3 m. env.
A a) 11 cm - b) 13, **de haut. après les côtes**, augm. de ch. côté pour les manches, ts les 2 rgs : a) 4 fs 7 m. - b) 1 fs 7 m. et 3 fs 8 m.
A a) 13 cm - b) 15, **de haut. après les côtes**, on a a) 119 m. - b) 131.
A a) 17 cm - b) 19, **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. les : a) 7 m. - b) 9 m. centr. Cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : a) et b) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste : a) 48 m. - b) 53.
A a) 21 cm - b) 24, **de haut. après les côtes**, on est au milieu du trav. Augm. côté encol. : a) 10 m. - b) 12. On a a) 58 m. - b) 65. Cont. droit.
A a) 29 cm - b) 33, **de haut. après les côtes**, rab. côté extérieur pour la manche : a) 3 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - b) 1 fs 7 m., 2 fs 8 m. et 1 fs 9 m. Il reste : a) 29 m. - b) 33. Tric. droit.
Attention : aux dernières dim. des manches, on doit être au même niveau des damiers qu'aux commencement des augm. ceci pour le raccord à la couture de côté.
A a) 42 cm - b) 48, **de haut. après les côtes**, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5, en plaçant 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm (8 rgs) et rab.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter a) 65 m. - b) 73, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm (8 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un col. différent. Laisser en attente sur un fil.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg : 4 boutonnières de 2 m. La 1ère à 3 m. du bord droit et les autres espacées par : a) 15 m. - b) 17. Il reste : a) 9 m. - b) 11, côté gauche.

POIGNETS : Monter a) 42 m. - b) 46, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs), puis terminer comme précédemment.
Tric. un second poignet semblable.

ASSEMBLAGE

Monter les poignets aux manches et les bandes de boutonnage au dos, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de col. différent.)
Faire les coutures des côtés et des manches.
Faire autour de l'encol., 1 rg de m. serrées, crochet n° 2,5 et 1 rg de petits arceaux. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU CARDIGAN



Se tricote d'une seule pièce et se commence par le devant droit.
Monter a) 37 m. - b) 40, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 2 cm (8 rgs).

Entretemps : au 5e rg de côtes faire une boutonnière de 3 rgs à 3 m. du bord droit.
Cont. en damiers, aig. n° 3 en commençant comme dans les pts employés et en terminant par un damier de 3 m.
Attention : au **a)** 24e rg de damiers et au 50e - **b)** au 27e rg et au 57e, faire encore 2 autres boutonnières de 3 rgs.
Entretemps : à **a)** 12 cm - **b)** 14, **de haut. après les côtes**, augm. à gauche pour la manche, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 7 m. et 2 fs 6 m. - **b)** 1 fs 8 m. et 3 fs 7 m.
Entretemps : à **a)** 13 cm - **b)** 15, **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. 1 m. à droite, puis **a)** ts les 3 rgs : 13 fs 1 m. - **b)** ts les 3 rgs : 14 fs 1 m.
A **a)** 23 cm - **b)** 26, **de haut. après les côtes**, laisser les m. en attente.
Tric. le second devant en sens inverse et sans boutonnière.
Réunir ensuite les 2 parties en augm. entr'elles : **a)** 23 m. - **b)** 25. Cont. sur ttes les m. en reconstituant les damiers au niveau de l'encol. dos.
On a au total : **a)** 121 m. - **b)** 133.
A **a)** 32 cm - **b)** 36, **de haut. après les côtes**, rab. de ch. côté pour les manches : **a)** 2 fs 6 m., 1 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **b)** 1 fs 8 m., 2 fs 7 m. et 1 fs 8 m. Il reste : **a)** 67 m. - **b)** 73.
Attention : aux dernières dim. des manches on doit être au même niveau des damiers qu'au commencement des augm. ceci pour le raccord. On commence donc au dos par un damier de 2 m. au lieu de 3.
A **a)** 46 cm - **b)** 52, **de haut. après les côtes**, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pour la taille **a)** et 1 m. env. sur l'endr. pour la taille **b)**, pendant 2 cm (8 rgs) et rab.

BORDURE DES DEVANTS ET DE L'ENCOLURE : Monter 10 m., aig. n° 2. Tric. en jersey (serré) pendant **a)** 61 cm - **b)** 68 cm et rab.

POIGNETS : Monter **a)** 46 m. - **b)** 50, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs avec un coloris différent. Laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Monter les poignets aux manches m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., puis la bordure de jersey le long des devants et de l'encol. en la cousant envers de la bordure contre l'endroit du cardigan (le jersey doit roulé sur l'endr. du trav.)
Faire les coutures des côtés et des manches.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

12 ★

n° 95-T2-156-157

QUALITE PRONOSTIC ou SCHEMA

PANTALON ET CHAUSSONS

TAILLES : Pantalon : a) 3 à 6 mois - b) 12 mois.
Chaussons : 3 à 6 mois.

FOURNITURES :
Pantalon : a) 3 pel. - b) 4, col. DAUPHIN.
Chaussons : 1 pel. col. DAUPHIN.
aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 boutons pour les chaussons - Arrêts de mailles - de l'élastique pour le pantalon.



ECHANTILLON

Se reporter au pull et au cardigan.

EXECUTION DU PANTALON

Une jambe : Monter **a)** 44 m. - **b)** 48, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs).
Cont. en damiers aig. n° 3 comme dans les pts employés, en répartissant sur le 1er rg : **a)** 30 augm. - **b)** 32. On a **a)** 74 m. - **b)** 80.
A **a)** 18 cm - **b)** 23, **de haut. après les côtes**, rab. pour l'entrejambe **à droite** : 3 fs 1 m. et à **gauche** : 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste : **a)** 65 m. - **b)** 71. Cont. droit.
A **a)** 32 cm - **b)** 39, **de haut. après les côtes**, tric. en rgs raccourcis en laissant en attente à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 41 m. et 3 fs 6 m. - **b)** 1 fs 43 m. et 3 fs 7 m. Tric. ensuite 1 rg sur ttes les m. et cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 4 cm (16 rgs) et rab.
Tric. la seconde jambe en sens inverse mais en commençant le damier de la même façon pour avoir le raccord et terminer en côtes 1/1, en plaçant 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté.
Faire les coutures du fond et de l'entrejambe. Faire un ourlet à la taille et coulisser un élastique.
Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSONS

Se commence par la semelle.
Monter 44 m., aig. n° 3. Tric. au pt. mousse en faisant de ch. côté du trav. et de ch. côté des 2 m. centr. : 3 fs 1 augm. On a 56 m.
Tric. au pt. mousse pendant 10 rgs (5 barres).
Doubler ensuite le fil et tric. en côtes 1/1 pendant 7 rgs.
Prendre un fil simple et tric. 1 rg endr.
Au rg suivant tric. 14 m. endr., 14 fs 2 m. ens. et 14 m. endr. Il reste 42 m.
Cont. au pt. mousse en faisant ts les 2 rgs et de ch. côté des 4 m. centr. : 3 fs 1 dim. Il reste 36 m. Tric. encore 2 rgs, puis rab. les 16 m. centr. (sur l'env.) On a 5 barres de pt. mousse au total.
Tric. sur les 10 m. d'un côté au pt. mousse pendant 5 rgs. Au 6e rg rab.
Reprendre les 10 m. de l'autre côté, augm. à la suite : 13 m. pour la bride. Tric. au pt. mousse pendant 5 rgs. Au 6e rg rab.

FINITION

Faire la couture de la semelle et du talon.
Faire autour de la semelle 1 rg de m. serrées sur la dernière barre de pt. mousse, crochet n° 2,5.
Au bout de la bride, faire une boutonnière et coudre 1 bouton sur l'autre côté du chausson.
Confectionner 1 pompon et le coudre sur le dessus au milieu du pt. mousse.
Tric. le second chausson en sens inverse pour la bride.

13 ★

n° 95-T2-158

QUALITE PRONOSTIC ou SCHEMA

GRENOUILLERE

TAILLES : a) 0 à 3 mois - b) 3 à 6 mois

FOURNITURES :
a) 3 pel. - b) 4, col. BLANC.
Pour les 2 tailles : 1 pel. col. DAUPHIN.
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 5 boutons - Arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Point mousse - Point de damiers : nombre de m. pour la symétrie : multiple de 6 plus 3 plus 1 m. lis. de ch. côté.
1er, 3e, 5e, 7e, 9e et 11e rg : tout à l'endr.
2e, 4e et 6e rg : 1 m. lis., 3 m. env., ** 3 m. endr., 3 m. env. ** répéter de ** à **, terminer par 1 m. lis.
8e, 10e et 12e rg : 1 m. lis., 3 m. endr., ** 3 m. env., 3 m. endr. ** répéter de ** à **, terminer par 1 m. lis.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en pt. de damiers, aig. n° 3 = 25 m. et 42 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en côtes 1/1, aig. n° 3 (empiècement), = 30 m. et 36 rgs.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Col. DAUPHIN, aig. n° 2,5, monter : **a)** 38 m. - **b)** 42. Tric. en côtes 1/1, 3 rgs col. DAUPHIN et 4 rgs col. BLANC.
Tric. ensuite 1 rg env., aig. n° 3 en répartissant sur ce rg : **a)** 6 augm. - **b)** 8. On a **a)** 44m. - **b)** 50.
Cont. en pt. de damiers col. BLANC, suivant les pts. employés, en augm. de ch. côté: **a)** 12 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 14 rgs : 2 fs 1 m.- **b)** 14 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 16 rgs : 2 fs 1 m. On a **a)** 50 m. - **b)** 56.
A **a)** 13 cm - **b)** 15, **de haut. après les côtes,** laisser en attente sur un fil ou un arrêt de m.
Tric. la seconde manche semblable.



CORPS : Se tricote d'une seule pièce et se commence par une jambe.
Col. DAUPHIN, aig. n° 2,5, monter **a)** 42 m. - **b)** 44. Tric. en côtes 1/1, 3 rgs col. DAUPHIN et 4 rgs col. BLANC.
Tric. ensuite 1 rg env., aig. n° 3 en répartissant sur ce rg : **a)** 32 augm. - **b)** 36. On a **a)** 74 m. - **b)** 80.
Cont. en pt. de damiers, col. BLANC suivant les pts employés.
A **a)** 16 cm - **b)** 18, **de haut. après les côtes,** former l'entrejambe en rab. **à droite** (entrejambe dos) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. et **à gauche** (entrejambe devant) 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Laisser les m. en attente. Il reste : **a)** 65 m. - **b)** 71.
Tric. la seconde jambe en sens inverse, mais en commençant les damiers de la même façon, ceci pour le raccord du dessin au dos.
Reunir ensuite les 2 jambes par l'entrejambe dos en dim. 1 m. à ch. jambe côté dos, pour la couture. Cont. en pt. de damiers.
A **a)** 19 cm - **b)** 21, **de haut. après les côtes,** rab. de ch. côté (demi devants) : 1 fs 3 m. Il reste : **a)** 122 m. - **b)** 134.
A **a)** 36 cm - **b)** 39, **de haut. après les côtes du bas,** laisser en attente les : **a)**30 m. - **b)** 33 de ch. côté. Cont. sur les : **a)** 62 m. - **b)** 68 centr. au pt. mousse pendant 4 rgs (2 barres), en répartissant sur le 3e rg : 13 augm. On a **a)** 75 m. - **b)** 81.
Cont. en côtes 1/1, aig. n° 3, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.
A **a)** 46 cm - **b)** 50, **de haut. après les côtes du bas,** ou **a)** 9 cm - **b)** 10 de côtes 1/1, rab. les m. Marquer les : **a)** 25 m. - **b)** 27 centr. pour l'encol.
Reprendre les : **a)** 30 m. - **b)** 33 d'un côté, tric. 4 rgs de pt. mousse en répartissant sur le 3e rg : **a)** 5 augm. - **b)** 6. On a **a)** 35 m. - **b)** 39.
Cont. en côtes 1/1, aig. n° 3, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.



A **a)** 42 cm - **b)** 45, **de haut. après les côtes du bas,** former l'encol. en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.- **b)** 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 46 cm - **b)** 50, **de haut. après les côtes du bas,** ou **a)** 9 cm - **b)** 10 de côtes 1/1 rab. les : **a)** 25 m. - **b)** 27 restantes de l'épaule.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE DE BOUTONNAGE : Col. BLANC, aig. n° 2,5, monter **a)** 67 m. - **b)** 71. Tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm (6 rgs), puis tric. 1 rg endr. et quelques rgs de jersey avec un coloris différent. Laisser en attente sur un fil.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg, 5 boutonnières de 2 m. La 1ère à 5 m. du bord droit et les autres espacées par : **a)** 12 m. - **b)** 13. Il reste 4 m. à gauche (côté encolure).

COL : Col. DAUPHIN, aig. n° 3, monter : **a)** 73 m. - **b)** 77. Tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Tric. 3 cm aig. n° 3 et 3 cm aig. n° 2,5.
A 6 cm de haut. tot. rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente).
Faire les coutures des jambes et de l'entrejambe. Monter les bandes de boutonnage le long des devants, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre le col à l'encol. jusqu'aux bandes de boutonnage.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

14

N° 95-T2-8257

QUALITE PRONOSTIC

PETITES POUPEES EN RIBAMBELLE

15 cm de hauteur

FOURNITURES :
1 pel. col. BLANC - 1 pel. col. DAUPHIN - 1 pel. col. COSMOS
2 aig. n° 3 - De la bourre (déchets de mousse, kapok) - 1 aig. à laine



1



2



3

☐ = m. endr.
⊡ = m. env.

POINTS EMPLOYES

Jersey env. - Pt fantaisie.

REALISATION

CORPS (1) : Côté devant.
Monter 24 m. col. BLANC, aig. n° 3, tric. en pt fantaisie en suivant le diagramme 1 :
1er rg : 1 m. endr., ** 2 m. env., 2 m. endr. **, faire de ** à ** tout le rg, terminer par 1 m. endr.
2e rg : 1 m. env., ** 2 m. endr., 2 m. env. **, faire de ** à ** tout le rg, terminer par 1 m. env.
Cont. en suivant le diagramme, dim. de ch. côté, ts les 4 rgs : 4 fs 1 m., puis augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 1 m., ts les 4 rgs : 1 fs 1 m., faire 10 rgs droits, puis dim. 1 m. de ch. côté, ensuite ts les 2 rgs : dim. 2 fs 1 m. et 2 fs 2 m., rab. les 9 m. restantes.

Tric. le côté dos de la même façon mais tout en **jersey env.**

BRAS (2) : 1 côté.
Monter 10 m. col. BLANC, tric. en jersey env., 10 rgs droit, rab. 2 m. de ch. côté 1 fs, puis les 6 m. restantes.
Tric. le second côté semblable. Faire le second bras de la même façon.

PIED (3) : 1 côté.
Monter 13 m. col. BLANC, tric. en jersey env., 6 rgs droit, rab. 1 m. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m., puis les 7 m. restantes.
Tric. le second côté semblable. Faire le second pied de la même façon.
Faire au tot. 3 poupées semblables.

BOULE : Monter 20 m. col. COSMOS, tric. en jersey env. 14 rgs droit, passer un fil dans les m. pour fermer.
Tric. au tot. 4 boules semblables.

FINITION

Former une face de la poupée en assemblant bras et pieds au corps.
Assembler les 2 faces par une couture en laissant une ouverture côté tête, retourner. Bourrer les bras et les pieds. Faire un pt de piqûre sur tte l'épaisseur pour former la ligne des articulations. Bourrer le corps, faire un pt de piqûre pour former l'encol. Bourrer la tête et fermer, souligner le tour du visage par un pt de piqûre.

A l'aide de l'aig. à laine faire quelques rgs de boucles col. DAUPHIN autour du visage à l'extérieur du pt de piqûre.

Broder les yeux et la bouche par un pt col. COSMOS.
Fermer la boule par une couture sur la hauteur, froncer une extrémité pour fermer. Bourrer, froncer et fermer l'autre extrémité.
Assembler la ribambelle en intercalant une boule, une poupée ..., terminer par une boule.

Si vous êtes débutante, n'entreprenez pas un tricot trop difficile. Vous seriez déçue, amenée à abandonner peut-être tout-à-fait en cours de route. La progression est nécessaire en tricot comme en toute autre discipline, même lorsqu'il s'agit de loisirs.

JACQUARD

Pour éviter de longs fils sur l'envers du travail, nous vous conseillons de faire des petites pelotes de chaque coloris et de croiser les fils sur l'envers du travail à chaque changement de couleur.

15 ★

n° 95-T2-159

QUALITE SAGITTAIRE ou TRIMARAN

ANORAK

TAILLES : a) 6 mois - b) 12 - c) 18 - d) 24

FOURNITURES :
a) 3 pel. - b) c) 4 - d) 5 col. BLANC
Un peu de ch. col. CIEL, FLANELLE et LAIT FRAISE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5
Une fermeture à glissière détachable de a) 20 cm - b) c) d) 25 cm de longueur
Arrêts de mailles









POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - **Broderie** : pt de maille, voir diagramme - **Augmentations apparentes à 2 m. des bords**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Monter a) 63 m. - b) 65 - c) 67 - d) 75, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté a) c) d) 1 m. endr. - b) 1 m. env. sur l'endr., faire 2 rgs LAIT FRAISE, 4 rgs BLANC et 2 rgs CIEL, puis cont. en jersey, aig. n° 3,5, col. BLANC.
A a) 15 cm (48 rgs) - b) 16 (51 rgs) - c) 17 (54 rgs) - d) 18 (58 rgs) **de haut. de jersey**, mettre de ch. côté un fil de couleur pour marquer les emman.
A a) 27 cm (86 rgs) - b) 29 (92 rgs) - c) 31 (100 rgs) - d) 32,5 (104 rgs) **de haut. de jersey**, rab. les m.
Marquer les a) b) 19 m. centr. - c) d) 21 pour l'encol.

DEVANTS : Monter a) 33 m. - b) 34 - c) 35 - d) 39, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant à **droite** : 2 m. endr. sur l'endr., faire 2 rgs LAIT FRAISE, 4 rgs BLANC et 2 rgs CIEL, puis cont. en jersey, aig. n° 3,5, col. BLANC.
A a) 15 cm (48 rgs) - b) 16 (51 rgs) - c) 17 (54 rgs) - d) 18 (58 rgs) **de haut. de jersey**, marquer l'emman. à gauche d'un fil de couleur.
A a) 21 cm (68 rgs) - b) 23 (74 rgs) - c) 24,5 (84 rgs) - d) 26 (84 rgs) **de haut. de jersey**, former l'encol. **à droite**, en rab. ts les 2 rgs : a) b) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - c) d) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A a) 27 cm (86 rgs) - b) 29 (92 rgs) - c) 31 (100 rgs) - d) 32,5 (104 rgs) **de haut. de jersey**, rab.
Tric. le second devant en sens inverse.

MANCHES : Monter a) 34 m. - b) 36 - c) 38 - d) 42, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, faire 2 rgs LAIT FRAISE, 4 rgs BLANC et 2 rgs CIEL, puis cont. en jersey, aig. n° 3,5, col. BLANC en faisant sur le 1er rg : a) 12 augm. - b) d) 14 - c) 16. On a a) 46 m. - b) 50 - c) 54 - d) 56. Faire de ch. côté, a) ts les 10 rgs : 4 fs 1 augm. - b) ts les 12 rgs : 4 fs 1 augm. - c) ts les 14 rgs : 3 fs 1 augm. et 12 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. - d) 16 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. et ts les 14 rgs : 3 fs 1 augm.
A a) 15 cm (48 rgs) - b) 18 (58 rgs) - c) 20,5 (66 rgs) - d) 22,5 (72 rgs) **de haut. de jersey**, on a a) 54 m. - b) 58 - c) 62 - d) 64, tric. 3 rgs avec un autre col. et laisser en attente. Repasser aussitôt ces derniers rgs.
Tric. la seconde manche semblable.

CAPUCHE : Monter a) b) 89 m. - c) d) 93, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 2 m. endr. sur l'endr., faire 4 rgs BLANC, 4 rgs LAIT FRAISE, 4 rgs BLANC et 2 rgs CIEL, puis cont. en jersey, aig. n° 3,5, col. BLANC.
A a) b) 13 cm (42 rgs) - c) d) 14 (44 rgs) **de haut. de jersey**, rab. la m. centr., puis cont. sur un côté à la fs ; **d'une part** : côté intérieur, rab. **pour ttes les tailles** : ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 3 fs 3 m. ; **d'autre part** : côté extérieur, rab. a) b) ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - c) d) ts les 2 rgs : 4 fs 5 m. et 1 fs 6 m. Il reste 9 m., rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

Diagramme de Broderie au pt de mailles



☐ = fond col. BLANC

☒ = col. LAIT FRAISE

⊡ = col. CIEL

▣ = col. FLANELLE

ASSEMBLAGE

Faire la broderie, voir diagramme.
Pour le devant droit : placer les 17 m. du motif à a) b) 9 m. - c) 10 - d) 12 du bord droit et les 32 rgs du motif à 35 rgs du haut de l'épaule pour ttes les tailles.
Pour le devant gauche : placer les 17 m. du motif à a) b) 7 m. - c) 8 - d) 10 du bord gauche et les 32 rgs du motif à 10 rgs du haut de l'épaule pour ttes les tailles.
Pour la manche droite : marquer le milieu des m. de la manche et placer la m. centr. du motif à a) 2 m. - b) 3 - c) d) 4 du milieu, côté droit de la manche et les 32 rgs du motif à 4 rgs du haut pour ttes les tailles.
Pour la manche gauche : marquer le milieu des m. de la manche et placer les 17 m. du motif à a) 4 m. - b) 5 - c) d) 6 du milieu, côté gauche de la manche et les 32 rgs du motif à 13 rgs du haut pour ttes les tailles.
Faire les coutures des épaules. Monter les manches entre les fils de couleur des emman. par un grafting sur lis.
Faire les coutures des côtés, des manches et du fond de la capuche. Faire l'ourlet de la capuche en pliant le bord à mi-hauteur de la rayure LAIT FRAISE.

Monter la capuche à l'encol. en ayant soin de laisser libre la partie extérieure de l'ourlet de façon à passer la cordelière. Confectionner celle-ci avec 2 fils col. FLANELLE, terminée elle mesure 90 cm, la passer dans l'ourlet.

Faire 2 pompons, l'un col. LAIT FRAISE, l'autre col. CIEL et fixer chacun aux extrémités de la cordelière. Coudre la fermeture à glissière. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Broderie : pt de maille, voir diagramme - **Augmentations apparentes à 2 m. des bords**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 10, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.
Nous conseillons de commencer les manches par le jersey en montage ouvert, il suffira de reprendre les m. du bas, de répartir des dim. au lieu des augm. et de tric. les côtes 1/1 R. n° 7 en sens inverse pour les rayures.

15 ★

n° 95-T2-160 et 161

QUALITE SAGITTAIRE ou TRIMARAN

PULL ET PANTALON

TAILLES : a) 6 mois - b) 12 - c) 18 - d) 24

FOURNITURES :
Pull : a) 2 pel. - b) c) 3 - d) 4 col. BLANC
Pantalon : a) 2 pel. - b) c) 3 - d) 4 col. BLANC
Un peu de ch. col. CIEL, FLANELLE et LAIT FRAISE pour les 2 pièces
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5
2 boutons - du fil de lastex - Arrêts de mailles

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Broderie : pt de maille, voir diagramme - **Augmentations apparentes à 2 m. des bords**

Diagramme de Broderie au pt de mailles



☐ = fond col. BLANC

☒ = col. LAIT FRAISE

⊡ = col. CIEL

▣ = col. FLANELLE

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL

DOS : Monter a) 59 m. - b) 61 - c) 63 - d) 71, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 1 m. env. sur l'endr., faire 2 rgs LAIT FRAISE, 4 rgs BLANC et 2 rgs CIEL, puis cont. en jersey, aig. n° 3,5, col. BLANC.
A a) 14 cm (45 rgs) - b) 15 (48 rgs) - c) 16 (51 rgs) - d) 17 (54 rgs) **de haut. de jersey**, rab. de ch. côté a) b) c) 6 m. - d) 7 pour les emman. Il reste a) 47 m. - b) 49 - c) 51 - d) 57, cont. droit.
A a) 24 cm (76 rgs) - b) 26 (84 rgs) - c) 28 (90 rgs) - d) 29,5 (94 rgs) **de haut. de jersey**, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 3 fs 4 m. - b) c) 2 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - d) 4 fs 4 m. Il reste a) b) 23 m. - c) d) 25 pour l'encol., rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos, mais en plaçant pour les côtes 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.
A a) 19 cm (60 rgs) - b) 21 (68 rgs) - c) 22,5 (72 rgs) - d) 25 (80 rgs) **de haut. de jersey**, former l'encol. en rab. les 7 m. centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : a) b) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - c) d) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A a) 22 cm (70 rgs) - b) 24 (78 rgs) - c) 26 (84 rgs) - d) 27,5 (88 rgs) **de haut. de jersey**, biaiser l'épaule **à droite** comme pour le dos.
A a) 24 cm (76 rgs) - b) 26 (84 rgs) - c) 28 (90 rgs) - d) 29,5 (94 rgs) **de haut. de jersey**, biaiser l'épaule **à gauche** comme pour le dos.

MANCHES : Monter a) 30 m. - b) 32 - c) 34 - d) 36, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, faire 2 rgs LAIT FRAISE, 4 rgs BLANC et 2 rgs CIEL, puis cont. en jersey, aig. n° 3,5, col. BLANC. Augm. sur le 1er rg : a) 6 m. - b) 8 - c) d) 10. On a a) 36 m. - b) 40 - c) 44 - d) 46.
Faire de ch. côté a) ts les 10 rgs : 4 fs 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. - b) ts les 12 rgs : 4 fs 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. - c) ts les 14 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 12 rgs : 2 fs 1 augm. - d) 16 rgs plus haut : 1 fs 1 augm. et ts les 14 rgs : 4 fs 1 augm. On a a)







46 m. - b) 50 - c) 54 - d) 56, marquer ch. côté d'un fil de couleur et cont. droit.
A a) 17,5 cm (56 rgs) - b) 20,5 (66 rgs) - c) 23 (74 rgs) - d) 26 (84 rgs) **de haut. de jersey**, tric. 3 rgs avec un autre col. et laisser les m. en attente. Repasser aussitôt ces derniers rgs. Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a) b)** 63 m. - **c) d)** 67, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 2 m. endr. sur l'endr., faire 2 rgs LAIT FRAISE, 4 rgs BLANC et 1 rg CIEL et tric. 1 rg endr. sur l'endr. en col. CIEL, puis 3 rgs en jersey avec un autre col., laisser en attente. Repasser aussitôt ces derniers rgs.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 23 m. - **b) c)** 25 - **d)** 27 et faire le même trav. que pour la bande d'encol.
Tric. la seconde bande semblable, mais en faisant à 4 rgs de haut. : 2 boutonnières de 2 m. La 1ère à 4 m. du bord droit (côté encol.), la seconde espacée par **a)** 8 m. - **b) c)** 9 - **d)** 10.

ASSEMBLAGE

Broder le devant en plaçant le motif au milieu du trav. Sur la haut. de jersey jusque l'encol., répéter **a)** 3 motifs : le 1er dès le 1er rg, les autres espacés par 2 rgs.
b) 3 motifs : le 1er dès le 3e rg, les autres espacés par 4 rgs.
c) 3 motifs : le 1er dès le 4e rg, les autres espacés par 5 rgs.
d) 4 motifs : le 1er dès le 1er rg, les autres espacés par 2 rgs.
Faire la couture de l'épaule droite.
Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. avec un fil col. CIEL, puis coudre les bandes de boutonnage aux épaules dos et devant comme ci-dessus (celle des boutonnières au devant).
Coudre les boutons et fermer, maintenir les 2 épaisseurs des bandes (côté emman.) par quelques pts. Monter les manches, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. en les emboîtant à la base des emman. jusqu'aux fils de couleur aux manches.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PANTALON

DEMI- JAMBE DOS : Monter **a) b)** 24 m. - **c)** 26 - **d)** 28, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, faire 2 rgs LAIT FRAISE, 4 rgs BLANC et 2 rgs CIEL, puis cont. en jersey, aig. n° 3,5, col. BLANC en faisant sur le 1er rg : **a)** 10 augm. - **b) c)** 11 - **d)** 14. On a **a)** 34 m. - **b)** 35 - **c)** 37 - **d)** 42.
A **a)** 17 cm (54 rgs) - **b)** 20 (64 rgs) - **c)** 24 (76 rgs) - **d)** 29 (92 rgs) **de haut. de jersey**, former l'entrejambe en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a) b) c)** 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 29 m. - **b)** 30 - **c)** 32 - **d)** 36, laisser en attente sur un fil ou arrêt de m.
Tric. la seconde demi- jambe en sens inverse.
Reprendre les 2 demi- jambes, entrejambe en vis à vis, on a **a)** 58 m. - **b)** 60 - **c)** 64 - **d)** 72, tric. droit.
A **a)** 33 cm (106 rgs) - **b)** 38 (122 rgs) - **c)** 43 (138 rgs) - **d)** 49 (156 rgs) **de haut. de jersey**, faire des rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 5 fs 4 m. - **b)** 2 fs 5 m. et 3 fs 4 m. - **c)** 4 fs 5 m. et 1 fs 4 m. - **d)** 5 fs 5 m., puis faire 1 rg sur ttes les m. et cont. en côtes 1/1, aig. n° 3 pendant 8 rgs et rab.

DEMI-JAMBE DEVANT : Monter **a) b)** 22 m. - **c)** 24 - **d)** 26, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, faire 2 rgs LAIT FRAISE, 4 rgs BLANC et 2 rgs CIEL, puis cont. en jersey, aig. n° 3,5, col. BLANC en faisant sur le 1er rg : **a)** 10 augm. - **b) c)** 11 - **d)** 14. On a **a)** 32 m. - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 40.
A **a)** 17 cm (54 rgs) - **b)** 20 (64 rgs) - **c)** 24 (76 rgs) - **d)** 29 (92 rgs) **de haut. de jersey**, former l'entrejambe à droite en rab. ts les





2 rgs : **a) b) c)** 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 29 m. - **b)** 30 - **c)** 32 - **d)** 36, laisser en attente sur un fil ou arrêt de m.
Tric. la seconde demi-jambe en sens inverse.
Reprendre les 2 demi-jambes, entrejambe en vis à vis, on a **a)** 58 m. - **b)** 60 - **c)**64 - **d)** 72, cont. droit.?,5
A **a)** 33 cm (106 rgs) - **b)** 38 (122 rgs) - **c)** 43 (138 rgs) - **d)** 49 (156 rgs) **de haut. de jersey**, cont. en côtes 1/1 pendant 8 rgs et rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des jambes et de l'entrejambe.
Passer quelques rgs de fil de lastex dans les côtes du haut.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Broderie : pt de maille, voir diagramme - **Augmentations apparentes à 2 m. des bords**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 10, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL ET DU PANTALON

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main, **mais** pour les épaules devant : tric. en sens inverse, ainsi que pour la bande avec les boutonnières.
Nous vous conseillons de commencer les manches du pull et les jambes du pantalon par le jersey en montage ouvert, il suffira de reprendre les m. du bas, de répartir des dim. au lieu des augm. et de tric. les côtes 1/1 : R. n° 7 en sens inverse pour les rayures.

16

n° 95-T2-192-193-194

QUALITE SAGITTAIRE ou TRIMARAN

PULL PANTALON ET BONNET

TAILLES : Pull et Pantalon : a) 3 mois - b) 6 - c) 18 - d) 24
Bonnet : 6 mois

FOURNITURES
Pull : a) et b) 2 pel. - c) 3 - d) 4 col. BLANC
a) b) et c) 2 pel. - d) 2 col. CIEL
Pantalon : a) et b) 2 pel. - c) 3 - d) 4 col BLANC
a) b) et c) 1 pel. - d) 2 col. CIEL
Bonnet : 1 pel. col BLANC, 1 pel. col. CIEL
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêts de mailles - 2 boutons - du lastex

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jacquard (voir diagramme)

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jacquard, aig. n° 3,5 = 24 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL

MANCHES : Monter **a)** 26 m. - **b)** 28 - **c)** 32 - **d)** 34 aig. n° 3, col. CIEL, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (12 rgs).
Cont. en jacquard aig. n° 3,5, en répartissant **a)** 9 augm. - **b)** 11 - **c)** et **d)** 17 sur le 1er rg. On a **a)** 35 m. - **b)** 39 - **c)** 49 - **d)** 51.
Tric. en suivant les diagrammes n° 1 et 2 en commençant le 1er rg par **a)** la m. n° 8 - **b)** la m. n° 6 - **c)** la m. n° 1 - **d)** la m. n° 12 et en augm. de ch. côté: **a)** ts les 6 rgs : 5 fs 1 m. - **b)** 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 5 fs 1 m. - **d)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 3 fs 1 m. On a **a)** 45 m. - **b)** 49 - **c)** 59 - **d)** 65.
Entretemps, à **a)** 9 cm (28 rgs) - **b)** 12 (38 rgs) - **c)** 16,5 (53 rgs) - **d)** 19,5 (63 rgs) **de haut. de jacquard**, tric. du 1er au 6e rg du diagramme n° 3 en commençant **a)** à la 4e m. - **b)** à la 1ère m. - **c)** à la 8e m. - **d)** à la 5e m., puis cont. en col. BLANC
A **a)** 12 cm (38 rgs) - **b)** 14 (45 rgs) - **c)** 19 (62 rgs) - **d)** 21 (68 rgs) **de haut. de jacquard**, laisser les m. en attente. Repasser légèrement les derniers rgs pour faciliter le montage ultérieur de la manche.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 55 m. - **b)** 61 - **c)** 67 - **d)** 79, aig. n° 3 col. CIEL, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en jacquard, aig. n° 3,5 en suivant les diagramme n° 1 et 2 et en commençant par **a) c)** et **d)** la m. n° 10 - **b)** *la m. n° 7.*

A **a)** et **b)** 8,5 cm (28 rgs) - **c)** 12 (38 rgs) - **d)** 13,5 (43 rgs) **de haut. de jacquard**, tric. en suivant le diagramme n° 3, puis le n° 2 en commençant par **a) c)** et **d)** la m. n° 10 - **b)** la m. n° 7
A **a)** 12 cm (38 rgs) - **b)** 13 (42 rgs) - **c)** 14 (46 rgs) - **d)** 15,5 (50 rgs) **de haut. de jacquard**, marquer les m. lis. d'un fil de couleur
A **a)** 20 cm (64 rgs) - **b)** 22 (71 rgs) - **c)** 25 (80 rgs) - **d)** 28 (90 rgs) **de haut. de jacquard**, former l'encol. en rab. les 9 m. centr. Cont. sur les m. de gauche en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 8 m. - **b)** 1 fs 9 m. - **c)** et **d)** 1 fs 10 m.
A **a)** 21 cm (67 rgs) - **b)** 23 (74 rgs) - **c)** 26 (83 rgs) - **d)** 29 (93 rgs) **de haut. de jacquard**, tric. en côtes 1/1 col. CIEL en plaçant 2 m endr. sur l'endr. côté encol.
A **a)** 22 cm (70 rgs) - **b)** 24 (77 rgs) - **c)** 27 (86 rgs) - **d)** 30 (96 rgs) **de haut. de jacquard**, rab. les **a)** 15 m. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 25 restantes.
Reprendre les m. laissées en attente. Tric. en jacquard en rab. 2 rgs plus haut, côté encol. : **a)** 1 fs 8 m. - **b)** 1 fs 9 m. - **c)** et **d)** 1 fs 10 m.
A **a)** 21 cm (67 rgs) - **b)** 23 (74 rgs) - **c)** 26 (83 rgs) - **d)** 29 (93 rgs) **de haut. de jacquard**, rab. les **a)** 15 m. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 25 restantes.

DEVANT : Monter **a)** 57 m. - **b)** 63 - **c)** 69 - **d)** 81, aig. n° 3 col CIEL, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en jacquard aig. n° 3,5 en suivant les diagrammes n° 1 et 2 et en commençant par **a) c)** et **d)** la m. n° 9 - **b)** la m. n° 6.
A **a)** et **b)** 8,5 cm (28 rgs) - **c)** 12 (38 rgs) - **d)** 13,5 (43 rgs) **de haut. de jacquard**, tric. en suivant le diagramme n° 3 puis le n° 2 en commençant par **a) c)** et **d)** la m. n° 9 - **b)** la m. n° 6.
A **a)** 12 cm (38 rgs) - **b)** 13 (42 rgs) - **c)** 14 (46 rgs) - **d)** 15,5 (50 rgs) **de haut. de jacquard**, rab. 1 m. de ch. côté. Il reste **a)** 55 m. - **b)** 61 - **c)** 67 - **d)** 79.
A **a)** 16 cm (52 rgs) - **b)** 17,5 (56 rgs) - **c)** 20 (64 rgs) - **d)** 23 (74 rgs) **de haut. de jacquard**, former l'encol. en rab. les 9 m. centr., cont. sur les m. de gauche en rab., côté encol. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c)** et **d)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 21 cm (67 rgs) - **b)** 23 (74 rgs) - **c)** 26 (83 rgs) - **d)** 29 (93 rgs) **de haut. de jacquard**, rab. les : **a)** 15 m. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 25 restantes.
Reprendre les m. de droite laissées en attente. Faire côté encol. les mêmes dim. qu'au côté gauche.
A **a)** 20 cm (64 rgs) - **b)** 22 (70 rgs) - **c)** 25 (80 rgs) - **d)** 28 (90 rgs) **de haut. de jacquard**, rab. les **a)** 15 m. - **b)** 17 - **c)** 19 - **d)** 25 restantes.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 63 m. - **b)** 69 - **c)** et **d)** 75, aig. n° 3 col. CIEL, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 6 rgs. Tric. 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs avec un fil d'un autre coloris ; laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.

PATTE D'EPAULE : Monter **a)** et **b)** 23 m. - **c)** 27 - **d)** 33, aig. n° 3, col. CIEL, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 6 rgs et en faisant au 3e rg 2 boutonnières de 2 m. espacées par : **a)** et **b)** 8 m. - **c)** 10 - **d)** 14 ; la 1ère à 3 m. du bord droit (côté encol.). Terminer comme pour la bande d'encolure.

ASSEMBLAGE

Faire la couture de l'épaule droite. Coudre la bande d'encolure puis la patte d'épaule (épaule devant gauche) m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Monter les manches aux emmanchures entre les fils de couleur par un grafting sur lisière (voir pages conseils). Faire les coutures des côtés et des manches. Broder les noeuds papillon col. BLANC par un pt de croix de 3 m. en largeur sur 2 m. en hauteur, relié au centre par un pt lancé. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Repasser légèrement les coutures.











EXECUTION DU PANTALON

DOS : Une jambe : Monter **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c)** 26 - **d)** 32, aig. n° 3, col. CIEL, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs)
Cont. en jacquard aig. n° 3,5 en répartissant sur le 1er rg **a) c)** et **d)** 13 augm. - **b)** 14. On obtient **a)** 33 m. - **b)** 36 - **c)** 39 - **d)** 45. tric. suivant diagramme n° 1 et 2 en commençant par **a) c)** et **d)** la m. n° 9 - **b)** la m. n° 6.
A **a)** 14 cm (44 rgs) - **b)** 17 (54 rgs) - **c)** 24 (76 rgs) - **d)** 32 (102 rgs) **de haut. de jacquard**, former l'entrejambe en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m. et 1 fs 1 m. - **b) c)** et **d)** 1 fs 3 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 29 m. - **b)** 32 - **c)** 35 - **d)** 41. Laisser en attente.
Tric. la seconde jambe en sens inverse.
Réunir les 2 jambes en faisant 1 dim. de la façon suivante : tric. ens. la m. lis. de la jambe droite et de la jambe gauche, côté entrejambe. Il reste **a)** 57 m. - **b)** 63 - **c)** 69 - **d)** 81.
A 27 cm (86 rgs) - **b)** 32 (102 rgs) - **c)** 42 (134 rgs) - **d)** 50 (160 rgs) **de haut. de jacquard**, cont. en côtes 1/1, aig. n° 3, col. CIEL en répartissant sur le 1er rg **a)** 9 dim. - **b)** 11 - **c)** 9 - **d)** 11. Il reste **a)** 48 m. - **b)** 52 - **c)** 60 - **d)** 70.
A 4 cm (16 rgs) **de haut. de côtes 1/1**, rab. souplement.

DEVANT : **Une jambe** : Monter **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c)** 26 - **d)** 32, aig. n° 3, col. CIEL, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs).
Cont. en jacquard aig. n° 3,5 en répartissant sur le 1er rg **a) c)** et **d)** 11 augm. - **b)** 12. On obtient **a)** 31 m. - **b)** 34 - **c)** 37 - **d)** 43.
Tric. en suivant les diagrammes n° 1 et 2 en commençant par **a) c)** et **d)** la m. n° 10 - **b)** la m. n° 7.
A **a)** 14 cm (44 rgs) - **b)** 17 (54 rgs) - **c)** 24 (76 rgs) - **d)** 32 (102 rgs) **de haut. de jacquard**, former l'entrejambe en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b) c)** et **d)** 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 28 m. - **b)** 31 - **c)** 34 - **d)** 40. Laisser en attente.
Tric. la seconde jambe en sens inverse.
Réunir les 2 jambes en faisant 1 dim. de la façon suivante : tric. ens. la m. lis. de la jambe droite et de la jambe gauche (côté entrejambe). Il reste **a)** 55 m. - **b)** 61 - **c)** 67 - **d)** 79.
A **a)** 27 cm (86 rgs) - **b)** 32 (102 rgs) - **c)** 42 (134 rgs) - **d)** 50 (160 rgs) **de haut. de jacquard**, cont. en côtes 1/1, aig. n° 3 col. CIEL en répartissant sur le 1er rg : **a)** 7 dim. **b)** et **d)** 9 dim. - **c)** 7. Il reste **a)** 48 m. - **b)** 52 - **c)** 60 - **d)** 70
A 4 cm (16 rgs) **de haut. de côtes 1/1**, rab. souplement.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des jambes et du fond. Passer quelques fils de lastex dans les côtes de la ceinture. Repasser légèrement les coutures.

EXECUTION DU BONNET

Monter 98 m. aig. n° 3, col. CIEL, tric. en côtes 1/1 pendant 7 cm (26 rgs)
Cont. en jacquard en suivant le diagramme bonnet, en commençant par la m. n° 1, puis répéter de * à *
Les 58 rgs du diagramme terminés, il reste 34 m.
Au rg suivant tric. les m. 2 par 2 sauf les m. lis., il reste 18 m. Passer un fil dans ces m. et serrer pour fermer.

FINITIONS

Faire la couture de derrière en inversant celle-ci sur 3,5 cm pour le revers. Confectionner un pompon col. CIEL et le fixer au sommet du bonnet. Broder les noeuds papillon par un pt de croix col. BLANC de 3 m. en largeur sur 2 m. en hauteur, relié au centre par un pt lancé. Repasser légèrement la couture.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - jacquard (voir diagrammes)

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jacquard R n° 10, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : *Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.*

EXECUTION DU PULL, DU PANTALON ET DU BONNET

Le tricotage et l'assemblage étant semblables se reporter à l'explication main.
Pour le pantalon ainsi que les manches du pull, nous conseillons de commencer par le jacquard en montage ouvert, le trav. terminé reprendre les m. du bas, répartir des dim. au lieu d'augm. et tric. en côtes 1/1 R n° 7.

DIAGRAMME BONNET



Répéter de * à *

= 2 m. tric. ens.

□ = col. BLANC

■ = col. CIEL

DIAGRAMMES MAIN ET MACHINE SANS SÉLECTEUR

DIAGRAMME N° 3



m. centr. **b)** et **c)**

m. centr. **a)** et **d)**

DIAGRAMME N° 2



DIAGRAMME N° 1



m. centr.

Répéter de * à *

DIAGRAMMES MACHINE AVEC SÉLECTEUR

Tailles **b)** et **c)**

DIAGRAMME N° 3





Tailles **a)** et **d)**



DIAGRAMME N° 2



DIAGRAMME N° 1





m. centr. tailles **a)** et **d)**

m. centr. tailles **b)** et **c)**











17

n° 95-T2-195-196

Qualité PRONOSTIC ou SCHEMA

CARDIGAN et PANTALON

TAILLES : a) 3 mois - b) 6 - c) 12 - d) 18

FOURNITURES :
Cardigan : a) et b) 2 pel. - c) 3 - d) 4 col. MYOSOTIS
Pour toutes les tailles : 1 pel. dans chacun des col. suivants : VANILLE - LOTUS - ROSE - BLANC
Pantalon : a et b) 2 pel. - c) 3 - d) 4 col. MYOSOTIS
Pour toutes les tailles : 1 pel. dans chacun des col. suivants : VANILLE - LOTUS - ROSE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Arrêts de mailles - 3 boutons pour le cardigan - 2 boutons et du fil de lastex pour le pantalon

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - jersey - **jacquard** (voir diagrammes)

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey ou jacquard aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU CARDIGAN







MANCHES : Monter **a)** 34 m. - **b)** 36 - **c)** et **d)** 40, col. MYOSOTIS, aig. n° 2 et tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm (6 rgs).
Cont. en jacquard aig. n° 3 en suivant le diagramme n° 1, en faisant 1 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** et **d)** 41.
On commence par **a)** la 1ère m. - **b)** la 12 ème - **c)** et **d)** la 10 ème m. du diagramme. Cont. en jersey col. MYOSOTIS. Après les côtes augm. de ch. côté **a)** ts les 12 rgs : 3 fs 1 m. et 10 rgs plus haut 1 fs 1 m. - **b)** ts les 12 rgs : 1 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** ts les 12 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** ts les 12 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs 4 fs 1 m. On a **a)** 43 m. - **b)** 47 - **c)** 53 - **d)** 57.
A **a)** 13,5 cm (46 rgs) - **b)** 15,5 (52 rgs) - **c)** 18,5 (64 rgs) - **d)** 21 (72 rgs) **de haut. après les côtes**, marquer les lis. d'un fil de couleur.
A **a)** 15,5 cm (52 rgs) - **b)** 17,5 (58 rgs) - **c)** 20,5 (70 rgs) - **d)** 23 (78 rgs) **de haut après les côtes**, laisser les m. en attente sur un fil. Repasser légèrement les derniers rgs pour faciliter le montage ultérieur de la manche.
Faire la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 61 m. - **b)** 67 - **c)** 69 - **d)** 71, aig. n° 2, col. MYOSOTIS et tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs) en plaçant 1 m. endr. de ch. côté.
Cont. en jacquard aig. n° 3 en suivant le diagramme n° 1 on commence par **a)** la 12 ème - **b)** 9 ème - **c)** 8 ème - **d)** 7 ème m. du diagramme, puis cont. droit en jersey col. MYOSOTIS.
A **a)** 12 cm (40 rgs) - **b)** 12,5 (42 rgs) - **c)** 13,5 (46 rgs) - **d)** 14,5 (48 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. en jacquard en suivant le diagramme n° 1 en commençant par la même m. du diagramme que pour le bas, puis faire le jacquard n° 2, et cont. en jersey col. MYOSOTIS.
Entretemps, à **a)** 13,5 cm (46 rgs) - **b)** 14 (48 rgs) - **c)** 15 (52 rgs) - **d)** 16 (54 rgs) **de haut. après les côtes**, former les emman. en rab. de ch. côté 1 fs 5 m. Il reste **a)** 51 m. - **b)** 57 - **c)** 59 - **d)** 61.
A **a)** 21,5 cm (73 rgs) - **b)** 23 (78 rgs) - **c)** 25 (85 rgs) - **d)** 27 (92 rgs) **de haut. après les côtes**, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 5 m. - **b)** 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **c)** et **d)** 3 fs 6 m.
Il reste **a)** 21 m. - **b)** et **c)** 23 - **d)** 25 que l'on rab. en une fs.

DEVANT DROIT : Monter a 31 m. - **b)** 33 - **c)** et **d)** 35, aig. n° 2, col. MYOSOTIS et tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs) en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite.
Cont. en jacquard, aig. n° 3 en suivant le diagramme n° 1 et en faisant 1 augm. sur le 1er rg pour les tailles **b)** et **d)** On a **a)** 31 m. - **b)** 34 - **c)** 35 - **d)** 36.
A **a)** 12 cm (40 rgs) - **b)** 12,5 (42 rgs) - **c)** 13,5 (46 rgs) - **d)** 14,5 (48 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. en jacquard en suivant le diagramme n° 1 en commençant par la même m. du diagramme que pour le bas, puis faire le jacquard n° 2, et cont. en jersey col. MYOSOTIS.
A 13,5 cm (46 rgs) - **b)** 14 (48 rgs) - **c)** 15 (52 rgs) - **d)** 16 (54 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'emman. en rab. à gauche 1 fs 6 m.
Il reste **a)** 25 m. - **b)** 28 - **c)** 29 - **d)** 30.
A **a)** 14,5 cm (50 rgs) - **b)** 15 (52 rgs) - **c)** 16 (54 rgs) - **d)** 17 (58 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. à droite **a)** ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 7 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 5 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 21,5 cm (73 rgs) - **b)** 23 (78 rgs) - **c)** 25 (85 rgs) - **d)** 27 (92 rgs) **de haut. après les côtes**, biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.
Tric. le devant gauche en sens inverse, en commençant à **a)** la 6ème - **b)** 3ème - **c)** 2ème - **d)** 1ère m. du diagramme.

BANDE D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 159 m. - **b)** 163 - **c)** 171 - **d)** 179, aig. n° 2, col. MYOSOTIS et tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm (4 rgs) en plaçant 2 m. endr. de ch. côté et en faisant au 3ème rg : 3 boutonnières de 2 m., la 1ère à 4 m. du bord gauche, les autres espacées par **a)** 17 m. - **b)** 18 - **c)** 19 - **d)** 20. Tric. un rg endr. sur l'endr., puis 3 rgs de jersey d'un autre coloris, laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey de couleur différente.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. par un grafting sur lis. (voir pages conseils), en faisant correspondre la partie marquée par les fils de couleur aux m. rab. au corps.
Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encol. et de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PANTALON

DOS : Monter **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 38 - **d)** 42, aig. n° 2, col. MYOSOTIS et tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs).
Cont. en jacquard aig. n° 3, en faisant pour les tailles **b)** et **c)** 1 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 36 m. - **b)** et **c)** 39 - **d)** 42.
Suivre le diagramme n° 1, puis cont. en jersey col. MYOSOTIS.
A **a)** 14 cm (48 rgs) - **b)** 17 (58 rgs) - **c)** 20 (68 rgs) - **d)** 24 (82 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'entrejambe en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** et **d)** 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. **b)** 1 fs 3 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 4 fs 1 m.
Il reste **a)** 31 m. - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. une seconde jambe en sens inverse, en commençant le jacquard par **a)** la 12ème - **b)** et **c)** 3ème - **d)** 6ème m. du diagramme.
Réunir les 2 morceaux, côté entrejambe en vis à vis en rab. à ch. entrejambe 1 m. On a **a)** 60 m. - **b)** 64 - **c)** 68 - **d)** 72.
A **a)** 26 cm (88 rgs) - **b)** 31 (106 rgs) - **c)** 35 (120 rgs) - **d)** 40 (136 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 8 m. - **b)** 2 fs 8 m. et 1 fs 9 m. - **c)** 1 fs 8 m. et 2 fs 9 m. - **d)** 3 fs 9 m.
Tric. 1 rg sur tts les m., puis 3 cm (12 rgs) de côtes 1/1, aig. n° 2 et rab.

DEVANT : Monter **a)** 34 m. - **b)** 36 - **c)** 36 - **d)** 40, aig. n° 2, col. MYOSOTIS, et tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs).
Cont. en jacquard aig. n° 3 en suivant le diagramme n° 1, en faisant pour les tailles **b)** et **c)** 1 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 34 m. - **b)** 37 - **c)** 37 - **d)** 40.
Commencer le jacquard par la **a)** 11ème - **b)** et **c)** 2ème - **d)** 5ème m. du diagramme, puis en jersey col. MYOSOTIS.
A **a)** 14 cm (48 rgs) - **b)** 17 (58 rgs) - **c)** 20 (68 rgs) - **d)** 24 (82 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'entrejambe en rab. à droite ts les 2 rgs : **a)** et **d)** 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 2 fs 1 m. Il reste **a)** 31 m. - **b)** 33 - **c)** 35 - **d)** 37. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. une seconde jambe en sens inverse. On commence le jacquard par la 2ème du diagramme pour ttes les tailles.
Réunir les 2 morceaux côté entrejambe en vis à vis en rab. à ch. entrejambe 1 m. On a **a)** 60 m. - **b)** 64 - **c)** 68 - **d)** 72.
A **a)** 26 cm (88 rgs) - **b)** 31 (106 rgs) - **c)** 35 (120 rgs) - **d)** 40 (136 rgs) **de haut.** après les côtes, tric. en côtes 1/1 aig. n° 2 pendant 3 cm. (12 rgs) en faisant 2 boutonnières de 2 m. à **a)** 17 m. - **b)** 18 m. - **c)** 20 - **d)** 21 des bords au 6ème rg. et rab.

BRETELLES : Monter **a)** 71 m. - **b)** 77 - **c)** 83 - **d)** 89, col. MYOSOTIS, aig. n° 2, et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 1,5 cm (6 rgs) et rab.
Tric. la seconde bretelle semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des jambes et entrejambe. Passer du lastex dans les côtes du bas du pantalon. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.





EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagrammes) - Broderies au pt de mailles.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.

Repasser sur l'env., fer doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

Les côtes 1/1 se tricotent réglage n° 5,5.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage des deux pièces étant semblables se reporter à l'explication main. Toutefois pour les machines avec sélecteur les fleurs sont à rebroder au pt de mailles.

Pour les demi-devants, on a 17 m à droite du zéro pour les demi-devants gauche et 17 m. à gauche du zéro pour les demi-devant droit.

Pour la 1ère demi-jambe dos : on a 17 m. à droite du zéro

Pour l'autre demi-jambe dos : on a 17 m. à gauche du zéro

Pour la 1ère demi-jambe devant : on a **a)** 16 m. - **b)** et **c)** 18 - **d)** 20 à droite du zéro.

Pour l'autre demi-jambe devant on a **a)** 17 m - **b)** et **c)** 19 - **d)** 21 à gauche du zéro.

DIAGRAMMES MAIN ET MACHINE SANS SÉLECTEUR

DIAGRAMME N° 1



☐ = fond col. MYOSOTIS
☒ = col. VANILLE
⊡ = col. LOTUS
ⓘ = col. ROSE

Répéter de * à *

1ère m. devant droit

m. centr. dos et manches

DIAGRAMME N° 2



☐ = fond col. BLANC
⊟ = col. MYOSOTIS
◪ = col. ROSE
⊡ = col. LOTUS
☒ = col. VANILLE

Répéter de * à *

1ère m. devant droit

m. centr. dos

DIAGRAMMES MACHINE AVEC SÉLECTEUR

DIAGRAMME N° 1



☐ = fond col. MYOSOTIS
☒ = col. VANILLE
⊡ = col. LOTUS
ⓘ = col. ROSE

1ère m. devant droit

m. centr. dos et manches

DIAGRAMME N° 2

☐ = fond col. BLANC
⊟ = col. MYOSOTIS
◪ = col. ROSE

Machine avec sélecteur



1ère m. devant droit

m. centr. dos et manches





m. centr. dos et manches



18

n° 95-T2-152-153

QUALITE SCHEMA ou PRONOSTIC

CARDIGAN ET SALOPETTE

TAILLES : a) 6 mois - b) 12

FOURNITURES :
Cardigan : a) et b) 3 pel. col. VIOLINE
Salopette : a) et b) 3 pel. col. VIOLINE
Pour les 2 pièces : 1 pel. col. BLANC
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - a) 6 boutons - b) 7







CARDIGAN DEVANT DROIT

CARDIGAN DEVANT GAUCHE



EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Broderies au point de mailles (voir diagrammes)

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Important : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU CARDIGAN

MANCHES : Monter **a)** 40 m. - **b)** 44, aig. n° 2,5, col. VIOLINE, tric. en côtes 1/1, 2 cm (8 rgs)
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant **a)** 10 augm. - **b)** 12 sur le 1er rg. On a **a)** 50 m. - **b)** 56.
A **a)** 15 cm (50 rgs) - **b)** 18 (60 rgs) **de haut. de jersey**, tric. quelques rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente. Repasser aussitôt Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 71 m. - **b)** 73, col. VIOLINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par **a)** 1 m. env. - **b)** 1 m. endr., pendant 3 cm (12 rgs)
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 14 cm (46 rgs) - **b)** 16 (52 rgs) **de haut. de jersey**, marquer les lis. d'un fil de couleur pour les emman.
A **a)** 23 cm (76 rgs) - **b)** 26 (86 rgs) **de haut. de jersey**, former l'encol. en rab. les 9 m. centr., puis 2 rgs plus haut : 1 fs 9 m.
A **a)** 24 cm (80 rgs) - **b)** 27 (90 rgs) **de haut. de jersey**, rab. les **a)** 22 m. - **b)** 23 restantes pour l'épaule. Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 34 m. - **b)** 35, aig. n° 2,5, col. VIOLINE, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr., pendant 3 cm (12 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A **a)** 14 cm (46 rgs) - **b)** 16 (52 rgs) **de haut. de jersey**, marquer la lis. gauche d'un fil de couleur pour l'emman.
A **a)** 18 cm (60 rgs) - **b)** 21 (70 rgs) **de haut. de jersey**, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m.
A **a)** 24 cm (80 rgs) - **b)** 27 (90 rgs), **de haut. de jersey**, rab. les **a)** 22 m. - **b)** 23 restantes.
Tric. le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE :
Monter **a)** et **b)** 79 m., col. VIOLINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr. pendant 2 cm (8 rgs) puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un col. différent. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDES DE BOUTONNAGE :
Monter **a)** 61 m. - **b)** 69, col. VIOLINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr., pendant 2 cm (8 rgs) puis 1 rg endr. sur l'endr. et terminer comme la bande d'encolure.
Tric. la seconde bande semblable en répartissant au 5ème rg, **a)** 4 boutonnières de 2 m. - **b)** 5, la 1ère à **a)** 4 m. - **b)** 3, du bas puis les autres espacées entre-elles par **a)** 15 m - **b)** 13.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Coudre les manches aux emman. entre les fils de couleur en grafting sur lis. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Coudre les bandes de boutonnage de la même façon. Broder les motifs au pt de mailles en col. BLANC, en suivant le diagramme. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA SALOPETTE

DOS : Demi-jambe gauche : Monter **a)** 28 m. - **b)** 30, aig. n° 2,5, col. VIOLINE, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (12 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant **a)** 12 augm. - **b)** 13 sur le 1er rg.
On a **a)** 40 m. - **b)** 43.
A **a)** 16 cm (52 rgs) - **b)** 19 (62 rgs), **de haut. de jersey**, rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Il reste **a)** 36 m. - **b)** 37.
Tric. la demi-jambe droite en sens inverse.
Cont. sur les 2 demi-jambes, d'abord sur la droite en rab. la dernière m., puis sur la demi-jambe gauche en rab. la 1ère m. On a **a)** 70 m. - **b)** 72.
A **a)** 36,5 cm (120 rgs) - **b)** 41,5 (136 rgs), **de**

haut, de jersey, former l'arrondi en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 5 m. et 3 fs 4 m. - **b)** 5 fs 5 m., tric. ensuite 2 rgs sur ttes les m. et cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 pendant 3 cm (12 rgs) et rab.

DEVANT : Demi-jambe droite : Monter **a)** 26 m. - **b)** 28, aig. n° 2,5, col. VIOLINE, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (12 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant 12 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 38 m. - **b)** 40.
A **a)** 16 cm (52 rgs) - **b)** 19 (62 rgs) **de haut. de jersey**, rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 36 m. - **b)** 37.
Tric. la demi-jambe gauche en sens inverse.
Cont. sur les 2 demi-jambes en rab. la dernière m. de l'une et la 1ère m. de l'autre comme au dos.
On a **a)** 70 m. - **b)** 72. Cont. droit.




DIAGRAMME SALOPETTE DEVANT
Entre-jambe
40·45
37·42
27·28
16·19
14,5·15
3
9,5·10
col VIOLINE
ou col BLANC

A **a)** 37 cm (122 rgs) - **b)** 42 (138 rgs) **de haut. de jersey**, tric. en côtes 1/1, aig. n° 2,5, pendant 3 cm (12 rgs) et rab.

BRETELLES : Monter 15 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m. endr.
A 1,5 cm **de haut.**, faire une boutonnière centr. de 4 rgs et cont. sur ttes les m. A **a)** 28 cm - **b)** 31, **de haut. tot.**, rab.
Tric. la seconde bretelle semblable.

ASSEMBLAGE

Broder les motifs au point de mailles (voir diagrammes) Faire les coutures des côtés, des jambes et d'entre-jambes. Coudre les bretelles au dos et les boutons au devant.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Broderies au point de mailles (voir diagrammes)

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 33 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DES DEUX PIECES

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. toutefois, nous conseillons de commencer les manches et la salopette par le jersey, de faire un montage ouvert ; il suffira de reprendre les m., de répartir des dim. au lieu d'augm. et de tric. en côtes 1/1 R. n° 5,5.

19

n° 95-T2-150 et 151

QUALITE SCHEMA ou PRONOSTIC

PULL et PANTALON

TAILLES : a) 6 mois - b) 12 mois - c) 18 mois - d) 24 mois.

FOURNITURES :
Pull : a) et b) 2 pel. - c) 3 - d) 4 col. SQUALE
pour ttes les tailles 1 pel. col. BLANC
Pantalon : a) et b) 2 pel. - c) 3 - d) 4 col. SQUALE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - Arrêts de mailles
Un peu de lastex pour le pantalon - 2 boutons pour le pull

MANCHE GAUCHE



☐ = col. SQUALE
☒ = col. BLANC

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagrammes).

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey ou jacquard, aig. n° 3 = 25 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.



EXECUTION DU PULL

MANCHES : Monter **a)** 30 m. - **b)** 34 - **c)** et **d)** 38, col. SQUALE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 3 cm (12 rgs).
Cont. en jersey et jacquard, aig. n° 3, (voir diagramme) en répartissant **a)**, **b)** et **d)** 10 augm. - **c)** 8 sur le 1er rg. On a **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 48.
Augm. de ch. côté **a)** 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - **b)**ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. - **d)** ts les 6 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. On a **a)** 50 m. - **b)** 56 - **c)** 60 - **d)** 68.
A **a)** 14 cm (46 rgs) - **b)** 17 (56 rgs) - **c)** 19,5 (64 rgs) - **d)** 21,5 (72 rgs) **de haut. de jersey et jacquard**, laisser les m. en attente.
Repasser légèrement les derniers rgs pour faciliter le montage ultérieur de la manche.
Faire la seconde manche semblable, en suivant le diagramme correspondant.

DOS : Monter **a)** 58 m. - **b)** 60 - **c)** 64 - **d)** 74, col. SQUALE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant **a)** et **d)** 2 m. endr. - **b)** et **c)** 3 m. env. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 3 cm (12 rgs).
Cont. en jersey et jacquard, aig. n° 3, (voir diagramme) en répartissant **a)** et **b)** 8 augm. - **c)** et **d)** 6 sur le 1er rg. On a **a)** 66 m. - **b)** 68 - **c)** 70 - **d)** 80.
A **a)** 12,5 cm (42 rgs) - **b)** 13 (44 rgs) - **c)** 14 (46 rgs) - **d)** 15,5 (52 rgs) **de haut. de jersey et jacquard**, marquer les lis. d'un fil de couleur. Cont. droit.
A **a)** 21,5 cm (70 rgs) - **b)** 23 (76 rgs) - **c)** 25 (82 rgs) - **d)** 28 (92 rgs) **de haut. de jersey et jacquard**, former l'encol. en rab. les 10 m. centr., cont. sur les m. de gauche en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : **a)** et **b)** 1 fs 10 m. - **c)** et **d)** 1 fs 11 m.
A **a)** 23 cm (76 rgs) - **b)** 24,5 (82 rgs) - **c)** 26,5 (88 rgs) - **d)** 29,5 (98 rgs) **de haut. de jersey et jacquard**, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. côté encol. pendant 2 rgs, puis rab.
Reprendre les m. laissées en attente. Tric. en jersey en rab. 2 rgs plus haut côté encol. : **a)** et **b)** 1 fs 10 m. - **c)** et **d)** 1 fs 11 m.
A **a)** 22,5 cm (74 rgs) - **b)** 24 (80 rgs) - **c)** 26 (86 rgs) - **d)** 29 (96 rgs) **de haut. de jersey et jacquard**, rab. les **a)** 18 m. - **b)** et **c)** 19 - **d)** 24 restantes.

MANCHE DROITE



☐ = col. SQUALE
☒ = col. BLANC



DEVANT : Monter a) 58 m. - b) 60 - c) 64 - d) 74 col. SQUALE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant a) et d) 2 m. endr. - b) et c) 3 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 3 cm (12 rgs).
Cont. en jersey et jacquard, aig. n° 3, (voir diagramme) en répartissant a) et b) 8 augm. - c) et d) 6 sur le 1er rg. On a a) 66 m. - b) 68 - c) 70 - d) 80.
A a) 12,5 cm (42 rgs) - b) 13 (44 rgs) - c) 14 (46 rgs) - d) 15,5 (52 rgs) **de haut. de jersey et jacquard**, marquer les lis. d'un fil de couleur. Cont. droit.
A a) 16 cm (52 rgs) - b) 17 (56 rgs) - c) 19 (64 rgs) - d) 21 (70 rgs) **de haut. de jersey et jacquard**, former l'encol. en rab. les 10 m. centr., cont. sur les m. de gauche en rab. côté encol. ts les 2 rgs : a) et b) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - c) et d) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., et 2 fs 1 m.
A a) 22,5 cm (74 rgs) - b) 24 (80 rgs) - c) 26 (86 rgs) - d) 29 (96 rgs) **de haut. de jersey et jacquard**, rab. les a) 18 m. - b) et c) 19 - d) 24 restantes.
Reprendre les m. laissées en attente et faire le même trav. en sens inverse.

DIAGRAMME DOS



A a) 21,5 cm (70 rgs) - b) 23 (76 rgs) - c) 25 (84 rgs) - d) 28 (92 rgs) de haut. de jersey et jacquard, rab. les a) 18 m. - b) et c) 19 - d) 24 restantes.



PATTE D'EPAULE : Monter a) 24 m. - b) et c) 28 - d) 32 col. SQUALE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. en répartissant sur le 5e rg : 2 boutonnières de 2 m., espacées l'une de l'autre par a) 8 m. - b) et c) 10 - d) 12, la 1ère à 4 m. du bord droit.

A 2 cm (8 rgs) **de haut. tot.**, tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser les rgs de jersey.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) 76 m. - b) 80 - c) et d) 84, col. SQUALE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. pendant 2 cm (8 rgs), tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis 3 rgs de jersey dans un col. différent. Laisser en attente. Repasser les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Faire la couture de l'épaule droite. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Coudre la patte d'épaule de la même façon, superposer les pattes sur 2 cm et maintenir côté emman. par une fine couture. Monter les manches entre les fils de couleur par un grafting sur lis. (voir pages conseils). Faire les coutures des côtés et des manches. Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



EXECUTION DU PANTALON

DOS : Une jambe : Monter **a)** 22 m. - **b)** 24 - **c)** 26 - **d)** 30, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant **a)**, **c)** et **d)** 2 m. endr. - **b)** 3 m. env. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 3 cm (12 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant **a)** 16 augm. - **b)** et **d)** 15 - **c)** 14 sur le 1er rg. On a **a)** 38 m. - **b)** 39 - **c)** 40 - **d)** 45. Cont. droit.
A **a)** 16 cm (54 rgs) - **b)** 19 (64 rgs) - **c)** 23 (76 rgs) - **d)** 28 (92 rgs) **de haut. de jersey**, former l'entrejambe en rab. à gauche ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 33 m. - **b)** 34 - **c)** 35 - **d)** 40.
Laisser en attente.
Tric. la seconde jambe en sens inverse.
Réunir les 2 jambes (m. rabattues à l'intérieur du trav.). On a **a)** 66 m. - **b)** 68 - **c)** 70 - **d)** 80.
Cont. droit sur ttes les m.
A **a)** 31 cm (102 rgs) - **b)** 36 (120 rgs) - **c)** 41 (136 rgs) - **d)** 46 (152 rgs) **de haut. de jersey**, tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 3 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **b)** 2 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - **c)** 1 fs 5 m. et 4 fs 6 m. - **d)** 2 fs 6 m. et 3 fs 7 m., puis tric. en côtes 2/2 sur ttes les m., aig. n° 2,5, en plaçant **a)** et **d)** 2 m. endr. - **b)** et **c)** 3 m. env. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. et en répartissant **a)** et **b)** 8 dim. - **c)** et **d)** 6 sur le 1er rg. Il reste **a)** 58 m. - **b)** 60 - **c)** 64 - **d)** 74.
A 4 cm (16 rgs) **de haut. de côtes 2/2**, rab. les m. souplement.
DEVANT : Une jambe : Monter **a)** 22 m. - **b)** 24 - **c)** 26 - **d)** 30 aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant **a)**, **c)** et **d)** 2 m. endr. - **b)** 3 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 3 cm (12 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3 en répartissant **a)** 14 augm. - **b)** et **d)** 13 - **c)** 12 sur le 1er rg. On a **a)** 36 m. - **b)** 37 - **c)** 38 - **d)** 43. Cont. droit.
A **a)** 16 cm (54 rgs) - **b)** 19 (64 rgs) - **c)** 23 (76 rgs) - **d)** 28 (92 rgs) **de haut. de jersey**, former l'entrejambe en rab. à gauche ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 33 m. - **b)** 34 - **c)** 35 - **d)** 40. Laisser en attente.
Tric. la seconde jambe en sens inverse.
Réunir les 2 jambes (m. rabattues à l'intérieur du trav.). On a **a)** 66 m. - **b)** 68 - **c)** 70 - **d)** 80.
Cont. droit sur ttes les m.
A **a)** 31 cm (102 rgs) - **b)** 36 (120 rgs) - **c)** 41 (136 rgs) - **d)** 46 (152 rgs) **de haut. de jersey**, tric. en côtes 2/2, aig. n° 2,5, en plaçant **a)** et **d)** 2 m. endr. - **b)** et **c)** 3 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. et en répartissant **a)** et **b)** 8 dim. - **c)** et **d)** 6 sur le 1er rg. Il reste **a)** 58 m. - **b)** 60 - **c)** 64 - **d)** 74.
A 4 cm (16 rgs) **de haut. de côtes 2/2**, rab. les m. souplement.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et d'entrejambe.
Passer le lastex dans les côtes du haut.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE
POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PANTALON

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Toutefois nous vous conseillons de commencer le trav. en montage ouvert, et de tric. en suivant l'explication, puis de reprendre les m. de montage, et tric. en côtes 2/2 réglage n° 6,5, en répartissant des dim. au lieu d'augm.





Pensez à obtenir des lisières très soignées. Essayez plusieurs méthodes avant de choisir celle qui vous donnera le plus de régularité. Vos coutures seront facilitées et le résultat plus joli.

20 ★

n° 95-T2-213-214

QUALITE OVATION

PULL ET PANTALON

TAILLES : a) 3 mois - b) 6 - c) 12

FOURNITURES :
Pull : a) 2 pel. - b) 3 - c) 3 col. BLANC
a) 1 pel. - b) 2 - c) 2 col. VANILLE
Pantalon : a) 1 pel. - b) 2 - c) 2 col. BLANC
a) 1 pel. - b) 2 - c) 2 col. VANILLE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 boutons-pressions - du lastex - arrêts de mailles.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé : * 2 rgs col. VANILLE - 2 rgs col. BLANC - 2 rgs col. VANILLE - 2 rgs col. BLANC - 2 rgs col. VANILLE - 6 rgs col. BLANC * ; répéter de * à *.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey aig. n° 3 = 22 m. et 38 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL

DOS : Monter **a)** 56 m. - **b)** 62 - **c)** 64, aig n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (7 rgs), faire ensuite 1 rg env. sur l'env. et cont. en jersey rayé, aig. n° 3 (voir pts employés).



A **a)** 14 cm (54 rgs) - **b)** 14,5 (56 rgs) - **c)** 15 (58 rgs), **de haut. de jersey rayé**, marquer les m. lis. d'un fil de couleur.
A **a)** 23 cm (88 rgs) - **b)** 24,5 (94 rgs) - **c)** 26 (100 rgs), **de haut. de jersey rayé**, rab., mettre un fil de part et d'autre des **a)** 18 m. centr. - **b) c)** 20 afin de marquer l'emplacement de l'encol.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 10 cm (38 rgs) - **b)** 11 (42 rgs) - **c)** 12,5 (48 rgs), **de haut. de jersey rayé**, rab. les 2 m. centr. et cont. un côté à la fs.
A **a)** 14 cm (54 rgs) - **b)** 14,5 (56 rgs) - **c)** 15 (58 rgs), **de haut. de jersey rayé**, marquer la m. lis d'un fil de couleur.
A **a)** 19 cm (72 rgs) - **b)** 20 (76 rgs) - **c)** 21,5 (82 rgs), **de haut. de jersey rayé**, former l'encol. en rab. côté *séparation*, ts les 2 rgs : **a)** *1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.* - **b) c)** *1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.*

A a) 23 cm (88 rgs) - b) 24,5 (94 rgs) - c) 26 (100 rgs), **de haut. de jersey rayé**, rab. les a) 19 m. restantes - b) 21 - c) 22 en une fs. Terminer l'autre côté en sens inverse.



MANCHES : Monter a) 26 m. - b) 28 - c) 30, aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (7 rgs), faire ensuite 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) 5 augm. - b) c) 8.
On a a) 31 m. - b) 36 - c) 38.
Cont. en jersey rayé, aig. n° 3 (voir pts employés).
Augm. de ch. côté a) 10 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - b) ts les 10 rgs : 5 fs 1 m. - c) ts les 10 rgs : 6 fs 1 m.
On a a) 41 m. - b) 46 - c) 50.
A a) 13 cm (50 rgs) - b) 15 (58 rgs) - c) 18 (69 rgs), **de haut. de jersey rayé**, laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.



CAPUCHE : Monter a) 81 m. - b) 85 - c) 89, aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3, col. BLANC.
A a) 12 cm (46 rgs) - b) c) 13 (50 rgs), **de haut. de jersey**, séparer le trav. en deux, rab. la m. centr. et cont. sur le côté gauche en rab. ts les 2 rgs : **à droite** : 4 fs 2 m. et 1 fs 3 m., à **gauche** : a) 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - b) 6 fs 4 m. - c) 4 fs 4 m. et 2 fs 5 m.
A a) 15 cm (58 rgs) - b) c) 16 (62 rgs), **de haut. de jersey**, il reste 7 m., rab. Terminer l'autre côté en sens inverse.



PATTES DE BOUTONNAGE : Monter 23 m., aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 7 rgs, faire ensuite 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris, repasser aussitôt les rgs de couleur différente.
Tric. une seconde patte semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches en grafting sur lis. (voir pages conseils) entre les fils de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches. Replier les côtes de la capuche de moitié vers l'intérieur et les fixer à pts d'ourlet. Fermer le fond de la capuche et coudre celle-ci autour de l'encol. Coudre les pattes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Faire une cordelière avec 2 fils de col. BLANC, terminée elle mesure environ 80 cm, la passer dans la coulisse de la capuche. Faire un pompon de ch. coloris, et les fixer à ch. extrémité de la cordelière.
Fixer les boutons-pressions.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PANTALON

DOS : Une jambe : Monter a) 24 m. - b) c) 26, aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (7 rgs), faire ensuite 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) 8 augm. - b) 9 - c) 10.
On a a) 32 m. - b) 35 - c) 36.
Cont. en jersey rayé, aig. n° 3 (voir pts employés).
A a) 14 cm (54 rgs) - b) 17 (66 rgs) - c) 20 (76 rgs), **de haut. de jersey rayé**, former l'entrejambe en rab. **à gauche** ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste a) 28 m. - b) 31 - c) 32, laisser en attente.
Tric. une seconde jambe en sens inverse.
Réunir les 2 jambes en rab. 1 m. côté entrejambe pour la couture. On a a) 54 m. - b) 60 - c) 62.
Cont. droit.
A a) 28 cm (106 rgs) - b) 32,5 (124 rgs) - c) 37 (142 rgs), **de haut. de jersey rayé**, tric. en rgs raccourcis en laissant en attente à ch. fin de rg : a) 2 fs 5 m. et 2 fs 4 m. - b) c) 4 fs 5 m.
Tric. ensuite sur toutes les m. en côtes 1/1, aig. n° 2,5, col. BLANC, pendant 2 cm, puis rab.



DEVANT : Une jambe : Monter a) 22 m. - b) c) 24, aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (7 rgs), faire ensuite un rg env. sur l'env. en répartissant a) 8 augm. - b) 9 - c) 10.
On a a) 30 m. - b) 33 - c) 34.
Cont. en jersey rayé, aig. n° 3 (voir pts employés).
A a) 14 cm (54 rgs) - b) 17 (66 rgs) - c) 20 (76 rgs), **de haut. de jersey rayé**, former l'entrejambe en rab. **à gauche** ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. Il reste a) 28 m. - b) 31 - c) 32, laisser en attente.
Tric. une seconde jambe en sens inverse.
Réunir les 2 jambes en rab. 1 m. côté entrejambe pour la couture. On a a) 54 m. - b) 60 - c) 62.
Cont. droit.
A a) 28 cm (106 rgs) - b) 32,5 (124 rgs) - c) 37 (142 rgs), **de haut. de jersey rayé**, cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5, col. BLANC, pendant 2 cm, puis rab.



ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des jambes et de l'entrejambe. Passer quelques rgs de lastex dans les côtes de la ceinture.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé (voir explication main).

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 38 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

L'exécution du pull et du pantalon étant semblable, se reporter à l'explication main.
Les côtes sont tricotées réglage n° 5,5.

21 ★

n° 95-T2-185-186-187

QUALITE OVATION

VESTE, SALOPETTE ET CHAUSSONS

TAILLES : a) 3 mois - b) 6.

FOURNITURES :
Veste : a) 2 pel. - b) 3 col. MYOSOTIS
Salopette : a) 3 pel. - b) 3 col. MYOSOTIS
Chaussons : 1 pel. col. MYOSOTIS
2 aig. n° 3 - 9 boutons - a) 1,75 m. - b) 1,90 de galon fantaisie de 2,5 cm de large - arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES

Point mousse.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en pt mousse, aig. n° 3 = 20 m. et 44 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA VESTE

DOS : Monter a) 52 m. - b) 56, aig. n° 3, tric. en pt mousse tout droit.
A a) 13,5 cm (60 rgs) - b) 14 (62 rgs), **de haut. tot.**, marquer les m. lis. avec un fil de couleur.

A a) 22,5 cm (100 rgs) - b) 24 (105 rgs), **de haut. tot.**, rab., placer un fil de part et d'autre des a) 18 m. centr. - b) 20.

DEVANTS : Monter a) 26 m. - b) 28, aig. n° 3, tric. en pt mousse.
A a) 13,5 cm (60 rgs) - b) 14 (62 rgs), **de haut. tot.**, marquer la m. lis. de gauche avec un fil de couleur.
A a) 18 cm (80 rgs) - b) 19 (84 rgs), **de haut. tot.**, former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs : a) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - b) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m.
A a) 22,5 cm (100 rgs) - b) 24 (105 rgs), **de haut. tot.**, rab. les a) 17 m. restantes - b) 18 en 1 fs.
Tric. l'autre devant en sens inverse.

MANCHES : Monter a) 26 m. - b) 28, aig. n° 3, tric. en pt mousse pendant 2 cm (9 rgs), puis répartir a) 4 augm. sur le rg - b) 6.
On a a) 30 m. - b) 34.
Augm. de ch. côté a) alternativement ts les 12 et 14 rgs : 4 fs 1 m. - b) alternativement ts les 14 et 16 rgs : 4 fs 1 m.
On a a) 38 m. - b) 42.
A a) 14,5 cm (64 rgs) - b) 16,5 (73 rgs), **de haut. tot.**, laisser en attente.
Tric. la seconde manche semblable.

COL : Monter a) 48 m. - b) 52, aig. n° 3, tric. en pt mousse : 2 rgs, puis cont. en rgs raccourcis : tric. sur les 6 m. centr., reprendre de ch. côté de celles-ci ts les 2 rgs : a) 2 fs 3 m. - b) 2 fs 4 m.
Cont. ensuite sur toutes les m. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 1 m.
A 3 cm **de haut. tot.** (rgs raccourcis compris), rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches entre les fils de couleur en grafting sur lis. (voir pages conseils). Faire les coutures des côtés et des manches en laissant au bas de celles-ci une ouverture de 4 cm environ. Coudre le col autour de l'encol. Fixer le galon à pts cachés le long des devants et au bas des manches.
Faire 1 bride-boutonnière à l'encol. et aux poignets. Coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



EXECUTION DE LA SALOPETTE

DOS : une jambe : Monter a) 21 m. - b) 23, aig. n° 3, tric. en pt mousse pendant 2 cm (9 rgs), répartir 10 augm. sur le rg suivant. On a a) 31 m. - b) 33.
A a) 18 cm (80 rgs) - b) 21 (92 rgs), **de haut. tot.**, former l'entrejambe en rab. à gauche ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste a) 27 m. - b) 29.
Tric. la seconde jambe en sens inverse.
Réunir les deux jambes en rab. 1 m. côté entrejambe pour la couture. On a a) 52 m. - b) 56.
A a) 24 cm (105 rgs) - b) 28 (123 rgs), **de haut. tot.**, tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté ts les 2 rgs : a) 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - b) 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m.
A a) 26 cm (114 rgs) - b) 30 (132 rgs), **de haut. tot.**, rgs raccourcis compris, rab. de ch. côté 1 fs 1 m., puis 28 rgs plus haut : 1 fs 1 m.
Il reste a) 48 m. - b) 52.
A a) 38 cm (167 rgs) - b) 43 (189 rgs), **de haut. tot.**, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A a) 42 cm (185 rgs) - b) 47 (207 rgs), **de haut. tot.**, il reste a) 22 m. - b) 26, rab.

DEVANT : Une jambe : Monter a) 19 m. - b) 21, aig. n° 3, tric. en pt mousse pendant 2 cm (9 rgs), répartir 10 augm. sur le rg suivant. On a a) 29 m. - b) 31.
A a) 18 cm (80 rgs) - b) 21 (92 rgs), **de haut. tot.**, former l'entrejambe en rab. à gauche ts les 2 rgs : 2 fs 1 m.
Il reste a) 27 m. - b) 29.



Tric. la seconde jambe en sens inverse.
Réunir les deux jambes en rab. 1 m. côté entrejambe pour la couture. On a a) 52 m. - b) 56.
A a) 24 cm (105 rgs) - b) 28 (123 rgs), **de haut. tot.**, rab. de ch. côté 1 fs 1 m., puis 28 rgs plus haut : 1 fs 1 m. Il reste a) 48 m. - b) 52.
A a) 36 cm (158 rgs) - b) 41 (180 rgs), **de haut. tot.**, rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste a) 22 m. - b) 26.
A a) 40 cm (176 rgs) - b) 45 (198 rgs), **de haut. tot.**, rab. les a) 12 m. centr. - b) 16, cont. un côté à la fs en tric. les 5 m. de ch. extrémité en pt mousse pendant a) 20 cm - b) 22, puis rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, de l'entrejambe et des jambes en laissant une ouverture de 4 cm au bas de celles-ci (côté extérieur). Coudre le galon à pts cachés sur le haut de la bavette, sur le dessus des bretelles et au bas des jambes. Faire une bride-boutonnière à l'extrémité des bretelles et au bas des jambes. Coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSONS

Monter a) 29 m. - b) 33, aig. n° 3, tric. en pt mousse en augm. de ch. côté ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. **En même temps**, marquer la m. centr. et augm. de ch. côté de celle-ci ts les 2 rgs : 3 fs 1 m.
On a a) 41 m. - b) 45.
Cont. droit pendant 10 rgs, puis trav. de la façon suivante : tric. a) 14 m. - b) 16, 1 surjet simple, 9 m., 2 m. ensemble, terminer par a) 14 m. - b) 16.
Tric. 1 rg.
Au rg suivant, tric. : a) 14 m. - b) 16, 1 surjet simple, 7 m., 2 m. ensemble et a) 14 m. - b) 16. Tric. 1 rg.
Au rg suivant, tric. : a) 14 m. - b) 16, 1 surjet simple, 5 m., 2 m. ensemble et a) 14 m. - b) 16. Tric. 1 rg.
Au rg suivant, tric. : a) 14 m. - b) 16, 1 surjet simple, 3 m., 2 m. ensemble et a) 14 m. - b) 16. Tric. 1 rg.
Rab. ensuite a) 7 m. - b) 9 de ch. côté des 3 m. centr. et cont. sur celles-ci pour la languette du dessus de pied en rab. 12 rgs plus haut : 1 m. de ch. côté, tric. encore 1 rg et rab. la m. restante.
Reprendre les 8 m. restantes du côté droit, ajouter a) 13 m. - b) 15 à la suite de ces m. pour la bride et cont. sur ces a) 21 m. - b) 23 pendant 5 rgs, rab. au 6e rg.
Reprendre les 8 m. restantes du côté gauche, tric. 5 rgs, rab. au 6e rg.
Tric. le second chausson en sens inverse pour la bride.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures de derrière et de la semelle. Broder 1 bride-passant sur le haut de la languette. Confectionner 1 pompon et le fixer sur le dessus du chausson. Faire 1 bride-boutonnière à l'extrémité de la bride et coudre un bouton.

22

n° 95-T2-8270

QUALITE PEGASE

POUPEE

30 cm de hauteur

FOURNITURES :
1 pel. col. ECRU - 1 pel. FUCHSIA
2 aig. n° 3,5 avec pointe à ch. extrémité
Un peu de bourre

POINTS EMPLOYES

Point mousse - Jersey.

REALISATION

CORPS : Diagramme 1.
Monter 35 m. col. ECRU, aig. n° 3,5 et tric. en jersey rayé: 3 rgs col. ECRU, 1 rg col. FUCHSIA et en suivant le diagramme.
Faire 2 faces semblables.

TETE : Diagramme 2.
Monter 11 m. col. ECRU, aig. n° 3,5 et tric. en jersey et en suivant le diagramme, au 12e rg de haut. tot., continuer en pt mousse rayé pour le bonnet : 2 rgs FUCHSIA, 2 rgs ECRU.
Faire 2 faces semblables.

BRAS : Diagramme 3.
Monter 23 m. col. ECRU, aig. n° 3,5, tric. 8 rgs de jersey ECRU et cont. en jersey rayé et en suivant le diagramme.
Faire les dim. à 1 m. du bord : à droite, surjet simple, à gauche 2 m. ens.
Faire 2 bras semblables. Resserrer sous le 1er rg col. FUCHSIA pour marquer la main.

COL : Monter 20 m. col. FUCHSIA, aig. n° 3,5, tric. en pt mousse pendant 4 rgs.
Faire 3 pompons col. FUCHSIA de 3,5 cm de diamètre.

FINITION

Faire les coutures du corps de la tête et des bras, retourner, bourrer et fermer.
Placer et coudre la tête et les bras sur le corps.
Maintenir le col autour du cou par quelques points. Faire la couture du pantalon. Placer des boucles col. FUCHSIA sur les côtés et derrière la tête pour les cheveux. Broder les yeux et la bouche en col. FUCHSIA.
Mettre un pompon pour chaque pied et 1 pompon pour le bonnet.



DIAGRAMME 1



DIAGRAMME 2



DIAGRAMME 3

☐ = col. ECRU
⊡ = col. FUCHSIA

23

n° 95-T2-172-173

QUALITE PEGASE ou REPORTER ET PRONOSTIC ou SCHEMA

ROBE ET CHAUSSONS

TAILLES : a) 6 mois - b) 12 - c) 18.

FOURNITURES :
Robe : a) 4 pel. - b) et c) 5 col. ECRU qualité PEGASE
a) 1 pel - b) et c) 2 col. EGLANTINE qualité PEGASE
Pour ttes les tailles 1 pel col. FUCHSIA
Un peu des col. DAUPHIN - LOTUS - MYOSOTIS - MOUETTE - NOIR qualité PRONOSTIC
Chaussons 6 mois : 1 pel. col. EGLANTINE qualité PEGASE.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - Arrêts de mailles - Robe 4 boutons - Chaussons 2 boutons.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - jacquard (voir diagrammes) - augmentations à 2 m. des bords - Broderie au pt de mailles, pt de noeud, et pt de tige.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jersey et jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA ROBE

MANCHES : Monter **a)** 30 m. - **b)** et **c)** 34, aig. n° 3,5 col. EGLANTINE, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 3 cm.
Cont. en jersey aig. n° 4 en répartissant sur le 1er rg **a)** et **c)** 7 augm. - **b)** 5. On obtient **a)** 37 m. - **b)** 39 - **c)** 41.
Tric. 4 rgs puis le jacquard en plaçant le m. centr. au milieu du trav. (voir diagramme manches). Cont. en col. ECRU.
Tric. en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords **a)** et **b)** ts les 10 rgs : 3 fs 1 augm. - **c)** ts les 12 rgs : 3 fs 1 augm. On a **a)** 43 m. - **b)** 45 - **c)** 47.
A **a)** 14 cm (38 rgs) - **b)** 15,5 (42 rgs) - **c)** 17,5 (48 rgs) **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 2 m., puis ts les 2 rgs **à gauche** : 3 fs 1 m., **à droite** : 1 fs 1 m. et laisser en attente **a)** 2 fs 11 m. - **b)** 2 fs 12 m. - **c)** 2 fs 13 m. Il reste **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** 39
Tric. la seconde manche en sens inverse pour le raglan.
Le côté le plus court correspond au devant.

DOS : Monter **a)** 82 m. - **b)** et **c)** 90, aig. n° 3,5 col. EGLANTINE, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 1,5 cm
Cont. en jersey aig. n° 4 en faisant 1 dim sur le 1er rg. Il reste **a)** 81 m. - **b)**et **c)** 89.
Tric. 4 rgs puis le jacquard suivant diagramme dos et devant et cont. en col. ECRU.
A **a)** 18 cm (48 rgs) - **b)** 20 (54 rgs) - **c)** 24 (64 rgs) **de haut. après les côtes**, séparer le trav. en deux en rab. les 3 m. centr. Cont. un côté à la fs.
A **a)** 25 cm (68 rgs) - **b)** 27 (72 rgs) - **c)** 31 (84 rgs) **de haut. après les côtes**, former le raglan en rab. côté emman. ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 34 m. - **b)** et **c)** 38.
Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 82 m. - **b)** et **c)** 90, aig. n° 3,5 col. EGLANTINE, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 1,5 cm.
Cont. en jersey et jacquard aig. n° 4 en ajoutant 1 m. sur le 1er rg. On a **a)** 83 m. - **b)** et **c)** 91.
Faire le même trav. qu'au dos, sans séparation.

A **a)** 25 cm (68 rgs) - **b)** 27 (72 rgs) - **c)** 31 (84 rgs) **de haut. après les côtes**, former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 2 m. et 2 rgs plus haut 1 fs 1 m. Il reste **a)** 77 m. - **b)** et **c)** 85. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

EMPIECEMENT : Reprendre aig. n° 4 les **a)** 34 m. - **b)** et **c)** 38 du demi dos gauche en répartissant : **a)** 14 dim. - **b)** 17 - **c)** 16. Les **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** 39 de la manche gauche en répartissant 2 dim. Les **a)** 77 m. - **b)** et **c)** 85 du devant en répartissant **a)** 30 dim. - **b)** 36 - **c)** 34. Les **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** 39 de la manche droite en répartissant 2 dim. Les **a)** 34 m. - **b)** et **c)** 38 du demi dos droit en répartissant **a)** 14 dim. - **b)** 17 - **c)** 16. On a **a)** 153 m. - **b)** 161 - **c)** 169.
Après le rg env., tric. le jacquard puis le jersey suivant diagramme empiècement, en faisant pour les dim. alternativement 1 fs 2 m. ens., 1 fs 1 surjet simple.
A la fin du diagramme il reste **a)** 58 m. **b)** 64 - **c)** 64, répartir **a)** 5 dim. - **b)** 2 rgs plus haut : 9 dim. - **c)** 4 rgs plus haut : 5 dim. Il reste **a)** 53 m. - **b)** 55 - **c)** 59.
Rab. les m au **a)** 27e rg - **b)** 29e - **c)** 31e.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 52 m. - **b)** 56 - **c)** 60, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté pendant 5 rgs, puis tric. 1 rg endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris ; laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter aig. n° 3,5 **a)** et **b)** 52 m. - **c)** 56 dont **a)** et **b)** 27 m. col. ECRU et 25 m. col. EGLANTINE - **c)** 27 m. col. ECRU et 29 m. col. EGLANTINE, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté pendant 5 rgs. Terminer comme pour la bande d'encolure.
Tric. une seconde bande en sens inverse pour le montage des m. Au 4e rg, répartir 4 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du haut, les 3 autres espacées entre-elles par **a)** et **b)** 10 m. - **c)** 14.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des manches et du raglan. Coudre la bande d'encolure, puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Broder les boutonnières et coudre les boutons. Sur le devant, broder (voir emplacement sur le diagramme) la robe, le tricot, les cheveux, le noeud, la figure les mains et les pelotes au pt de mailles, le fil des pelotes et la bouche au pt de tige, les yeux au pt de noeud. Repasser légèrement les coutures.

CHAUSSONS 6 mois : Monter 34 m. aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 7 cm, puis laisser en attente de ch. côté 11 m. Former le dessus de pied en tric. sur les 12 m. centr. Cont. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté pendant 5 cm.
Reprendre les 11 m. de droite laissées en attente, relever 8 m. sur le côté droit du dessus de pied , reprendre les 12 m. centr., relever 8 m. sur le côté gauche du dessus de pied et reprendre les 11 m. de gauche laissées en attente. On a 50 m.
Tric. en pt mousse pendant 2 cm.
Former la semelle de la façon suivante : laisser en attente de ch. côté 20 m., tric. sur les 10 m. centr. en prenant ens. à ch. début et fin de rg, la 1ère des m. en attente avec la 1ère des 10 m. puis la dernière des 10 m. avec la 1ère des m. en attente.
Lorsqu'il reste 6 m. en attente de ch. côté, rab.

PATTE DE BOUTONNAGE : Monter 30 m. aig. n° 3,5, tric. en pt mousse 2 rgs. Rab. Tric. une seconde patte semblable.

FINITIONS

Faire la couture de derrière et du talon. Fixer la patte de boutonnage à la couture de derrière à la base des côtes 2/2. D'un côté faire une bride boutonnière et coudre le bouton de l'autre côté.

DIAGRAMME MANCHES



DIAGRAMME EMPIÈCEMENT a) et c)



Répéter de * à *. 1ère m. a) et c)

DIAGRAMME DOS ET DEVANT





DIAGRAMME EMPIÈCEMENT b)



Répéter de * à *. 1ère m. b)





- ◙ = col. FUCHSIA
- ▨ = col. ÉCRU
- □ = col. ÉGLANTINE
- ◎ = col. LOTUS
- ☒ = col. NOIR
- ⊞ = col. MYOSOTIS
- ▥ = col. MOUETTE
- ⊟ = col. DAUPHIN

- ◙ = col. FUCHSIA
- ■ = col. ÉCRU
- □ = col. ÉGLANTINE
- ⊠ = 2 m. ens.
- ⊠ = 1 surjet simple
- M.D. = m. diminuée

24

n° 95-T2-167-168

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL ET PANTALON

TAILLES : a) 6 mois - b) 12 - c) 18

FOURNITURES :
Pull a) 3 pel. - b) 4 - c) 5 col. ECRU
1 pel. col. CIEL - 1 pel. col. ATOLL
Pantalon a) 3 pel. - b) 4 - c) 6 col. ECRU
1 pel. col. CIEL - 1 pel. col. ATOLL
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - Arrêt de mailles - 3 boutons - du fil lastex









DIAGRAMME CORPS ET MANCHES



DIAGRAMME EMPIÈCEMENT 1ère m. a) b) et c)

DIAGRAMME PANTALON



⊡ = col. CIEL

■ = col. ATOLL

□ = col. ÉCRU



POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagrammes)

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL

MANCHES : Monter **a)** 30 m. - **b)** et **c)** 34, aig. n° 3,5 col. ECRU, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 3 cm.
Cont en jacquard aig. n° 4 en répartissant sur le 1er rg **a)** et **c)** 4 augm. - **b)** 2. On obtient **a)** 34 m. - **b)** 36 - **c)** 38.
Commencer **a)** tric. 2 rgs col. ECRU puis le 3e rg par 6 m. col. ECRU, 1 m. col. CIEL - **b)** le 1er rg par 2 m. col. ECRU, 2 m. col. ATOLL, 4 m. col. ECRU - **c)** le 1e rg par 1 m. col. ATOLL, 6 m. col. ECRU, 2 m. col. ATOLL, puis répéter de * à * suivant diagramme corps et manches.
Tric. en augm. de ch. côté **a)** 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. et 10 rgs plus haut 1 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. On a **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46.
A **a)** 14 cm (38 rgs) - **b)** 16 (44 rgs) - **c)** 18,5 (50 rgs) **de haut. de jacquard**, former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs : **à gauche** 3 fs 1 m., **à droite** 1 fs 1 m. et laisser en attente **a)** 2 fs 11 m. - **b)** 2 fs 12 m. - **c)** 1 fs 12 m. et 1 fs 13 m. Il reste **a)** 34 m. - **b)** 36 - **c)** 38

Tric. la seconde manche en sens inverse pour le raglan.
Le côté le plus court correspond au devant.

DOS : Monter **a)** 50 m. - **b)** 54 - **c)** 58 aig. n° 3,5 col. ECRU, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 3 cm.
Cont. en jacquard aig. n° 4 en répartissant 2 augm. pour la taille **a)** ; on a 52 m.
Commencer par **a)** 4 rgs col. ECRU puis au 5e rg du diagramme, par 5 m. col. ECRU 1 m. col. CIEL - **b)** le 9e rg du diagramme par 1 m. col ECRU, 2 m. col. ATOLL, 4 m. col. ECRU - **c)** 2 rgs col. ECRU puis au 7e rg du diagramme par 3 m. col. ECRU, 2 m. col ATOLL, 4 m. col. ECRU, puis répéter de * à * suivant diagramme corps et manches.
A **a)** 9 cm (24 rgs) - **b)** 10 (27 rgs) - **c)** 11 (30 rgs) **de haut. de jacquard**, séparer le trav. en deux en rab. les 4 m. centr. Cont. un côté à la fs.
A **a)** 15 cm (40 rgs) - **b)** 16 (44 rgs) - **c)** 17 (46 rgs) **de haut. de jacquard**, former le raglan en rab. à droite 1 fs 2 m. et ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. Laisser les **a)** 19 m. - **b)** 20 - **c)** 22 en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos, sans séparation.
A **a)** 15 cm (40 rgs) - **b)** 16 (44 rgs) - **c)** 17 (46 rgs) **de haut. de jacquard**, former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 2 m. et 2 rgs plus haut 1 fs 1 m. Laisser les **a)** 46 m. - **b)** 48 - **c)** 52 restantes en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

EMPIECEMENT : Reprendre aig. n° 4 **a)** : 19 m. du demi dos côté gauche - **b)**20 - **c)** 22 en répartissant 1 dim. pour la taille **c)** ; **a)** 34 m. de la manche gauche - **b)** 36 - **c)** 38 ; **a)** 46 m. du devant - **b)** 48 - **c)** 52 en répartissant 2 dim. pour la taille **c)** ; **a)** 34 m. de la manche droite - **b)** 36 - **c)** 38 ; **a)** 19 m. du demi dos côté droit - **b)** 20 - **c)** 22 en répartissant 1 dim. pour la taille **c)**. On a **a)** 152 m. - **b)** 160 - **c)** 168.
Tric. le jacquard puis le jersey suivant diagramme empiècement, en faisant pour les dim. alternativement 1 fs 2 m. ens et 1 fs 1 surjet simple.
A la fin du diagramme, il reste **a)** 48 m. - **b)** 50 - **c)** 53. Tric. encore **b)** 2 rgs col. CIEL - **c)** 4. Rab.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 52 m. - **b)** 56 - **c)** 60, aig. n° 3,5, col. CIEL, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté pendant 5 rgs, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs avec un fil d'un autre coloris ; laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter aig. n° 3,5 **a)** 48 m. - **b)** 52 - **c)** 56 dont **a)** 23 m. col. CIEL et 25 m. col. ECRU - **b)** 25 m. col. CIEL et 27 m.col. ECRU - **c)** 29 m. col. CIEL et 27 m. col. ECRU, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. de ch. côté pendant 5 rgs. Terminer comme pour la bande d'encolure.
Tric. une seconde bande en sens inverse pour le montage des m. Au 4e rg répartir 4 boutonnières de 1 m., la 1ère à 3 m. du haut, les 3 autres espacées entre-elles par **a)** et **b)** 10 m. - **c)** 14.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des manches et du raglan. Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Broder les boutonnières et coudre les boutons. Repasser légèrement les coutures.

EXECUTION DU PANTALON

UNE JAMBE : Monter **a)** et **b)** 38 m. - **c)** 42 aig. n° 3,5 col. CIEL, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 3 cm. Cont. en jersey aig. n° 4 en répartissant **a)** et **b)** 20 augm. - **c)** 24. On obtient **a)** et **b)** 58 m. - **c)** 66.

Au 5e rg tric. le jacquard suivant diagramme. Après le jacquard cont en col. ECRU.

A **a)** 17 cm (46 rgs) - **b)** 20 (54 rgs) - **c)** 24 (64 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'entrejambe en rab. ts les 2 rgs **a)** à droite : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m., à gauche : 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** à droite : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m., à gauche : 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** à droite : 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m., à gauche : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 48 m. - **b)** 50 - **c)** 54.

A **a)** 33 cm (90 rgs) - **b)** 37 (100 rgs) - **c)** 42 (114 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. en rgs raccourcis ; laisser en attente, à droite **a)** 21 m. - **b)** 22 - **c)** 24 puis ts les 2 rgs : **a)** 1 f 6 m. et 3 fs 7 m. - **b)** 4 fs 7 m. - **c)** 2 fs 7 m. e 2 fs 8 m..

Tric. 1 rg sur ttes les m. et cont. en côte 2/2 aig. n° 3,5 (en dim. 2 m. sur le 1er rg pou la taille a), on a 46 m.) en plaçant 2 m. endr. d ch. côté pendant 3 cm. Rab. souplement.

Tric. la seconde jambe en sens inverse.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des jambes, du fond dos e devant. Passer quelques rgs de lastex dans le côtes de la ceinture. Repasser légèrement le coutures.

25 ★

n° 95-T2-219

QUALITE DEDICACE ou SAGITTAIRE

LISEUSE

TAILLES : a) 36N - b) 38N - c) 42N - d) 46N
Tours de poitrine : a) 84 cm - b) 87 - c) 93 - d) 99

FOURNITURES :
a) b) 6 pel. - c) d) 8 col. BLANC
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 4
6 boutons - Arrêts de mailles



Côtes ajourées



⊞ = m. lisière
▯ = m. end. sur l'end., m. env.
⊟ = m. env. sur l'end., m. end.
⊙ = 1 jeté
◺ = 1 surjet simple
◺ = 1 surjet double

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes ajourées : nombre de m. pour la symétrie : multiple de 7 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.

1er rg : 1 m. lis., * 1 m. env., 1 jeté, 1 surjet simple endr. (glisser 1 m. comme pour la tric. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tricotée), 1 m. endr., 1 surjet simple endr., 1 jeté, 1 m. env., * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.

2e et 4e rg : tric. les m. comme elles se présentent et les jetés à l'env.

3e rg : 1 m. lis., * 1 m. env., 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double endr. (glisser 1 m. comme pour la tric. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr., passer la m. glissée sur la m. obtenue), 1 jeté, 1 m. endr., 1 m. env., * répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.

Répéter toujours ces 4 rgs.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en côtes ajourées, aig. n° 4 = 19 m. et 30 rgs.

Repasser sur l'env. **très légèrement**, fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Pour les tricoteuses qui le désirent, le corps peut se tric. en une pièce jusqu'aux emman., pour cela : monter **a)** 173 m. - **b)** 189 - **c)** 203 - **d)** 219, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté, 2 m. endr. sur l'endr. pendant 7 cm (27 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant sur ce rg : **a)** 6 augm. - **b)** 7 - **c)** 4 - **d)** 5. On a **a)** 179 m. - **b)** 196 - **c)** 207 - **d)** 224. Cont. en côtes ajourées, aig. n° 4 en plaçant de ch. côté: **a) c)** 1 m. lis. et 2 m. env. - **b) d)** 1 m. lis. et les 5 m. ajourées.

Tric. droit jusqu'aux emman. soit pendant 33 cm (100 rgs), puis poursuivre le trav. comme expliqué ci- dessous, d'abord sur les **a)** 91 m. centr. - **b)** 98 - **c)** 105 - **d)** 112 pour le dos en augm. 1 m. de ch. côté pour les coutures ; puis sur les m. restantes d'un côté en augm. 1 m. côté intérieur pour la couture.

DOS : Monter **a)** 91 m. - **b)** 97 - **c)** 105 - **d)** 111, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté, **a) c)** 1 m. endr. - **b) d)** 1 m. env. sur l'endr. pendant 7 cm (27 rgs), puis tric. 1 rg env. sur l'env. en répartissant sur ce rg : **a) c)** 2 augm. - **b) d)** 3. On a **a)** 93 m. - **b)** 100 - **c)** 107 - **d)** 114. Cont. en côtes ajourées, aig. n° 4 en plaçant de ch. côté 1 m. lis. et 1 m. env.

A 33 cm (100 rgs) **de haut. de côtes ajourées**, marquer ch. lis. d'un fil de couleur pour les emman. et cont. droit.

A **a) b)** 52 (155 rgs) - **c)** 53 (158 rgs) - **d)** 54 (161 rgs) **de haut. de côtes ajourées**, former l'encol. en rab. les **a) c)** 9 m. centr. - **b)** 8 - **d)** 10, puis cont. sur un côté à la fs en rab. 2 rgs plus haut, côté encol. : 1 fs 10 m., 2 rgs plus haut, rab. les m. restantes pour l'épaule.

Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANTS : Monter **a)** 43 m. - **b)** 48 - **c)** 51 - **d)** 56, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant **à droite**, 2 m. endr. sur l'endr. pendant 7 cm (27 rgs), puis tric. 1 rg env. sur l'env. en faisant sur ce rg : **a) b)** 2 augm. - **c) d)** 1, on a **a)** 45 m. - **b)** 50 - **c)** 52 - **d)** 57. Cont. en côtes ajourées, aig. n° 4 en commençant **à droite**, par **a) c)** 1 m. lis., 2 m. env., 5 m. ajourées, etc... - **b) d)** 1 m. lis., 5 m. ajourées, etc... et terminer par 1 m. env. et 1 m. lis. pour ttes les tailles.

A 33 cm (100 rgs) **de haut. de côtes ajourées**, marquer l'emman. **à gauche** d'un fil de couleur.

A **a) b)** 47 cm (142 rgs) - **c) d)** 48 (144 rgs) **de haut. de côtes ajourées**, *former l'encol. à* **droite** *en rab., ts les 2 rgs :* **a) c)** 1 fs 3 m., 3 fs





2 m. et 4 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m..
A **a) b)** 54 cm (162 rgs) - **c)** 55 (165 rgs) - **d)** 56 (168 rgs) **de haut. de côtes ajourées**, rab. les m. restantes pour l'épaule.
Tric. le second devant en sens inverse.

MANCHES : Monter **a) b)** 44 m. - **c)** 48 - **d)** 52, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm (23 rgs), puis tric. 1 rg env. sur l'env. en répartissant sur ce rg : 16 augm. pour ttes les tailles. On a **a) b)** 60 m. - **c)** 64 - **d)** 68. Augm. de ch. côté, **a)** ts les 12 rgs : 10 fs 1 m. - **b)** ts les 10 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 8 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 6 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 4 fs 1 m. On a **a)b)** 80 m. - **c)** 84 - **d)** 88.
A **a)** 44 cm (132 rgs) - **b)** 42,5 (128 rgs) - **c)** 41,5 (124 rgs) - **d)** 40 (120 rgs) **de haut. de côtes ajourées**, tric. quelques rgs de jersey avec un autre col. et laisser en attente.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a) b) c)** 91 m. - **d)** 97, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté, 2 m. endr. sur l'endr. pendant 7 rgs, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un autre col. et laisser en attente.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a) b)** 137 m. - **c) d)** 141, aig. n° 2,5, faire le même trav. que pour la bande d'encol.
Tric. la seconde bande semblable, mais en répartissant au 4e rg : 6 boutonnières de 2 m. La 1ère à 4 m. du bord droit (bas de la bande), la seconde espacée par 13 m., les autres espacées par **a) b)** 26 m. - **c) d)** 27.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. en grafting sur lis. entre les fils de couleur. Faire les coutures des côtés.
Coudre la bande d'encol., puis celles de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. après avoir détricoté les rgs de couleur différente.
Coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

26 ★

N° 95-T2-209

QUALITE ANOUCHKA

ETOLE

FOURNITURES :
8 pel. de 40 g., col. MYOSOTIS.
Un crochet n° 3



POINTS EMPLOYES

Mailles serrées. - Brides. - Brides en relief : voir en cours d'explication. - **Coquilles :** 2 brides, 1 m. en l'air et 2 brides. - **Pt fantaisie sur une chaînette de base.**
1er rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** passer 2 m., une coquille dans la m. suivante, 3 m. en l'air, passer 3 m., 1 m. serrée dans la m. suivante, 3 m. en l'air, passer 3 m., une coquille dans la m. suivante, passer 2 m., 1 bride dans la m. suivante**. Répéter de ** à ** ; terminer par passer 2 m., une coquille dans la m. suivante, 3 m. en l'air, passer 3 m., 1 m. serrée dans la m. suivante, 3 m. en l'air, passer 3 m., une coquille dans la m. suivante, passer 2 m., 1 bride lis.
2e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** une coquille sous la m. en l'air de la coquille suivante, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 3 m. en l'air, une coquille sous la m. en l'air de la coquille suivante, 1 bride relief (piquer le crochet horizontalement de droite à gauche, **de l'avant vers l'arrière** autour de la bride suivante et étirer la boucle que l'on ramène) **. Répéter de ** à ** ; terminer par une coquille sous la m. en l'air de la coquille suivante, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 3 m. en l'air, une coquille sous la m. en l'air de la coquille suivante, 1 bride lis. dans la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
3e rg : 3 m. en l'air pour tourner, ** une coquille sous la m. en l'air de la coquille suivante, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 2e des 3 arceaux suivants, une coquille sous la m. en l'air de la coquille suivante, 1 bride relief (piquer le crochet horizontalement de droite à gauche, **de l'arrière vers l'avant** autour de la bride suivante et étirer la boucle que l'on ramène) **. Répéter de ** à ** ; terminer par une coquille sous la m. en l'air de la coquille suivante, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 2e des 3 arceaux suivants, 3 m. en l'air, une coquille sous la m. en l'air de la coquille suivante, une bride lis. dans la 3e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
Répéter toujours les 2e et 3e rgs.

ECHANTILLON

Un dessin, soit : une coquille, les arceaux suivants, la coquille suivante et la bride relief = 6,5 cm de largeur. - 10 cm de haut = 10 coquilles.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Monter une chaînette de 126 m., crochet n° 3 et trav. au pt fantaisie. On a 9 dessins sur le rg.
A 160 cm de haut. tot. (on termine par le 3e rg des pts employés), arrêter le trav.

FINITIONS

Repasser légèrement sur l'env.
L'étole mesure environ 60 cm de largeur.

27

n° 95-T2-182-183

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL ET BONNET

TAILLES : a) 12 mois - b) 18 - c) 24

FOURNITURES :
PULL : pour ttes les tailles : 2 pel. col. BLANC - 2 pel. col. CIEL - 1 pel. de chacun des col. suivants : ROUGE, EGLANTINE, PRIMEVERE, NOIR, BILLARD, FENNEC et CAMEL.
BONNET : 1 pel. col. CIEL - 1 pel. col. BLANC - Un peu de col. BILLARD et EGLANTINE.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - Arrêts de mailles. - 3 boutons

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard - Broderies au pt de m. et au pt lancé.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL

MANCHES : Monter **a)** 32 m. - **b)** 34 - **c)** 36, col. CIEL, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm. Cont. en jersey, aig. n° 4, en répartissant sur le rg : **a)** 16 augm. - **b)** 18 - **c)** 21. On a **a)** 48 m. - **b)** 52 - **c)** 57.
A **a)** 16 cm (44 rgs) - **b)** 18,5 (50 rgs) - **c)** 21 (58 rgs) **de haut. de jersey**, laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de m.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter **a)** 55 m. - **b)** 57 - **c)** 65, col. BLANC, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté pendant 5 cm. Cont. droit en jacquard, aig. n° 4 (voir diagramme).
A **a)** 15 cm (42 rgs) - **b)** 16 (44 rgs) - **c)** 17,5 (48 rgs) **de haut. de jacquard**, marquer

les lis. d'un fil de couleur pour l'emplacement des emman.

A a) 26 cm (70 rgs) - b) 28 (76 rgs) - c) 31 (84 rgs) **de haut. de jacquard**, former l'encol. en rab. les 15 m. centr. Cont. sur les m. de droite en rab. 2 rgs plus haut, côté encol. a) 1 fs 3 m. - b) c) 1 fs 4 m. Rab. les a) b) 17 m. restantes - c) 21.

Reprendre les m. de gauche, rab. 2 rgs plus haut, côté encol. a) 1 fs 3 m. - b)c) 1 fs 4 m., puis cont. en côtes 1/1, aig. n° 3,5, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 3 rgs. Rab. souplement.

DEVANT : Monter le même nombre de m., col. BLANC, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté pendant 5 cm. Cont. en jacquard, aig. n° 4 (voir diagramme).

A a) 15 cm (42 rgs) - b) 16 (44 rgs) - c) 17,5 (48 rgs) **de haut. de jacquard**, marquer les lis. d'un fil de couleur pour l'emplacement des emman.

A a) 21 cm (58 rgs) - b) 23 (62 rgs) - c) 26 (70 rgs) **de haut. de jacquard**, former l'encol. en rab. les 9 m. centr. Cont. sur les m. de droite en rab. côté encol. a) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - b) c) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste a) b) 17 m. - c) 21

A a) 26,5 cm (72 rgs) - b) 28,5 (78 rgs) - c) 31,5 (86 rgs) **de haut. de jacquard**, cont. en côtes 1/1, aig. n° 3,5, en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 4 rgs, et en faisant sur le 3e rg 2 boutonnières d'1 m. a) b) la 1ère à 3 m. du bord droit, la 2e à 5 m. du bord gauche - c) la 1ère à 4 m. du bord droit, la 2e à 6 m. du bord gauche, puis rab.

Reprendre les m. de gauche, faire les mêmes dim. côté encol., puis à a) 27 cm (74 rgs) - b) 29 (80 rgs) - c) 32 (88 rgs), rab. a) b) les 17 m. restantes - c) 21.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) 71 m. - b) c) 73, col. CIEL, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 4 cm (13 rgs), et en faisant sur le 3e et le 11e rg 1 boutonnière d'1 m. à 2 m. du bord gauche. Faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey avec un fil de coloris différent. Laisser les m. en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies (voir diagramme). Croiser les pattes de boutonnage côté emman. Faire la couture de l'épaule droite, coudre les manches entre les fils de couleur m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., (détricoter les rgs de jersey de col. différent), la replier de moitié sur l'env. en plaçant les boutonnières face à face, fermer les côtés et coudre à pts glissés.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU BONNET

Monter 86 m. col. BLANC, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm. Cont. en jacquard, aig. n° 4 (voir diagramme).

Au 29e rg **de haut. de jacquard**, répartir 14 dim. de la façon suivante : 3 m. * 2 m. ens., 4 m. * ; répéter de * à *. Terminer par 2 m. ens. et 3 m. Il reste 72 m.

Répartir encore 14 dim. les unes au-dessus des autres au 37e rg (il reste 58 m.), au 43e rg (il reste 44 m.), au 47e rg (il reste 30 m.).

Au 56e rg **de haut. de jacquard**, passer un fil dans les m. et serrer.

Fermer le bonnet en couture invisible. Faire un pompon et fixer au sommet du bonnet.





- □ = col. BLANC
- ▒ = col. CIEL
- ■ = col. NOIR
- ⊙ = col. BILLARD
- ⊞ = col. ROUGE
- ⊡ = col. PRIMEVÈRE
- ▼ = col. FENNEC
- ☰ = Broderies au pt de m. CAMEL
- ▲ = Broderies au pt de m. ÉGLANTINE
- ⊡ = Broderies au pt de m. PRIMEVÈRE
- ⊞ = Broderies au pt de m. ROUGE
- ■ = Broderies au pt lancé NOIR



c) b) a) m. centrale a), b) c)



28

n° 95-T2-221-222-223

QUALITES SHOOT ET SAGITTAIRE ou DEDICACE

PULL, BONNET ET MOUFLES

TAILLES : a) 12 mois - b) 18 - c) 24

FOURNITURES :
Pull : a) 2 pel. - b) 3 - c) 3 col. BLANC qualité SHOOT - a) 1 pel. - b) 1 - c) 2 col. DAUPHIN qualité SHOOT - Pour toutes les tailles 1 pel. de ch. des col. suivants : VANILLE et LAIT FRAISE qualité SAGITTAIRE (employée double) - Un peu de fil col. NOIR
Bonnet : 1 pel. col. DAUPHIN qualité SHOOT, un peu de fil col. BLANC qualité SHOOT, 1 pel. col. VANILLE qualité SAGITTAIRE (employée double)
Moufles : Un peu de chacun des col. suivants : BLANC et DAUPHIN qualité SHOOT, VANILLE qualité SAGITTAIRE (employée double)
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5 - Une fermeture à glissière de 10 cm - un peu de fil de lastex.



DIAGRAMME MANCHES

☐ = col. DAUPHIN -qualité SHOOT
⊞ = col. BLANC -qualité SHOOT
☒ = col. LAIT-FRAISE -qualité SAGITTAIRE (double)

Répéter de * à *

DIAGRAMME DOS

☐ = col. BLANC -qualité SHOOT
☒ = col. LAIT-FRAISE -qualité SAGITTAIRE (double)
⊡ = col. VANILLE -qualité SAGITTAIRE (double)

Répéter de * à *



DIAGRAMME DEVANT



☐ = col. BLANC - qualité SHOOT
☒ = col. LAIT-FRAISE - qualité SAGITTAIRE (double)
⊡ = col. VANILLE - qualité SAGITTAIRE (double)
▨ = col. DAUPHIN qualité SHOOT
◨ = broderie col. NOIR
◫ = broderie col. DAUPHIN ou LAIT-FRAISE (pt de tige)







POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jacquard et broderie (voir diagrammes).

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en jacquard, aig. n° 5 = 16 m. et 21 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL

MANCHES : Monter **a) b)** 26 m. - **c)** 30, aig. n° 4, col. VANILLE qualité SAGITTAIRE (employée double), tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm.
Cont. en jacquard (voir diagramme), aig. n° 5 en répartissant 3 augm. sur le 1er rg. On a **a) b)** 29 m. - **c)** 33.
Commencer par 1 m. lis. et **a) b)** la 2e m. du diagramme - **c)** la 4e.
Augm. de ch. côté **a)** ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** 8 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 6 fs 1 m.
On a **a) b)** 41 m. - **c)** 47.
A **a)** 19 cm (40 rgs) - **b)** 21,5 (46 rgs) - **c)** 24 (50 rgs), **de haut. de jacquard**, former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 1 m. et 4 fs 2 m. - **b)** 6 fs 1 m. et 3 fs 2 m. - **c)** 7 fs 1 m. et 4 fs 2 m.
A **a)** 27,5 cm (58 rgs) - **b)** 31 (66 rgs) - **c)** 35 (74 rgs), **de haut. de jacquard**, rab. **à gauche** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m., **à droite** ts les 2 rgs : 3 fs 2 m.
Le plus petit côté correspond au devant.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 50, aig. n° 4, col. VANILLE qualité SAGITTAIRE (employée double), tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Cont. en jacquard (voir diagramme), aig. n° 5 en répartissant **a) c)** 3 augm. sur le 1er rg - **b)** 5. On **a)** 45 m. - **b)** 49 - **c)** 53.
Commencer par 1 m. lis. et **a) c)** la 2e m. du diagramme - **b)** la 4e.
A **a)** 13 cm (28 rgs) - **b)** 14 (30 rgs) - **c)** 15,5 (32 rgs), **de haut. de jacquard**, former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 1 m. et 6 fs 2 m. - **b)** 7 fs 1 m. et 5 fs 2 m. - **c)** 9 fs 1 m. et 5 fs 2 m.
A **a)** 24 cm (50 rgs) - **b)** 26 (56 rgs) - **c)** 29 (62 rgs), **de haut. de jacquard**, il reste **a)** 7 m. - **b) c)** 9, rab.

DEVANT : Monter **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 50, aig. n° 4, col. VANILLE qualité SAGITTAIRE (employée double), tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Cont. en jacquard (voir diagramme), aig. n° 5 en répartissant **a) c)** 5 augm. sur le 1er rg - **b)** 7. On a **a)** 47 m. - **b)** 51 - **c)** 55.
A **a)** 13 cm (28 rgs) - **b)** 14 (30 rgs) - **c)** 15,5 (32 rgs), **de haut. de jacquard**, former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 1 m. et 4 fs 2 m. - **b)** 5 fs 1 m. et 4 fs 2 m. - **c)** 7 fs 1 m. et 4 fs 2 m.
Entretemps, à **a)** 19 cm (40 rgs) - **b)** 20,5 (44 rgs) - **c)** 23,5 (50 rgs), **de haut. de**

jacquard, former l'encol. en rab. les a) 5 m. centr. - b) c) 7 et cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : 2 fs 2 m.
A a) 21,5 cm (46 rgs) - b) 23,5 (50 rgs) - c) 26,5 (56 rgs), **de haut. de jacquard**, il reste 2 m. rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) 49 m. - b) c) 53, aig. n° 4, col. VANILLE qualité SAGITTAIRE (employée double), tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 1,5 cm, faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris ; repasser aussitôt les rgs de couleur différente.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies (nez, yeux et ficelles des ballons). Coudre les manches au raglan en laissant une ouverture sur le côté gauche du dos, pour la fermeture à glissière. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Coudre la fermeture à glissière à pts cachés. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU BONNET

Monter 74 m., aig. n° 4, col. DAUPHIN, tric. en côtes 1/1 pendant 8 cm.
Cont. en jacquard, aig. n° 5 (voir diagramme) pendant 18 rgs, puis cont. col. VANILLE en répartissant 18 dim. sur le 1er rg de jersey uni de la façon suivante : 1 m. lis. * 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr. *, répéter de * à *. Il reste 56 m. Tric. 1 rg sur toutes les m. Au rg suivant répartir 18 dim. de la façon suivante : 1 m. lis. * 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr. *, répéter de * à *. Il reste 38 m. Tric. 1 rg sur toutes les m. Au rg suivant répartir 18 dim. en tric. les m. ens. 2 par 2 (sauf les m. lis.). Il reste 20 m. Faire ce trav. ts les 2 rgs, lorsqu'il ne reste plus que 7 m., laisser en attente.

FINITION

Faire la couture de derrière, en inversant de 3 cm pour le revers, passer un fil dans les m. laissées en attente et serrer pour fermer.

EXECUTION DES MOUFLES

Monter 26 m., aig. n° 4, col. DAUPHIN, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm.
Cont. en jacquard, aig. n° 5 (voir diagramme) pendant 7 rgs, puis cont. en jersey col. VANILLE. Au 14e rg de haut. après les côtes, marquer les 2 m. centr., tric. en faisant de ch. côté de celles-ci et à 2 m. de ch. bord : 1 dim. de la façon suivante : 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 6 m. endr., 1 surjet simple endr., 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 6 m. endr., 1 surjet simple endr., 2 m. endr., répéter ces dim. ts les 2 rgs les unes au-dessus des autres : 3 fs.
Passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer. Faire la couture du côté.
Tric. une seconde moufle semblable.



DIAGRAMMES BONNET ET MOUFLES

☐ = col. VANILLE - qualité SAGITTAIRE (double)
⊞ = col. BLANC - qualité SHOOT
◪ = col. DAUPHIN - qualité SHOOT

Répéter de * à *

29

n° 95-T2-178

QUALITE PEGASE ou REPORTER

PULL

TAILLES : a) 12 mois - b) 18 - c) 24

FOURNITURES :
a) 2 pel. - b) c) 3, col. CIEL.
a) 1 pel. - b) c) 2, col. METAL et SAPIN.
Pour ttes les tailles : 1 pel. de chacun des coloris suivants : CAMEL, ROUGE, BLANC et NOIR.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - Arrêts de mailles - 2 boutons

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) - **Broderies au pt de tige et au pt de mailles.**

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jacquard, aig n° 4 = 20 m. et 25 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter a) 32 m. - b) 34 - c) 36, col. CIEL, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant a) 2,5 cm (7 rgs) - b) 3 (9 rgs) - c) 3,5 (11 rgs). Faire ensuite 1 rg env. en répartissant a) 19 augm. - b) 21 - c) 25. On a a) 51 m. - b) 55 - c) 61.
Cont. pour les tailles b) et c) par 4 rgs de jersey col. CIEL, puis pour ttes les tailles, faire 3 fs les 14 rgs du diagramme. Terminer pour la taille c) par 5 rgs de jersey col. CIEL. Laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

DOS : Monter a) 57 m. - b) 61 - c) 67, col. CIEL, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. à ch. extrémité pendant a) 3 cm (9 rgs) - b) c) 4 (12 rgs).
Cont. droit en jacquard : 1 m. lis., puis le diagramme, **mais**, pour la taille c) commencer par 4 rgs de jersey col. CIEL, faire le diagramme et terminer par 2 rgs col. METAL.
A a) b) 17 cm (42 rgs) - c) 18,5 (46 rgs) **de haut. de jacquard**, marquer les lis. d'un fil de couleur pour l'emplacement des emman.
A a) b) 26 cm (66 rgs) - c) 29 (72 rgs) **de haut. de jacquard**, cont. en côtes 1/1, col CIEL, aig. n° 3,5, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant a) 3 cm (9 rgs) - b) c) 4 (12 rgs). Rab. souplement.

DEVANT : Monter a) 59 m. b) 63 - c) 69, col. CIEL, aig. n° 3,5, tric. les côtes en plaçant 1 m. endr. à ch. extrémité et faire le même trav. que pour le dos.
A a) b) 17 cm (42 rgs) - c) 18,5 (46 rgs) rab. de ch. côté 1 m. à l'emplacement des emman.
Cont. droit comme au dos.
Au a) 4e rg de côtes - b) c) 8e, former l'encol. en rab. les a) 29 m. centr. - b) c) 31, puis cont. un côté à la fs : faire encore 4 rgs de côtes et rab. souplement.
Terminer l'autre côté.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures d'épaules sur a) 6 cm - b) 6,5 - c) 8. Monter les manches en grafting sur lis. (voir pages conseils) entre les fils de couleur et les m. rabattues du devant. Faire les coutures des côtés et des manches. Broder une bride de boutonnière de ch. côté de l'encol. et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.







MANCHES



DOS ET DEVANT



⊞ = m. lis.
⊠ = col. CAMEL
■ = col. NOIR
□ = col. MÉTAL
⊟ = col. CIEL
⊙ = col. SAPIN
▲ = col. ROUGE
⊡ = col. BLANC

\\\\ = broderies au pt de tige - ROUGE pour le bec, NOIR pour le chapeau
▲ = broderies au pt de m. col ROUGE

30

n° 95-T2-210-211-212

QUALITE REPORTER ou PEGASE

BLOUSON MOUFLES ET BONNET

TAILLE : 12/18 mois

FOURNITURES

Blouson : 3 pel. col. BLANC - 2 pel. col. AIRELLE - 1 pel. col. PRUNELLE

Moufles : 1 pel. col. BLANC - 1 pel. col. AIRELLE - 1 pel. col. PRUNELLE

Bonnet : 1 pel. col. BLANC - 1 pel. col. AIRELLE - 1 pel. col. PRUNELLE

2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 4 - Arrêts de mailles - 5 boutons

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Semis - Jacquard (voir diagramme)

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en semis ou en jacquard aig. n° 4 = 18 m. et 24 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU BLOUSON

MANCHES : Monter 32 m. aig. n° 3, col. AIRELLE, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm.
Cont. en jacquard puis en semis aig. n° 4 suivant diagramme en répartissant sur le 1er rg 6 augm. On a 38 m.
Tric. en augm. de ch. côté, ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. On a 46 m.
A 16 cm (38 rgs) **de haut après les côtes**, rab. de ch. côté 1 fs 3 m. Il reste 40 m. Laisser en attente sur un fil ou arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter 55 m. aig. n° 3 col. AIRELLE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté pendant 3 cm.

Cont. en jacquard puis en semis aig. n° 4 suivant diagramme.
A 16 cm (38 rgs) **de haut. après les côtes**, former les emman en rab. de ch. côté 1 fs 3 m. Il reste 49 m.
Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

DEVANT DROIT : Monter 28 m. aig. n° 3, col. AIRELLE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite pendant 3 cm.
Cont. en jacquard puis en semis aig. n° 4
A 13,5 cm (32 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. en rgs raccourcis en laissant en attente à droite, ts les 2 rgs : 4 fs 6 m.
A 16 cm (38 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'emman en rab. à gauche 1 fs 3 m. Il reste 25 m. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric le devant gauche en sens inverse.

DIAGRAMME MANCHES, DOS, DEVANT





DIAGRAMME EMPIÈCEMENT



Diagramme bonnet et oreillettes



M.D. = Maille diminuée
□ = col. BLANC
⊠ = col. AIRELLE
⊡ = col. PRUNELLE
= 2 m. ens. à l'endr. sur l'endr.
Répéter de * à *

EMPIECEMENT : Reprendre aig. n° 4 les 25 m. du devant droit en faisant 1 dim. et en laissant en attente 1 m. côté emman. (pour la couture, il reste 23 m.) les 40 m. d'une manche en répartissant 2 dim. et en laissant en attente 1 m. de ch. côté (il reste 36 m.), les 49 m. du dos en répartissant 4 dim. et en laissant en attente 1 m. de ch. côté (il reste 43 m.), les 40 m. de la 2e manche en répartissant 2 dim. et en laissant en attente 1 m. de ch. côté (il reste 36 m.) et les 25 m. du devant gauche en faisant 1 dim. et en laissant en attente 1 m. côté emman. (il reste 23 m.) On obtient 161 m.
Tric. en jacquard suivant diagramme.
A la fin du diagramme, il reste 51 m., rab.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 53 m. aig. n° 3, col. AIRELLE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 1,5 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs avec un fil d'un autre coloris ; laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter 71 m. aig. n° 3, col. AIRELLE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 1,5 cm. Terminer comme pour la bande d'encolure.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant au 3e rg, 5 boutonnières de 2 m., la 1ère à 3 m. du bas, les 4 autres espacées entre-elles par 14 m.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des manches et des emman. Coudre la bande d'encolure puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Broder les boutonnières et coudre les boutons. Repasser légèrement les coutures.

EXECUTION DES MOUFLES

Monter 30 m. aig. n° 3, col. AIRELLE, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en semis aig. n° 4 suivant diagramme.
A 7 cm (16 rgs) **de haut. après les côtes**, dim. de la façon suivante : 2 m. endr., 1 surjet simple endr., 8 m. endr., 2 m. ens. endr., 2 m endr., 1 surjet simple endr., 8 m. endr., 2 m. ens. endr., 2 m. endr.
Faire ces dim. ts les 2 rgs les unes au dessus des autres encore 3 fs. On a successivement entre ch. dim. : 6 m., 4 m., 2 m. Il reste 14 m.
Tric. les m. 2 par 2 sauf la 1ère et la dernière m. Passer un fil dans les 8 m. restantes, serrer pour fermer.
Tric. la seconde moufle semblable.

FINITIONS

Faire les coutures de côté des moufles. Confectionner 2 fines cordelières col. AIRELLE de 60 cm et 4 pompons : 2 col. AIRELLE, 2 col PRUNELLE. Passer les cordelières dans le haut des côtes ; fixer un pompon de ch. couleur à ch. extrémité.

EXECUTION DU BONNET

Oreillettes : Monter 3 m., aig. n° 4 col. BLANC, tric. suivant diagramme oreillette.
Tric. en augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. On a 17 m.
A la fin du diagramme, laisser les m. en attente.
Tric. la seconde oreillette semblable.
En col. AIRELLE, aig. n° 4, monter 9 m., reprendre 17 m. d'une oreillette, ajouter 33 m., reprendre 17 m. de la 2e oreillette et ajouter 10 m. On obtient 86 m.
Tric. le jacquard puis en semis suivant diagramme.
A 14 cm (34 rgs) **de haut au dessus des oreillettes**, dim. de la façon suivante : tric. 6 m., 2 m. ens., 1 m., 1 surjet simple, ** 9 m., 2 m. ens., 1 m., 1 surjet simple ** ; répéter de ** à ** ; terminer par 5 m.
Cont. en faisant les dim. ts les 2 rgs, les unes au dessus des autres.
On a successivement entre ch. dim. : 7 m., 5 m., 3 m., 1 m.
A 17,5 cm **de haut. au dessus des oreillettes**, il reste 26 m., tric. 1 rg en prenant les m. 2 par 2 sauf la 1ère et la dernière. Il reste 14 m., passer un fil dans les m. et serrer pour fermer.

FINITIONS

Faire la couture de derrière. Dans le bas du bonnet et autour des oreillettes, tric. 1 rg d'écailles crochet n° 4 ** 1 m. coulée, 1 demi bride, 1 bride, 1 demi bride ** ; répéter de ** à **. Confectionner 3 cordelières de 7 cm et 3 glands de 6 cm, col. AIRELLE. En fixer 1 au sommet du bonnet, les 2 autres à la pointe des oreillettes.

patron

Avant tout, n'oubliez jamais de vérifier si les mesures du patron correspondent aux mesures que vous désirez obtenir.

31

n° 95-T2-176 et 177

QUALITE REPORTER ou PEGASE

CARDIGAN et SALOPETTE

TAILLES : a) 6 - b) 12 - c) 18 mois.

FOURNITURES

Cardigan : a) 2 - b) 2 - c) 3 pel. col. VIOLINE et 1 pel. de ch. col. suivant : PRUNELLE, PERLE et AIRELLE pour chacune des 3 tailles.
Salopette : a) 3 - b) 4 - c) 4 pel. col. VIOLINE et 1 pel. de ch. col. suivant : PRUNELLE et AIRELLE pour chacune des 3 tailles.
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 6 boutons - Du fil de lastex.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1. - **jersey.** - **Jacquard** : voir diagrammes.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 24 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Se tric. d'une seule pièce jusqu'aux emman.

CORPS : Monter **a)** 119 m. - **b)** 123 m. - **c)** 127 m., col. VIOLINE, aig. n° 3 et tric. 3 cm de côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr.
Cont. en jersey, aig. n° 4, tout droit.
A **a)** 7 cm (17e rg) - **b)** 10 cm (25e rg) - **c)** 12 cm (29e rg) de haut. après les côtes, commencer le jacquard de l'empiècement (voir diagrammes). **Entretemps**, à **a)** 12 cm (29e rg) - **b)** 14 cm (35e rg) - **c)** 16 cm (39e rg) de haut. après les côtes, partager le trav. en trois. Laisser en attente les **a)** 29 m. - **b)** 30 m. - **c)** 31 m. de ch. côté et cont. sur les **a)** 61 m. - **b)** 63 m. - **c)** 65 m. centr. pour le dos. Le jacquard terminé, col. en col. VIOLINE.
A **a)** 22 cm (53e rg) - **b)** 25 cm (61e rg) - **c)** 28 cm (67e rg) de haut. après les côtes, rab. les **a)** et **b)** 23 m. - **c)** 25 m. centr., puis 2 rgs plus haut, de ch. côté, les **a)** 19 m. - **b)** et **c)** 20 m. restantes pour l'épaule en une fs.
Reprendre les **a)** 29 m. - **b)** 30 m. - **c)** 31 m. du devant droit et cont. le jacquard. Celui-ci terminé, cont. en col. VIOLINE.
Entretemps, à **a)** 17 cm (41e rg) - **b)** 20 cm (49e rg) - **c)** 22 cm (53e rg) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, **a)** et **b)** : 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1m.
A **a)** 23 cm (55e rg) - **b)** 26 cm (63e rg) - **c)** 29 cm (69e rg) de haut. après les côtes, rab. les m. de l'épaule.
Reprendre les m. de gauche et faire le même trav. en sens inverse.

MANCHES : Monter **a)** 32 m. - **b)** 34 m. - **c)** 36 m., col. VIOLINE, aig. n° 3, tric. 3 cm de côtes 1/1, puis répartir **a)** 12 - **b)** 14 - **c)** 16 augm. sur le rg. On a **a)** 44 m. - **b)** 48 m. - **c)** 52 m. ; cont. en jersey, aig. n° 4, tout droit.
Entretemps, au **a)** 21e rg) - **b)** 29e rg - **c)** 35e rg de haut. après les côtes, tric. les 4 rgs de jacquard (voir diagramme) puis encore 2 rgs col. VIOLINE et rab. au rg suivant.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** et **b)** 61 m. - **c)** 69 m., col. VIOLINE, aig. n° 4 et tric. 2 cm de côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr., puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser ces rgs aussitôt et laisser en attente.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 53 m. - **b)** 61 m. - **c)** 65 m., col. VIOLINE, aig. n°4 et faire le même trav. que ci-dessus.
Tric. une seconde bande semblable, mais au 3e rg, répartir 4 boutonnières de 2 m. ; la prem. à 6 m. du bord droit (bas du cardigan) et les autres espacées entre-elles par **a)** 12 m. - **b)** 15 m. - **c)** 16 m.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules et des manches. Monter celles-ci. Coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. après avoir détricoté les rgs de couleur différente. Broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

DIAGRAMME DU CARDIGAN

DEVANTS





c) b) a)

Séparation dos et devants

DIAGRAMME DOS



m. centrale
a), b), c)



⊡ = col. VIOLINE

☐ = col. PERLE

■ = col. PRUNELLE

☒=☒ = col. AIRELLE

MANCHES



m. centrale

Répéter de * à *.



DIAGRAMME DU PANTALON



Répéter de * à *. 1ère m. devant

EXECUTION DE LA SALOPETTE

JAMBE DROITE : Monter **a)** 36 m. - **b)** 40 m. - **c)** 44 m., col. VIOLINE, aig. n° 3, tric. 3 cm de côtes 1/1, puis répartir **a)** 22 - **b)** 26 - **c)** 22 augm. sur le rg. On a **a)** 58 m. - **b)** 66 m. - **c)** 66 m. ; cont. en jacquard, aig. n° 4 (voir diagramme), tout droit.
A **a)** 21 cm (50 rgs) - **b)** 24 cm (58 rgs) - **c)** 28 cm (68 rgs) de haut. après les côtes, former l'entre-jambes en rab. ts les 2 rgs, à droite : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. et à gauche : 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 50 m. - **b)** 58 m. - **c)** 58 m. ; cont. droit.
A **a)** 37 cm (89e rg) - **b)** 42 cm (101e rg) - **c)** 47 cm (113e rg) de haut. après les côtes, laisser en attente à droite, **a)** 1 fs 25 m. - **b)** 1 fs 29 m. - **c)** 1 fs 29 m., puis ts les 2 rgs, **a)** 2 fs 8 m. - **b)** 2 fs 9 m. - **c)** 2 fs 9 m. Faire ensuite 1 rg sur ttes les m. et cont. en côtes 1/1, aig. n° 4, col. VIOLINE pendant 4 cm puis rab.
Tric. la jambe gauche en sens inverse.

BRETELLES : Monter 11 m., col. VIOLINE, aig. n° 3,5 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr.
Au 5e rg, faire une boutonnière de 3 rgs entre la 5e et la 6e m. Lorsqu'on a la longueur désirée, rab. les m.
Tric. la seconde bretelle semblable.

ASSEMBLAGE

Faire la couture des jambes, puis du fond, du dos et du devant. Fixer les bretelles au dos. Coudre les boutons au devant. Terminer par un coup de fer aux coutures.



32

n° 95-T2-215-216

QUALITE KADISCHA ou AVORIAZ ou CLIO

BLOUSON ET PANTALON

TAILLES : a) 12 mois - b) 18 c) 24

FOURNITURES :
Blouson : a) 9 pel. - b) 10 - c) 11 col. EGLANTINE
Pantalon : a) 6 pel. - b) 7 - c) 8 col. EGLANTINE
2 aig . n° 5 - 2 aig. n° 6 - Arrêts de mailles. - 4 Boutons - Du fil de lastex

Pt fantaisie à torsade



= m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
= m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.
= 2 m. endr. croisées vers la gauche

Répéter de * à *

Côtes mousse et jersey



= m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
= m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.

Répéter de * à *







POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt mousse - Côtes mousse et jersey : sur un multiple de 4 m. plus 1 m. **1er rg** : tout à l'endr. - **2e rg** : ** 3 m. endr., 1 m. env. **. Répéter de ** à ** ; 3 m. endr. - Répéter toujours ces 2 rgs. - **Pt fantaisie à torsade** : se tric. sur 4 m. **1er rg** : 1 m. env., 2 m. endr., 1 m. env. - **2e et 4e rgs** : tric. les m. comme elles se présentent. - **3e rg** : 1 m. env., 2 m. endr. croisées vers la gauche soit, tric. la 2e m. avant la 1ère en passant devant celle-ci, 1 m. env. Répéter toujours ces 4 rgs.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en côtes mousse et jersey, aig. n° 6 = 14 m. et 24 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes mousse et jersey et pt fantaisie à torsade, aig. n° 6 = 18 m. et 24 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, au pt mousse, aig. n° 6 = 13 m. et 24 rgs.

ATTENTION : ne pas repasser.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU BLOUSON

MANCHES : Monter **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c)** 24 aig. n° 5 et tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 (5 rgs), faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 2 augm.
On a **a)** 22 m. - **b)** 24 - **c)** 26. Cont. au point fantaisie aig. n° 6, en plaçant au 2e rg, donc sur l'env. du trav., les m. de la façon suivante : **a)** 1 m. lis. - **b)** 1 m. lis., 1 m. env. - **c)** 1 m. lis., 1 m. mousse, 1 m. env., puis pour les 3 tailles : 3 m. mousse, 1 m. env., 3 m. mousse, 1 m. env., 4 m. de pt fantaisie à torsade, 1 m. env., 3 m. mousse, 1 m. env., 3 m. mousse et terminer par **a)** 1 m. lis. - **b)** 1 m. env., 1 m. lis. - **c)** 1 m. env., 1 m. mousse, 1 m. lis.

Augm. de ch. côté **a)** ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. - **c)** ts les 6 rgs : 7 fs 1 m.
A **a)** 15 cm (36 rgs) - **b)** 17 cm (42 rgs) - **c)** 19 cm (48 rgs) **de haut. après les côtes**, on a **a)** 34 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m. ; rab. souplement.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Monter **a)** et **b)** 91 m. - **c)** 103 aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (5 rgs) en tric. les 4 m. de ch. côté toujours au point mousse pour les bandes de boutonnage. **Entretemps**, faire au 3e rg, une boutonnière de 2 m. à 2 m. du bord droit. Après les côtes, faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** et **b)** 27 - **c)** 31 augm. sur le rg. On a **a)** et **b)** 118 m. - **c)** 134 m. ; cont. aig. n° 6 en plaçant au 3e rg, donc sur l'env. du trav., les m. de la façon suivante : 4 m. mousse pour la bande de boutonnage, 1 m. env., 3 m. mousse, 1 m. env., 4 m. de pt fantaisie à torsade, 1 m. env., 3 m. mousse, 1 m. env., 4 m. de pt fantaisie à torsade, ** 1 m. env., 3 m. mousse ** : **a)** et **b)** 4 fs - **c)** 6 fs, puis ** 1 m. env., 4 m. de pt fantaisie à torsade, 1 m. env., 3 m. mousse ** : 5 fs, ** 1 m. env., 3 m. mousse ** : **a)** et **b)** 3 fs - **c)** 5 fs, 1 m. env., 4 m. de pt fantaisie à torsade, 1 m. env., 3 m. mousse, 1 m. env., 4 m. de pt fantaisie à torsade, 1 m. env., 3 m. mousse, 1 m. env. et 4 m. mousse pour la bande de boutonnage. **Entretemps**, faire à droite, encore 3 boutonnières espacées entre-elles par **a)** 18 rgs - **b)** 20 rgs - **c)** 22 rgs.
A **a)** 18 cm (44 rgs) - **b)** 19 cm (46 rgs) - **c)** 21 cm (50 rgs) **de haut. après les côtes**, séparer le trav. Cont. sur les **a)** et **b)** 30 m. - **c)** 34 m. de droite.
A **a)** 24 cm (58 rgs) - **b)** 26 (64 rgs) - **c)** 29 (70 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 6 m. et 5 fs 1 m. - **c)** 1 fs 6 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 30 cm (72 rgs) - **b)** 32 (78 rgs) - **c)** 35 (84 rgs) **de haut. après les côtes**, rab. les **a)** et **b)** 19 m. - **c)** 22 m. restantes pour l'épaule en une fs.
Reprendre les **a)** et **b)** 58 m. - **c)** 66 m. pour le dos et rab. 1 m. de ch. côté. Il reste **a)** et **b)** 56 m. - **c)** 64 m. ; cont. droit.
A **a)** 28 cm (68 rgs) - **b)** 30 cm (72 rgs) - **c)** 33 cm (80 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 18 m - **c)** 20 m. centr., puis de ch. côté de ces m., 2 rgs plus haut, les **a)** et **b)** 19 m. - **c)** 22 m. restantes pour l'épaule en une fs.

Reprendre les a) et b) 30 m. - c) 34 m. de gauche et faire le même trav. que pour le devant droit en sens inverse.

CAPUCHE : Monter a) et b) 20 m. - c) 22 m., aig. n° 6 et tric. au pt mousse en augm. à gauche, ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. On a a) et b) 26 m. - c) 28 m.
A 17 cm (40 rgs) **de haut. tot.**, rab. à gauche : 1 m., puis ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. Il reste a) et b) 20 m. - c) 22 m.
A 21 cm (50 rgs) **de haut. tot.**, on se trouve au milieu du trav. ; terminer l'autre côté en sens inverse.
A 42 cm (100 rgs) **de haut. tot.**, rab. les m. souplement.

BORD COTES : Monter 61 m., aig. n° 5 et tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (4 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser aussitôt ces rgs de couleur et laisser en attente.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. par un grafting sur lis. (voir pages conseils). Coudre le bord côtes sur la capuche, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. après avoir détricoté les rgs de couleur différente. Faire la couture du fond. Monter la capuche au blouson. Broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PANTALON

DEMI-JAMBE DOS : Monter a) 16 m. - b) 18 m. - c) 20 m., aig. n° 5, tric. 2,5 cm (5 rgs) de côtes 1/1, puis répartir sur le rg suivant : a) 11 - b) 10 - c) 9 augm. On a a) 27 m. - b) 28 m. - c) 29 m. ; cont. en côtes mousse et jersey, aig. n° 6 en commençant le rg par a) 3 m. mousse - b) 1 m. endr., 3 m. mousse - c) 1 m. mousse, 1 m. endr. et 3 m. mousse.
A a) 18,5 cm (44 rgs) - b) 22,5 cm (54 rgs) - c) 27,5 cm (66 rgs) **de haut. après les côtes**, former l'entrejambe en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste a) 22 m. - b) 23 m. - c) 24 m. ; tric. 2 rgs et laisser en attente.
Tric. la seconde demi-jambe dos en sens inverse (on commence donc par 3 m. mousse pour les 3 tailles). Réunir ensuite les 2 parties (côté entrejambes) en tric. ens., la dern. m. du rg de la prem. partie et la prem. m. du rg de la seconde partie pour reconstituer les 3 m. mousse au milieu du trav. On a a) 43 m. - b) 45 m. - c) 47 m. ; cont. droit.
A a) 35,5 cm (85 rgs) - b) 40,5 cm (98 rgs) - c) 45,5 cm (110 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 7 m., puis tric. 2 rgs sur ttes les m. et cont. en côtes 1/1, aig. n° 5 pendant 2 cm et rab.

DEMI-JAMBE DEVANT : Monter a) 16 m. - b) 18 m. - c) 20 m., aig. n° 5, tric. 2,5 cm (5 rgs) de côtes 1/1, puis répartir sur le rg suivant : a) 9 - b) 8 - c) 7 augm. On a a) 25 m. - b) 26 m. - c) 27 m. ; cont. en côtes mousse et jersey, aig. n° 6 en commençant le rg par a) 2 m. mousse, 1 m. endr., 3 m. mousse - b) 3 m. mousse - c) 1 m. endr., 3 m. mousse.
A a) 18,5 cm (44 rgs) - b) 22,5 cm (54 rgs) - c) 27,5 cm (66 rgs **de haut. après les côtes**, former l'entrejambes en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste a) 21 m. - b) 22 m. - c) 23 m. ; tric. 2 rgs et laisser en attente.
Tric. la seconde demi-jambe droite en sens inverse (on commence donc par 2 m. mousse pour les 3 tailles). Réunir ensuite les 2 parties comme au dos. On a a) 41 m. - b) 43 m. - c) 45 m. ; cont. droit.
A a) 35,5 cm (86 rgs) - b) 40,5 cm (98 rgs) - c) 45,5 cm (100 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. 2 cm de côtes 1/1, aig. n° 5 et rab. les m.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des jambes et du fond. Passer du fil de lastex dans les côtes et terminer par un léger coup de fer aux coutures.





33

n° 95-T2-217-218

QUALITE KADISHA ou AVORIAZ ou CLIO

PULL et PANTALON

TAILLES : a) 1 an - b) 18 mois - c) 2 ans

FOURNITURES :
PULL : a) 8 pel. - b) 9 - c) 10 col. CIEL
PANTALON : a) 5 pel. - b) 6 - c) 7 col. CIEL
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - Arrêts de mailles - 2 boutons pour le pull - Du fil lastex pour le pantalon



= 1 m. endr. sur l'endr., 1 m. env. sur l'env.

= 1 m. endr. sur l'env., 1 m. env. sur l'endr.

= torsade fantaisie

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Point de blé : Nombre de m. pour la symétrie multiple de 2 + 1 + 1 m. lis. à ch. extrémité. 1er rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. env. * ; répéter de * à *, terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
2ème et 4ème rg : Tric. les m. comme elles se présentent.
3ème rg : 1 m. lis., * 1 m. env., 1 m. endr.* ; répéter de * à *, terminer par 1 m. env., 1 m. lis.
Répéter toujours ces 4 rgs.
Point fantaisie : ce panneau est expliqué sur 17 m.
1er rg : 1 m. endr., 1 m. env., 3 m. end., * 1 m. env., 1 m. endr.* répéter encore 2 fs de * à *, 1 m. env., 3 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr.
2ème rg : Tric. les m. comme elles se présentent.
3ème rg : 1 m. endr., 1 m. env., 1 torsade fantaisie : 1 m. glissée à l'endr., 2 m. croisées vers la droite à l'endr. (de 2 m., tric. à l'endr. la 2ème avant la 1ère en passant devant la 1ère, puis la 1ère), 1 jeté, rab. la m. glissée sur les m. croisées et le jeté), 1 m. env. 2 m. endr. 1 m. env., 2 m. endr., 1 m. env., 1 torsade fantaisie, 1 m. env., 1 m. endr.
4ème rg : Tric. les m. comme elles se présentent et les jetés à l'env.
Répéter toujours ces 4 rgs.

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté au pt de blé aig. n° 6 = 14 m. et 20 rgs.
17 m de pt fantaisie aig. n° 6 = 9 cm.

Attention : Ne pas repasser
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL

MANCHES : Monter a) 20 m. b) 22 - c) 24, aig. n° 5 et tric en côtes 1/1 pendant 3 cm (6 rgs)
Cont. au pt de blé aig. n° 6 en faisant 1 augm. sur le rg. On a a) 21 m. - b) 23 - c) 25
Augm. de ch. côté a) et b) ts les 4 rgs : 7 fs 1 m. - c) ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 2 fs 1 m.
On a a) 35 m. - b) 37 - c) 39.
A a) 15 cm (30 rgs) - b) 17 (34 rgs) - c) 19 (38 rgs), **de haut. après les côtes**, laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de m. Tric. la seconde manche semblable.





DOS : Monter **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 44, aig. n° 5 et tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (7 rgs), faire un rg env. sur l'env. en répartissant **a)** et **b)** 15 augm. - **c)** 17.
On a **a)** 53 m. - **b)** 55 - **c)** 61
Cont aig. n° 6 au pt de blé et pt fantaisie de la façon suivante : **a)** 5 m. pt de blé - **b)** 6 - **c)** 7, (voir points employés) 17 m. pt fantaisie, **a)** et **b)** 9 m. pt de blé - **c)** 13 , 17 m. pt fantaisie et **a)** 5 m. pt de blé - **b)** 6 - **c)** 7
A **a)** 17 cm (34 rgs) - **b)** 18 (36 rgs) - **c)** 20 (40 rgs), **de haut. après les côtes**, marquer les lis. par un fil de couleur.
A **a)** 27 cm (54 rgs) - **b)** 29 (58 rgs) - **c)** 32 (64 rgs), **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. les **a)** 17 m. centr. - **b)** et **c)** 19.
Terminer un côté à la fs en rab. à **a)** 28 cm (56 rgs) - **b)** 30 (60 rgs) - **c)** 33 (66 rgs), **de haut. après les côtes**, les **a)** et **b)** 18 m. restantes - **c)** 21 en une fs pour l'épaule.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos. Toutefois pour les tailles **a)** et **c)** commencer le pt de blé par 1 m. env.
A **a)** 15 cm (30 rgs) - **b)** 16 (32 rgs) - **c)** 18 (36 rgs), **de haut. après les côtes**, séparer le trav. en deux en rab. les 5 m. centr. et cont. ch. côté séparément.
A **a)** 23 cm (46 rgs) - **b)** 24,5 (49 rgs) - **c)** 27,5 (55 rgs), **de haut. après les côtes**, former l'encol. en rab. côté séparation ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 29 cm (58 rgs) - **b)** 31 (62 rgs) - **c)** 34 (68 rgs), **de haut. après les côtes**, rab. les **a)** et **b)** 18 m. restantes - **c)** 21 en une fs.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



CAPUCHE : Monter **a)** 20 m. - **b)** et **c)** 22, aig. n° 6 et tric. au pt de blé en augm. à gauche ts les 4 rgs : 6 fs 1 m.
On a **a)** 26 m. - **b)** et **c)** 28.
Puis 2 rgs plus haut, rab. à gauche ts les 2 rgs : 8 fs 1 m.
Il reste **a)** 18 m. - **b)** et **c)** 20.
A 21 cm (42 rgs), **de haut. tot.** on se trouve au milieu du trav.
Faire le même trav. en sens inverse.
A 42 cm (84 rgs), **de haut. tot.**, rab.

BORD COTES DE LA CAPUCHE : Monter 59 m., aig. n° 5 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté, pendant 2 cm (4 rgs), tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Repasser aussitôt les rgs de jersey de couleur différente.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** et **b)** 13 m. - **c)** 15, aig. n° 5 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm (6 rgs) puis faire le même trav. qu'au bord côtes de la capuche.
Tric. une seconde bande semblable en faisant au 4ème rg. 2 boutonnières d'une m. à 2 m. des bords.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Monter les manches entre les fils de couleur par un grafting sur lis. (voir pages conseils). Faire les coutures des côtés et des manches.
Coudre les bandes de boutonnage, le bord côtes autour de la capuche m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (Détricoter les rgs de couleur différente.)
Faire la couture du fond de la capuche et la monter à l'encol. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PANTALON

Se fait en 2 parties.
UNE JAMBE : Monter **a)** 30 m. - **b)** 32 - **c)** 38, aig. n° 5 et tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (5 rgs). Faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 23 augm.
On a **a)** 53 m. - **b)** 55 - **c)** 61.
Cont au pt de blé et pt fantaisie aig. n° 6, de la façon suivante : **a)** 18 m. - **b)** 19 - **c)** 22 pt de blé, 17 m. pt fantaisie, et **a)** 18 m. - **b)** 19 - **c)** 22 pt de blé. A **a)** 20 cm (40 rgs) - **b)** 24 (48 rgs) - **c)** 29 (58 rgs), de haut. **après les côtes** former les entrejambes en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste **a)** 47 m. - **b)** 49 - **c)** 55
A **a)** 37 cm (74 rgs) - **b)** 42 (84 rgs) - **c)** 47 (94 rgs), **de haut. après les côtes**, tric. en rgs raccourcis en laissant en attente à droite ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 24 m. et 1 fs 6 m. - **b)** 1 fs 26 m. et 1 fs 6 m. - **c)** 1 fs 29 m. et 1 fs 7 m.
Tric. 1 rg sur ttes les m. puis tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (4 rgs) aig. n° 5 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté et rab.
Tric. la seconde jambe en sens inverse. Pour les tailles **a)** et **c)** commencer le pt de blé par 1 m. env.



ASSEMBLAGE

Faire les coutures des jambes, de l'entrejambe et des milieux dos et devant. Passer du fil de lastex dans les côtes de la taille. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

34

N° 95-T2-8295

QUALITE PERLE 8 ou RELAIS 8

COUVRE-BERCEAU

DIMENSIONS : 42 X 55 cm

FOURNITURES :
2 pel. col. BLANC
1 crochet n° 1 - Un morceau de doublure de 90 x 60 cm - Un morceau de ouatine de 41 x 54 cm.

POINTS EMPLOYES

Maille en l'air - Double bride - Grille de doubles brides.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en PERLE 8, tric. en grille de doubles brides crochet n° 1 = 52 m. ou 17 jours de grille et 17 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur, suivant le cas.
Chaque rg de doubles brides se commence par 3 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère double-bride du rg.

REALISATION

Monter 229 m. col. BLANC, crochet n° 1, trav. en grille de doubles brides comme suit **en suivant le diagramme :**
1er rg : 1 double bride, ** 2 m. en l'air, passer 2 m., 1 double bride sur la m. suivante **, faire de ** à ** tout le rg, on obtient 76 jours de grille.
2e rg : 1 double bride, 2 m. en l'air, 1 double bride, 2 m. en l'air, ** 1 double bride, 2 doubles brides dans l'arceau, 1 double bride, 2 doubles brides dans l'arceau suivant 1 double bride, 2 m. en l'air, 1 double bride, 2 m. en l'air 1 double bride, 2 m. en l'air ** faire de ** à ** tout le rg, terminer par 2 jours de grille.
Cont. en suivant le diagramme.
Au 101e rg de haut. tot., arrêter le trav.

FINITION

Tendre aux mesures données le trav. sur l'env., le maintenir sur la table à repasser à l'aide de petites épingles piquées sur les bords.
Repasser fer chaud, pattemouille légèrement humide.
Laisser sécher avant d'enlever les épingles.
Plier la doublure pour former une enveloppe de 42 x 55 cmn faire les coutures sur 2 côtés, retourner, glisser la ouatine entre les 2 doublures et fermer le 3e côté.
Poser le couvre-berceau sur le dessus et le fixer par un pt invisible sur les bords.



☐ = 1 double bride, 2 m. en l'air et 1 double bride
▥ = 4 doubles brides

34

N° 95-T2-8298

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5

RIDEAUX DE BERCEAU

DIMENSIONS : 150 x 90 cm

FOURNITURES :
26 pel. col. BLANC
1 crochet n° 1,75 - Un morceau de doublure de 300 x 90 cm.

POINTS EMPLOYES

Maille en l'air - Maille coulée - Double bride - Grille de doubles brides.

Point de grille de doubles brides : Sur une chaînette de base, trav. de la façon suivante :

1er rg : 3 m. en l'air pour 1 double bride, ** 2 m. en l'air, passer 2 m. de la chaînette,

1 doub
** tout
2e rg :
en l'air
vante
Répét
Augm
la dern
chet, p
double
tirer le

début du travail

DIAGRAMME N° 1

1 double bride sur la m. suivante **, faire de ** à ** tout le rg.

2e rg : 3 m. en l'air pour 1 double bride, ** 2 m. en l'air, 1 double bride sur la double bride suivante **, faire de ** à ** tout le rg.

Répéter toujours ce 2e rg.

Augm. de double bride à la fin du rg : Après la dernière double bride, faire 3 jetés sur le crochet, piquer le crochet à la base de la dernière double bride, 1 jeté, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles suivantes, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles suivantes, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet. Refaire ce trav. autant de fois que l'on a de doubles brides à ajouter.

Augm. de double bride au début du rg : A la fin du rg précédent, faire autant de m. en l'air que l'on a de doubles brides à ajouter. Tourner le trav. et faire les augm. sur cette base de m. en l'air.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en PERLE 5, tric. en pt de grille de doubles brides, crochet n° 1,75 = 37 m. ou 12 jours de grille et 12 rgs.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

Pour obtenir les dessins en doubles brides, il



faut 2 doubles brides dans chaque jour de grille et 1 double bride sur chaque double bride du rg précédent, soit : 4 doubles brides pour un carré, 7 doubles brides pour 2 carrés etc....

REALISATION

Sur une chaînette de base de 325 m., col. BLANC, crochet n° 1,75, trav. comme suit.

1er rg : 3 m. en l'air pour la 1ère double bride, ** 2 m. en l'air passer 2 m. de la chaînette, 1 double bride sur la m. suivante **, faire de ** à ** tout le rg. On a 108 jours de grille sur le rg.

Cont. en suivant le diagramme 1, en augm! et en dim. sur le côté du rideau pour former les petites pointes, prolonger le trav. en maintenant les même écarts entre les différents motifs.

Au 111e rg de haut. tot., cont. en suivant le diagramme 2 (112e rg).

Au 169e rg de haut. tot., terminer 1 pointe à la fs en suivant le diagramme n° 3.

Tric. un second rideau semblable.

FINITION

Tendre aux mesures données les rideaux sur l'env., les maintenir sur la table à repasser par de petites épingles piquées sur les bords.

Repasser fer chaud, pattemouille légèrement humide. Laisser sécher avant d'enlever les épingles.

Assembler les 2 rideaux dans le haut, froncer à votre convenance.

Faire un petit ourlet à la doublure, froncer et poser les rideaux.

DIAGRAMME 2



DIAGRAMME 3





35

N° 95-T2-8299

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5

TABLEAUX DECORATIFS

DIMENSIONS : 25 x 25 cm

FOURNITURES :
1 pel. col. AUBEPINE ou 1 pel. col. myosotis
1 crochet n° 1,75

POINTS EMPLOYES

Maille en l'air - Double bride - Grille de doubles brides.

REALISATION

Sur une chaînette de base de 100 m. col. AUBEPINE (ou MYOSOTIS), crochet n° 1,75, trav. comme suit, **en suivant le diagramme donné:**
1er rg : 3 m. en l'air pour 1 double bride, 2 m. en l'air passer 2 m., 16 doubles brides, ** 2 m. en l'air passer 2 m., 13 doubles brides **; faire de ** à ** 4 fs de suite, 2 m. en l'air, passer 2 m., 16 doubles brides, 2 m. en l'air, passer 2 m., 1 double bride.
2e rg : 3 m. en l'air pour 1 double bride, 2 doubles brides dans l'arceau, 1 double bride, ** 2 m. en l'air, passer 2 m., 1 double bride **; faire de ** à ** 5 fs de suite, 2 doubles brides dans l'arceau, * ** 1 double bride, 2 m. en l'air passer 2 m. ** faire de ** à ** 4 fs de suite, 1 double bride, 2 doubles brides dans l'arceau *; faire de * à * 4 fs de suite, 1 double bride, ** 2 m. en l'air passer 2 m., 1 double bride **, faire de ** à ** 5 fs de suite, 3 doubles brides.
Au 33e rg de haut. tot., arrêter le trav.

FINITION

Tendre aux mesures données le trav. sur l'env. Le maintenir sur la table à repasser par de petites épingles piquées sur les bords. Repasser fer chaud, pattemouille légèrement humide. Laisser sécher avant d'enlever les épingles. Encadrer le petit tableau suivant votre désir.



DIAGRAMME
▦ = 4 doubles brides.
□ = 1 double bride, 2 m. en l'air et 1 double bride.

36

n° 95-T2-8244

QUALITE PEGASE ou REPORTER

COUVERTURE DE LIT D'ENFANT

DIMENSIONS :
60 cm x 80 cm ou 70 cm x 1 m.

FOURNITURES :
5 pel., col. ATOLL - 2 pel. col. CIEL - 2 pel. col. EGLANTINE - 2 pel. col. FUCHSIA (pour la grande dimension ajouter 1 pel. de ch. col.)
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 3 - Un morceau de doublure et de ouatine de 50 x 70 cm ou de 60 x 90 cm

POINTS EMPLOYES

Point mousse - Jersey Jacquard.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, tric. en PEGASE, aig. n° 3,5 en jersey = 21 m. et 27 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

Monter 106 m., col. ATOLL, aig. n° 3,5, faire 1 rg de jersey pour le montage de la bordure.
Puis trav. en jacquard :
2e rg : 2 m. lis., ** 6 m. col. ATOLL, 6 m. col. CIEL **, faire de ** à ** 8 fs de suite, 6 m. col. ATOLL, 2 m. lis.
Faire de cette façon 8 rgs.
10e rg : Remplacer le col. ATOLL par le col. CIEL et le col. CIEL par le col. EGLANTINE.
Faire 8 rgs.
19e rg : Remplacer le col. CIEL par le col. EGLANTINE et le col. EGLANTINE par le col. FUSCHIA.
Faire 8 rgs.
27e rg : remplacer le col. EGLANTINE par le col. FUCHSIA et le col. FUCHSIA par le col. ATOLL.
Faire 8 rgs.
Reprendre au 2e rg et répéter ces 32 rgs 6 fs de suite.
Puis reprendre du 2e au 9e rg pour terminer.
Faire 1 rg de jersey col. ATOLL sur ttes les m.

BORDURE : Monter 10 m. col. ATOLL, aig. n° 3 et trav. au pt mousse, faire 4 rgs.
Puis trav. en rgs raccourcis pour former l'angle et de la façon suivante : 9 m. pt mousse, 1 m. en attente, tourner le trav., 9 m. pt mousse, 8 m. pt mousse, 1 m. en attente, tourner le trav., 8 m. pt mousse, 7 m. pt mousse, 1 m. en attente, tourner le trav. 7 m. pt mousse, 6 m. pt mousse, 1 m. en attente, tourner le trav., 6 m. pt mousse.
Continuer de cette façon jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une m. pt mousse, puis reprendre les m. une à la fs jusqu'à ce que l'on trav. sur les 10 m.
Cont. en pt mousse pendant 280 rgs pour la longueur, former un angle, 204 rgs pour la largeur, former 1 angle, 280 rgs, former 1 angle, 200 rgs pour terminer.
Pour obtenir une couverture de 70 cm x 1 m. :
Monter 130 m. et trav. de la même façon que ci-dessus.
Répéter les 32 rgs 8 fs de suite.
Pour la bordure faire :
322 rgs de pt mousse pour la longueur et 254 rgs pour la largeur.

FINITION

Tendre la couverture sur l'env. en vous aidant de petites épingles piquées sur les bords pour la maintenir sur 50 cm de large et 70 cm de long ou 60 cm x 90 cm.
Repasser fer doux, pattemouille légèrement humide.
Coudre la bordure sur le tour.
Placer et coudre la ouatine et la doublure pour terminer.

GRAFTING



POINT DE MAILLES



37 ★

N° 95-T2-8296

QUALITE KADISCHA et AVORIAZ

COUVERTURE DE LIT D'ENFANT

DIMENSIONS : 90 cm x 60 cm

FOURNITURES :
KADISCHA : 11 pel. col. BLANC
AVORIAZ : 2 pel. col. MYOSOTIS et 2 pel. col. SOURIS
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5
Un morceau de doublure et de ouatine de 95 cm x 65 cm.

POINTS EMPLOYES

Jersey - Point fantaisie : expliqué au cours du trav.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté en KADISCHA, aig. n° 5, tric. en pt fantaisie = 14 m. et 22 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

Monter 88 m., col. BLANC, aig. n° 5 et trav. en pt fantaisie :

1er et 5e rg : col. BLANC : à l'endr.
2e et 6e rg : col. BLANC : à l'env.
3e et 4e rg : col. SOURIS : à l'endr.
7e et 8e rg : col. MYOSOTIS : à l'endr.
9e rg : col. BLANC : 1 m. lis., ** 3 m. endr., passer l'aig. droite devant la m. suivante et la piquer sur le devant du trav. dans la m. suivante dans le 1er rg de pt mousse ramener une grande boucle, tric. à l'endr. la m. devant laquelle on a passé l'aig., glisser 1 m., 2 m. endr., ramener une nouvelle boucle dans la même m. que la 1ère ** ; répéter de ** à ** tout le rg et terminer par 2 m. endr., 1 m. lis.
10e rg : col. BLANC : 1 m. lis., 2 m. env., ** 2 m. ens. à l'env. (la m. et la boucle relevées) 1 m. env., glisser la m. glissée en passant le fil par devant, 1 m. env., 2 m. ens. à l'env., 2 m. env. ** Répéter de ** à ** tout le rg.

Reprendre au 1er rg.
Trav. de cette façon pendant 90 cm.
Terminer par 3 rgs de jersey col. BLANC.

BORDURE : Largeur : Monter 92 m. col. BLANC, aig. n° 4 et trav. en jersey. Au 10e rg de haut. tot., rab. les m. souplement.
Faire un second morceau semblable.

Longueur : Monter 140 m. et faire le même trav. que pour la largeur.

FINITION

Placer et coudre ch. morceau de bordure de façon à ce qu'elle roule et que le jersey env. soit sur l'endr. de la couverture.
Placer et coudre la ouatine et la doublure.

38

n° 95-T2-170-171

Qualité AVORIAZ ou KADISCHA ou CLIO

MANTEAU ET MOUFLES

TAILLES : a) 12 mois - b) 18 - c) 24

FOURNITURES :
a) 7 pel. - b) 8 - c) 9 col. MYOSOTIS
Pour ttes les tailles : 2 pel. col. PRUNELLE - 2 pel. col. SOURIS - 1 pel. col. ECRU
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - Arrêts de mailles - 3 boutons.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Pt mousse - Jacquard (voir diagrammes) :

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en jacquard aig. n° 6 = 13 m. et 18 rgs
Un carré de 10 cm de côté en jersey aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en côtes 1/1 aig. n° 5 = 17 m. et 22 rgs.
Repasser le jersey et le jacquard sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU MANTEAU

MANCHES : Monter a) 22 m. - b) 24 - c) 26 aig. n° 5, col. MYOSOTIS, tric. en côtes 1/1 pendant a) et b) 3 cm - c) 4, puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant 7 augm. sur ce rg. On obtient a) 29 m. - b) 31 - c) 33.
Cont. aig. n° 6 en jacquard en commençant par a) 1 m. col. PRUNELLE, 1 m. col. MYOSOTIS puis répéter de * à * suivant diagramme manches. - b) 1 m. col. MYOSOTIS, 1 m. col. PRUNELLE, 1 m. col. MYOSOTIS puis répéter de * à * suivant diagramme manches - c) 4 m. col. MYOSOTIS, puis 1 m. col. PRUNELLE, 1 m. col. MYOSOTIS, 1 m. col. PRUNELLE, 1 m. col. MYOSOTIS puis répéter de * à * suivant diagramme manches.

Tric. en augm. de ch. côté a) alternativement ts les 6 et 8 rgs : 3 fs 1 m. - b) ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. - c) ts les 10 rgs : 3 fs 1 m. On a a) 35 m. - b) 37 - c) 39.
A a) 13 cm (24 rgs) - b) 16 (28 rgs) - c) 18,5 (36) **de haut. de jersey**, placer de ch. côté sur les m. lis. un fil de couleur.
En même temps, tric. 2 rgs de jersey endr. sur l'endr. et aig. n° 5, 4 rgs de pt mousse (2 barres). Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. une seconde manche semblable.

CORPS : Se tricote d'une seule pièce.
Monter a) 113 m. - b) 121 - c) 129 aig. n° 5 col. MYOSOTIS, tric. 6 rgs de pt mousse (3 barres) puis aig. n° 6, *a) et b)* 2 rgs de jersey - c) 6.
Cont. en jacquard *suivant diagrammes*.
Commencer le jacquard *diagramme* n° 1 par

1 m. col. MYOSOTIS, 1 m. col. PRUNELLE, puis répéter de * à *. Tric. ensuite le jacquard diagramme n° 2 en plaçant **a)** 3 m. de jersey entre ch. groupe de chat - **b)** 5 - **c)** 7.
Les 19 rgs du diagramme n° 2 terminés, tric. le jacquard diagramme n° 3 en commençant par 2 m. col. MYOSOTIS, 1 m. col. PRUNELLE puis répéter de * à *
Ensuite tric. 4 rgs de jersey et le jacquard diagramme n° 4 en commençant par 1 m. col. MYOSOTIS, 1 m. col. PRUNELLE, 5 m. col. MYOSOTIS, 1 m. col. PRUNELLE et répéter de * à *.
Tric. **a)** 10 rgs du diagramme n° 4 - **b)** et **c)** 17 ; puis 4 rgs de jersey et le jacquard diagramme n° 3, en commençant comme précédemment.
Après le dernier rg de jacquard, tric. **a)** 3 rgs - **b)** et **c)** 2 rgs de jersey et 4 rgs de pt mousse (2 barres).
A **a)** 32 cm (58 rgs) - **b)** 35 (64 rgs) - **c)** 38 (68 rgs) **de haut. tot.**, séparer le trav., laisser en attente de ch. côté **a)** 28 m. - **b)** 30 - **c)** 32.
Cont. sur les **a)** 57 m. centr. - **b)** 61 - **c)** 65. Former les emman. en rab. de ch. côté: 1 fs 3 m. Tric. en côtes 1/1 aig. n° 5 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté et en répartissant 4 dim. sur le 1er rg. Il reste **a)** 47 m. - **b)** 51 - **c)** 55.
A **a)** 12 cm (26 rgs) - **b)** 13 (28 rgs) - **c)** 14 (30 rgs) **de haut. de côtes 1/1, en même temps**, biaiser les épaules et former l'encol.
EPAULES : Rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **b)** 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **c)** 2 fs 6 m ; et 1 fs 7 m.
ENCOLURE : Rab. les 7 m. centr. Cont. un côté à la fs en rab., côté intérieur, 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 4 m. - **b)** et **c)** 1 fs 5 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.
Reprendre les **a)** 28 m. du devant droit - **b)** 30 - **c)** 32 aig. n° 5, former l'emman. en rab. à gauche : 1 fs 3 m.
Tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté et en répartissant 2 dim. sur le 1er rg. Il reste **a)** 23 m. - **b)** 25 - **c)** 27.
A **a)** 9 cm (20 rgs) - **b)** 10 (22 rgs) - **c)** 11 (24 rgs) **de haut. de côtes 1/1**, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 13 cm (28 rgs) - **b)** 14 (30 rgs) - **c)** 15 (33 rgs) **de haut. de côtes 1/1**, biaiser l'épaule à gauche comme au dos.
Terminer le devant gauche en sens inverse.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 65 m. - **b)** 71 - **c)** 77 aig. n° 5 col. MYOSOTIS, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 5 rgs puis 1 rg en dr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris ; laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant au 4e rg 3 boutonnières de 2 m., la 1ère à 4 m. du bord droit, les 2 autres espacées entre-elles par **a)** 11 m. - **b)** 13 - **c)** 14.

CAPUCHE : Monter **a)** 69 m. - **b)** 73 - **c)** 75 aig. n° 5 col. MYOSOTIS, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm. (8 rgs).
Cont. en jersey aig. n° 6.
A **a)** 6 cm (11 rgs) - **b)** 7 (13 rgs) - **c)** 8 (15 rgs) **de haut. de jersey**, rab. de ch. côté **a)** 1 fs 6 m. et 3 fs 7 m. - **b)** et **c)** 4 fs 7 m. Il reste **a)** 15 m. - **b)** 17 - **c)** 19.
Cont. en augm. de ch. côté, ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. On a **a)** 21 m. - **b)** 23 - **c)** 25.
A **a)** 16 cm (30 rgs) - **b)** 17 (32 rgs) - **c)** 18 (34 rgs) **de haut. de jersey**, dim. de ch. côté 1 m. puis ts les **a)** et **b)** 6 rgs : 3 fs 1 m. - **c)** alternativement ts les 6 et 4 rgs : 4 fs 1 m.
A **a)** 30 cm (57 rgs) - **b)** 31 (59 rgs) - **c)** 32 (61 rgs) **de haut. de jersey**, rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules et des manches jusqu'au fil de couleur. Monter les manches aux emman. par un grafting sur lisière et coudre la partie laissée libre aux m. rab. aux emman. du corps. Coudre les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Coudre le fond de la capuche. Replier le bord côte en deux vers l'intérieur et le fixer à pts d'ourlet. Monter la capuche à l'encol. Broder les boutonnières, coudre les boutons. Confectionner 1 cordelière de 150 cm environ et 2 pompons col. MYOSOTIS. Coulisser la cordelière dans l'ourlet de la capuche. Fixer les pompons à ch. extrémité. Repasser légèrement les coutures.

EXECUTION DES MOUFLES

Monter **a)** et **b)** 18 m. - **c)** 20 m. aig. n° 5, COL. PRUNELLE tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm. Cont. en jersey aig. n° 6.
A **a)** et **b)** 6 cm (12 rgs) - **c)** 7 (14 rgs) **de haut. de jersey**, tric. de la façon suivante ; 1 m., 1 surjet simple, **a)** et **b)** 4 m. - **c)** 5, 2 m. ens., 1 surjet simple, **a)** et **b)** 4 m. - **c)** 5, 2 m. ens., 1 m.

FINITIONS

Faire la couture de côté. Confectionner 2 pompons col. MYOSOTIS et une cordelière col. PRUNELLE de 130 cm environ, passer celle-ci dans le manteau par les manches, fixer par quelques points à l'encol. dos, puis attacher les moufles à ch. extrémité de cette cordelière. Coudre 1 pompon à ch. moufle.







DIAGRAMME N°1



DIAGRAMME N°3



⊟ = col SOURIS
☒ = col. PRUNELLE
☐ = col. MYOSOTIS
■ = col. ÉCRU
Répéter de * à *

DIAGRAMME N°2



DIAGRAMME MANCHES



DIAGRAMME N°4



39

n° 95-T2-169

QUALITE AVORIAZ ou KADISCHA ou CLIO

NID D'ANGE

TAILLE 3 mois

FOURNITURES :
8 pel. col. MYOSOTIS - 1 pel. col. SOURIS - 1 pel. col. PRUNELLE - 1 pel. col. ECRU
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - Arrêt de mailles - 4 boutons.



DIAGRAMME N° 1



DIAGRAMME N° 2



□ = col. MYOSOTYS
⊠ = col. SOURIS
● = col. PRUNELLE
○ = col. ÉCRU

Répéter de * à *

DIAGRAMME N° 3



DIAGRAMME MANCHES



POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Pt mousse - Jacquard (voir diagramme)

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en jacquard, aig. n° 6 = 13 m. et 17 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en côtes 1/1, aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs.
Repasser le jersey et le jacquard sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter 22 m. aig. n° 5, col. MYOSOTIS tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm. Cont. en jersey aig. n° 6 en répartissant sur le 1er rg 10 augm. On obtient 32 m.
Au 3e rg commencer le diagramme par 2 m. col. MYOSOTIS, 1 m. col. PRUNELLE, 1 m. col. MYOSOTIS puis répéter de * à * suivant diagramme manches.
Tric. en augm. de ch. côté 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. puis ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. On a 38 m.
Ne pas oublier de reconstituer le dessin de ch. côté au fur et à mesure des augm.
A la fin du jacquard 13 cm (22 rgs) placer de ch. côté sur les m. lis. un fil de couleur et tric. 2 rgs de jersey endr., 4 rgs (2 barres) de pt mousse et 3 rgs de jersey. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey pour faciliter le montage ultérieur de la manche.
Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Monter 49 m., aig. n° 5 col. MYOSOTIS, tric. 6 rgs (3 barres) de pt mousse puis 4 rgs de jersey.
Cont. en jacquard suivant diagramme n° 1.
Les 21 rgs de jacquard terminés, tric. 2 rgs de jersey puis le jacquard diagramme n° 2 et le jacquard diagramme n° 3.
A 46 cm (78 rgs) **de haut. tot.**, tric. le jacquard diagramme n° 2 puis 1 rg env. sur l'env. et 4 rgs (2 barres) de pt mousse.
A 49 cm (86 rgs) **de haut. tot.**, former les emman. en rab. de ch. côté: 1 fs 3 m. Il reste 43 m.
En même temps, tric. en côtes 1/1 aig. n° 5 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
A 11 cm (24 rgs) **de haut. de côtes 1/1**, former l'encol. en rab. les 13 m. centr. Terminer ch. côté séparement, en rab. 2 rgs plus haut, côté encol., pour l'épaule : 1 fs 15 m.

DEVANT : Monter 51 m. aig. n° 5, tric. 6 rgs (3 barres) de pt mousse.
Faire le même trav. qu'au dos.
A 33 cm (56 rgs) **de haut. tot.**, séparer le trav. en deux en rab. les 5 m. centr. Cont. un côté à la fs.
A 49 cm (86 rgs) **de haut. tot.**, former l'emman. en rab., côté couture : 1 fs 4 m. Il reste 19 m.
En même temps, tric. en côtes 1/1, aig. n° 5 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
A 9 cm (20 rgs) **de haut. de côtes 1/1**, former l'encol. en rab., côté séparation, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.

A 13 cm (28 rgs) **de haut. de côtes 1/1**, rab. les 15 m. de l'épaule en 1 fs.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

CAPUCHE : Monter 49 m., aig. n° 5 col. MYOSOTIS, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Cont. en jersey aig. n° 6.
A 9 cm (17 rgs) **de haut de jersey**, rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 8 m., puis les les 6 rgs : 3 fs 1 m. Il reste 11 m.
A 25 cm (47 rgs) **de haut. de jersey**, rab.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter 41 m., aig. n° 5 col. MYOSOTIS, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 2 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris ; laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de couleur différente.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant 4 boutonnières de 2 m., la 1ère à 3 m. du bord, les 3 autres espacées entre-elles par 9 m.

ASSEMBLAGE

Coudre les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman. par un grafting sur lisière (détricoter les derniers rgs de jersey) et coudre la partie comprise depuis les fils de couleur aux m. rab. au corps. Faire les coutures du fond, des côtés et des manches. Coudre le fond de la capuche. Plier les côtes en deux vers l'intérieur et fixer à pts d'ourlet. Coudre la capuche à l'encol. Confectionner une cordelière et 2 pompons col. MYOSOTIS. Coulisser la cordelière dans l'ourlet de la capuche et coudre les pompons à ch. extrémité. Repasser légèrement les coutures.

40

N° 95-T2-8292

QUALITE PRONOSTIC

CHAT

HAUTEUR : 25 cm

FOURNITURES :
1 pel. col. MURE - 1 pel. col. SOURIS - 1 pel. col. MYOSOTIS
2 aig. n° 2,5 - Un peu de bourre.

POINT EMPLOYE

Jersey.

REALISATION

CORPS : Diagramme 1
Monter 12 m. col. MURE, aig. n° 2,5 et trav. en jersey rayé en suivant le diagramme donné et de la façon suivante :
1 rg col. MURE - 1 rg col. SOURIS - 1 rg col. MYOSOTIS.
Faire 2 faces semblables.

TETE : Diagramme 2.
Monter 11 m. col. MYOSOTIS, aig. n° 2,5 et trav. en jersey suivant le diagramme.
Faire 2 faces semblables.

OREILLES : Monter 8 m. col. MYOSOTIS, aig. n° 2,5 et trav. en jersey pendant 10 rgs.
Faire 2 oreilles semblables.

PATTES : Diagramme 3.
Monter 10 m. col. MYOSOTIS, aig. n° 2,5 et trav. en jersey en suivant le diagramme.
Faire 4 faces semblables.

QUEUE : Monter 12 m. col. MURE, aig. n° 2,5 et tric. en jersey rayé: 1 rg col. MURE - 1 rg col. SOURIS et 1 rg col. MYOSOTIS.
Au 62e rg de haut. tot., arrêter le trav.

FINITION

Assembler les 2 faces du corps de la tête et des pattes. Faire les coutures, retourner, bourrer et fermer.
Plier le rectangle des oreilles en 2 pour former une diagonale, coudre de ch. côté de la tête. Fixer la tête au corps. Faire une couture en partant du bas et du milieu du corps sur 8 cm de haut pour marquer le pantalon. Plier la queue en 2 dans le sens de la longueur, faire la couture, retourner bourrer et fermer, la fixer sur le haut de la couture dos du pantalon. Rebroder les yeux la moustache et le museau en col. MURE.

DIAGRAMME 1



DIAGRAMME 2
□ = col. MYOSOTIS



DIAGRAMME 3
□ = col. MYOSOTIS



Λ = MURE
● = col. SOURIS
□ = col. MYOSOTIS

41

n° 95-T2-224

Qualités CLIO et AVORIAZ ou KADISCHA

MANTEAU

TAILLES : a) 12 mois - b) 18 - c) 24

FOURNITURES
a) 6 pel. - b) 7 - c) 8 col. NATUREL qualité CLIO
Pour ttes les tailles : 2 pel. col. IBIS - 2 pel. col. MYOSOTIS qualité AVORIAZ
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - Arrêts de mailles - 3 boutons

NOTRE DERNIER MODELE DE COUVERTURE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Pt mousse - Petites chenilles jacquard : Nombre de m. pour la symétrie : multiple de 8 + 4 + 1 m. lisière à ch. extrémité.
1er, 3e, 7e et 9e rg : col. A (fond) : tout à l'endr.

2e, 4e, 8e et 10e rg : col. A tout à l'envers.
5e rg : 1 m. lis., * 4 m. endr. col. A, 4 m. endr. coloris B * ; répéter de * à * ; terminer par 4 m. endr. coloris A, 1 m. lisière.
6e rg : 1 m. lisière, 4 m. envers coloris A, * 4 m. endroit coloris B, 4 m. envers coloris A * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lisière.
11e rg : 1 m. lisière, * 4 m. endroit coloris C, 4 m. endroit coloris A * ; répéter de * à * ; terminer par 4 m. endroit coloris C, 1 m. lisière.
12e rg : 1 m. lisière, 4 m. endroit coloris C * 4 m. envers coloris A, 4 m. endroit coloris C * ; répéter de * à * ; terminer par 1 m. lisière.
Répéter toujours ces 12 rgs.
Points mousse rayé : * 2 rgs coloris IBIS, 2 rgs coloris NATUREL, 2 rgs coloris MYOSOTIS * ; répéter de * à *

ECHANTILLONS

Un carré de 10 cm de côté en Petites chenilles jacquard, aig. n° 6 = 13 m. et 17 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 6 = 13 m. et 18 rgs.
Un carré de 10 cm de côté en pt mousse rayé aig. n° 6 = 13 m. et 22 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter a) 22 m. - b) 24 - c) 26 aig. n° 5 col. NATUREL, qualité CLIO, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm.
Cont. en Petites chenilles jacquard aig. n° 6 en répartissant sur le 1er rg a) et b) 6 augm. - c) 8. On obtient : a) 28 m. - b) 30 - c) 34.
Commencer par a) le 9e rg du diagramme à la 5e m. - b) le 5e rg du diagramme à la 4e m. - c) le 9e rg du diagramme à la 2e m.
Tric. en augm. de ch. côté: a) ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. - b) ts les 6 rgs : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. - c) ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 fs 1 m. On a a) 34 m. - b) 36 - c) 40.
Entretemps, à a) 12 cm (20 rgs) - b) 14 (24 rgs) - c) 18,5 (32 rgs) **de haut. après les côtes**, tric. en pt mousse rayé 2 rgs col. IBIS, 2 rgs col. NATUREL et 2 rgs col. MYOSOTIS.
Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable.
CORPS : Se tricote d'une seule pièce.
Monter a) 110 m. - b) 118 - c) 126 aig. n° 5 col. NATUREL, tric. 4 rgs (2 barres) de pt mousse, puis cont. en petites chenilles jacquard aig. n° 6 suivant pts employés en commençant a) au 3e rg du diagramme - b) au 1er rg - c) au 7e rg.
A a) 29 cm (50 rgs) - b) 31 (52 rgs) - c) 34 (58 rgs) **de haut tot.**, cont. en pt mousse rayé.
A a) 30 cm (52 rgs) - b) 32 (54 rgs) - c) 35 (60 rgs) **de haut. tot.**, répartir a)34 dim. - b) et c) 36. Il reste a) 76 m. - b) 82 - c) 90.
A a) 32 cm (56 rgs) - b) 34 (58 rgs) - c) 37 (64 rgs) **de haut. tot.**, on a 1 rayure col. IBIS et 1 rayure col. MYOSOTIS, séparer le trav. Laisser en attente de ch. côté a) 18 m. - b) 20 - c) 22. Cont. sur les a) 40 m. centr. - b) 42 - c) 46 en ajoutant 1 m. de ch. côté pour la couture. On a a) 42 m. - b) 44 - c) 48.
A a) 44 cm (84 rgs) - b) 47 (88 rgs) - c) 51 (96 rgs) **de haut. tot.**, biaiser les épaules en rab. de ch. côté: a) et b) 1 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - c) 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m. Rab. les a) 12 m. - b) et c) 14 restantes en 1 fs.
Reprendre les a) 18 m. de droite - b) 20 - c) 22 en ajoutant 1 m. à gauche pour la couture. On a a) 19 m. - b) 21 - c) 23.
A a) 40 cm (74 rgs) - b) 43 (78 rgs) - c) 48 (88 rgs) **de haut. tot.**, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) et c) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste a) et b) 15 m. - c) 17.
Entretemps, à a) 44 cm (84 rgs) - b) 47 (88 rgs) - c) 51 (96 rgs) **de haut. tot.**, biaiser l'épaule à gauche comme au dos.
Terminer le devant gauche en sens inverse.

BANDES DE BOUTONNAGE : 10 cm de pt mousse aig. n° 5 = 30 rgs.
Monter 6 m. aig. n° 5, tric. en pt mousse pendant a) 40 cm (120 rgs) - b) 43 (130 rgs) - c) 48 (144 rgs). Rab.
Tric. une seconde bande en répartissant 3 boutonnières de 2 m. à 2 m. des bords, la 1ère au a) 84e rg - b) 89e - c) 99e, les 2 suivantes espacées entre-elles par a) 16 rgs - b) 18 - c) 20.

CAPUCHE : Monter a) 67 m. - b) et c) 73 aig. n° 5 col. NATUREL qualité CLIO, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Cont. en jersey aig. n° 6.
A 9 cm (16 rgs) **de haut. de jersey**, rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 3 fs 8 m. - b) et c) 1 fs 8 m. et 2 fs 9 m. Il reste a) 19 m. - b) et c) 21.
Cont. en dim. de ch. côté, ts les a) 8 rgs : 3 fs 1 m. - b) et c) ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 fs 1 m.
A a) 30 cm (54 rgs) - b) et c) 32 (58 rgs) **de haut. de jersey**, il reste a) 13 m. - b) et c) 15, rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. par un grafting sur lisière (voir pages conseils). Coudre les bandes de boutonnage. Faire les coutures du fond de la capuche. Replier les côtes en deux vers l'intérieur et les fixer à pts d'ourlet. Coudre la capuche à l'encol. Confectionner une cordelière de 150 cm de longueur et 2 pompons col. NATUREL. Coulisser la cordelière dans l'ourlet de la capuche et fixer un pompon à ch. extrémité. Repasser légèrement les coutures.



⊞ = m. lis.
▯ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.
⊟ = m. endr. sur l'env., m. env. sur l'endr.
Fond col. A
= col. B au 5e et 6e rg. col. C au 11e et 12e rg
Col. A = NATUREL
Col. B = IBIS
Col. C = MYOSOTIS







42

n° 95-T2-225

QUALITE SHOOT ET SAGITTAIRE ou DEDICACE

NID D'ANGE

TAILLE : 3 mois.

FOURNITURES
5 pel., qualité SHOOT, col. ECRU
2 pel., qualité SAGITTAIRE, dans chacun des col. suivants : FUCHSIA et LAIT FRAISE.
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5 - 4 boutons.

NOTRE DERNIER MODELE DE COUVERTURE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1. - Pt. mousse. - Lignes brisées au pt mousse sur fond de jersey endr. 1er, 3e, 7e et 9e rgs : tout à l'endr., col. ECRU.
2e, 4e, 8e et 10e rgs : tout à l'env., col. ECRU.
ATTENTION : Les m. de couleur se tric. en fil double.
5e rg : ** 3 m. endr. col. ECRU, 4 m. endr. col. FUCHSIA, 1 m. endr. col. ECRU **. Répéter de ** à ** ; terminer par 2 m. endr. col. ECRU.
6e rg : ** 3 m. env. col. ECRU, 4 m. endr. col. FUCHSIA, 1 m. env. col. ECRU **. Répéter de ** à ** ; terminer par 2 m. env. col. ECRU.
11e rg : ** 3 m. endr. col. LAIT FRAISE, 4 m. endr. col. ECRU, 1 m. endr. col. LAIT FRAISE **. Répéter de ** à ** ; terminer par 2 m. endr. col. LAIT FRAISE.
12e rg : ** 3 m. endr. col. LAIT FRAISE, 4 m. env. col. ECRU, 1 m. endr. col. LAIT FRAISE **. Répéter de ** à ** ; terminer par 2 m. endr. col. LAIT FRAISE.
Répéter toujours ces 12 rgs.
Lignes continues au pt mousse, sur fond de jersey endr.
1er et 2e rgs : tout à l'endr., col. FUCHSIA (fil double).
3e, 5e, 9e et 11e rgs : tout à l'endr., col. ECRU.
4e, 6e, 10e, et 12e rgs : tout à l'env., col. ECRU.
7e et 8e rgs : tout à l'endr., col. LAIT FRAISE (fil double).
Répéter toujours ces 12 rgs.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en lignes brisées, aig. n° 5 = 18 m. et 23 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en lignes continues, aig. n° 5 = 15 m. et 23 rgs.
ATTENTION : NE PAS REPASSER.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

CORPS : Se tric. d'une seule pièce jusqu'aux emman.
Monter 138 m., aig. n° 5, col. ECRU et tric. en lignes brisées (voir diagramme n° 1).
A 43 cm (99e rg) **de haut. tot.**, placer un fil de couleur après la 69e m. Tric. sur les 69 m. de droite pour le devant en répartissant 17 dim. de la façon suivante : ** 2 m., 2 m. ens.** : 17 fs et terminer par 1 m. Il reste 52 m. ; placer un fil de couleur entre la 26e et la 27e m. pour marquer le milieu du trav.
A 44 cm (101e rg) **de haut. tot.**, cont. en lignes continues (voir diagramme n° 2). **En même temps**, former le raglan en rab. ts les 2 rgs, à droite : 2 fs 3 m., puis alternativement : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. : 2 fs et 5 fs 1 m. A gauche : 2 fs 2 m., puis alternativement : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. : 2 fs et 6 fs 1 m. **Entretemps**, à 51 cm (117e rg) **de haut. tot.**, former l'encol. en rab. les 8 m. centr. c'est-à-dire 4 m. de ch. côté du fil de couleur, puis terminer ch. côté séparément en rab. côté encol., à gauche : 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. puis les 2 m. restantes. A droite : 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. et les 2 m. restantes.
Reprendre les 69 m. de gauche pour le dos et faire le même trav. de dim. Il reste 52 m.
A 44 cm (101e rg) **de haut. tot.**, cont. en lignes continues. **En même temps**, former le raglan en rab. à droite : 1 fs 2 m. et à gauche : 1 fs 3 m. Rab. ensuite de ch. côté, ts les 2 rgs, alternativement : 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m. : 5 fs puis 3 fs 1 m. Il reste 11 m. ; les rab.

MANCHE DROITE : Monter 30 m., aig. n° 4, col. ECRU et tric. 2,5 cm de côtes 1/1 puis répartir 4 augm. sur le rg. On a 34 m. ; cont. en lignes brisées, aig. n° 5 en commençant par le 3e rg du diagramme n° 1 et par la 1ère m. de ce diagramme et en augm. de ch. côté, 1 m. ts les 4 rgs : 4 fs et ts les 2 rgs : 3 fs.
A 10,5 cm (25e rg) **de haut. après les côtes**, on a 48 m. ; répartir 6 dim. sur ce rg. Il reste 42 m.
A 11,5 cm (27e rg) **de haut. après les côtes**, cont. en lignes continues (voir diagramme n° 2).
Au 29e rg, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 4 fs 2 m. et 6 fs 1 m. Il reste 14 m.
Au 49e rg, tric. de la façon suivante : rab. 1 m., tric. 3 m., tourner le trav., tric. ces 3 m. et les rab. au rg suivant.
Reprendre les m. restantes, rab. 3 m. et terminer le rg., puis rab. de ch. côté 1 m. ts les 2 rgs jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 m. et les rab.

MANCHE GAUCHE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav.
A 11,5 cm (**27e rg**) de haut. après les côtes, cont. en lignes continues.
Au **29e** rg, former le raglan en rab. à droite : 1 fs 2 m., puis de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 2 m. et 6 fs 1 m.
Au 49e rg, tric. de la façon suivante : rab. 1 m., tric. 6 m., tourner le trav., tric. ces 6 m. et rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. puis les 2 m. restantes. Reprendre les m. restantes, rab. 3 m., tric. les m. suivantes, revenir sur ces m. et les rab.

PATTE DE BOUTONNAGE : Monter 3 m., aig. n° 5, col. ECRU et tric. au pt mousse en augm. d'un côté, 2 fs 1 m. ts les 2 rgs. On a 5 m.
Après la 3e barre de pt mousse, faire une boutonnière d'1 m. à 2 m. du bord extérieur (côté augm.) puis 3 autres boutonnières espacées entre-elles par 12 rgs.
A 16 cm **de haut. tot.**, rab. les m.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 59 m., aig. n° 4, col. ECRU, tric. 2 cm de côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr., puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. par quelques rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser ces rgs de jersey aussitôt et laisser en attente.

ASSEMBLAGE

Faire la couture de côté et du bas. Monter la manche droite, puis la manche gauche, mais côté dos seulement pour celle-ci. Monter la bande d'encol., m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. après avoir détricoté les rgs de jersey de couleur différente. Coudre la bande de boutonnage le long de l'empiècement devant, ainsi que sur la bande d'encol. Faire la couture des manches. Coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

DIAGRAMME N° 1



=col. FUCHSIA aux 1er et 2e rgs.
col. LAIT FRAISE aux 7e et 8e rgs.

Fond = col. ÉCRU

Répéter de * à *

▯ = m. endr. sur l'endr., m. env. sur l'env.

⊟ = m. env. sur l'endr., m. endr. sur l'env.

= col. FUCHSIA aux 5e et 6e rgs.
col. LAIT FRAISE aux 11e et 12e rgs.

Fond = col. ÉCRU

DIAGRAMME N° 2



MANCHE DROITE